

PVC

PAVILLON • ID'AL • RÉSIDENCE



CLOTURE DE
l'Océan

COLLECTION PVC

Gamme Pavillon



p. 6-7
Portails PVC
cadre ALU vissé



p. 8-9
Portails PVC
cadre ALU soudé



p. 10-17
Portails PVC
cadre INOX soudé
gainé ou gainé renforcé

Gamme ID'AL



p. 18-25
Portails PVC
cadre INOX intégré

Gamme Résidence



p. 26-35
Portails PVC
cadre INOX intégré

Remplissages



p. 36

Clôtures



p. 37

Motorisations



p. 38-39

Présente sur le marché du portail depuis 1996 et fort d'une surface de production de plus de 12 000 m², Clôture de l'Océan ne cesse de s'adapter aux besoins de sa clientèle. A cet effet et pour satisfaire une demande croissante des clients, Clôture de l'Océan a pour volonté la qualité, le service et l'innovation au travers de plus de 600 modèles.

Clôture de l'Océan vous propose aussi de découvrir ses collections ALU contemporain et ALU classique.

COLLECTION ALU CONTEMPORAIN 

Gamme Pavillon / Gamme ID'AL / Gamme Résidence

Portails ALU assemblage mécanique

COLLECTION ALU CLASSIQUE 

Gamme Résidence

Portails ALU soudé



Débit Inox



Centre d'usinage PVC



Montage



Soudure cadre

TECHNOLOGIE DE POINTE

Nos procédés de production permettent d'être en conformité à la norme CE (EN 13241-1).



RESSOURCES HUMAINES

La conscience professionnelle du personnel et ses motivations se traduisent par la qualité des produits et des services apportés par notre société.

FORCE DE VENTE

Notre service commercial composé de 8 attachés commerciaux sédentaires et de 15 commerciaux terrain est à l'écoute permanente des besoins de notre clientèle.

CONDITIONNEMENT

Tous nos portails sont protégés par une mousse périphérique, puis emballés par un film transparent étirable ou thermo rétractable.

La confiance de nos clients nous engage à concevoir des produits de qualité. Du bureau d'études à la production, tous nos services collaborent dans une dynamique d'amélioration continue, avec un seul objectif : la satisfaction de l'utilisateur final.

CLÔTURE DE L'OcéAN s'investit aussi dans le respect de l'environnement en utilisant des profilés PVC exempts de métaux lourds dans sa fabrication. Plus écologique, on retrouve dans ce PVC les mêmes qualités techniques : résistance, stabilité, longévité et possibilité de recyclage. Fabrication de portails standards ou sur mesure.



RÉSEAU DE DISTRIBUTION

90% de nos livraisons se font par notre service transport.



Gamme Pavillon

PVC Cadre Alu Vissé



ACCESSOIRES




Éléments compris dans le portail :

- Poignées noires
- Serrure inox et cylindre à clés (3)
- Sabot
- Gonds à œil.

Gamme Pavillon

PVC Cadre Alu Soudé



ACCESSOIRES




Éléments compris dans le portail :

- Poignées noires ou blanches
- Serrure inox intégrée et cylindre à clés (3)
- Sabot
- Gonds carénés et crapaudines
- Arrêts 2 vantaux.

Gamme Pavillon

PVC Cadre Inox Soudé Gainé ou Gainé renforcé



ACCESSOIRES



Éléments compris dans le portail :

- Poignées noires ou blanches
- Serrure inox et cylindre à clés (3)
- Sabot
- Gonds bruts universels réglables
- Arrêts 2 vantaux.

Gamme ID'AL

PVC Cadre Inox Intégré



ACCESSOIRES




Éléments compris dans le portail :

- Poignées noires ou blanches
- Serrure inox intégrée et cylindre à clés (3)
- Sabot
- Gonds carénés et crapaudines
- Arrêts 2 vantaux.

Gamme Résidence

PVC Cadre Inox Intégré



ACCESSOIRES




Éléments compris dans le portail :

- Poignées noires ou blanches
- Serrure inox intégrée et cylindre à clés (3)
- Sabot
- Gonds laqués universels réglables
- Arrêts 2 vantaux.



Vue extérieure imitation 2 vantaux



Vue intérieure

Tous nos modèles des gammes PAVILLON Cadre inox gainé, ID'AL et RÉSIDENCE sont réalisables en coulissant.

CG 22


AIRMESS

Modèle s'accordant avec les clôtures CL 03A et CL 04A, p37.

Portail

Standards : Droit Pointe Biais

Formes disponibles :




*largeur maxi 4500

Portillon

Standards :

Formes disponibles :



- Rail inox
- Roulette pour portail coulissant
 - galet inox
 - chape alu (couleur portail)
- Crémaillère en nylon armé pour motorisation




• Support de guidage en alu laqué blanc



• Serrure de coulissant avec pièce de réception et gâche

- Cadre Alu 40 x 40 laqué vissé
- Dimensions standards (pas de sur-mesure possible)
- Droite poussant uniquement



CA 03 **CLAIRE-VOIE**

BLANC

- Portail 3000 x 1200 mm ou 3500 x 1200 mm
- Portillon 1000 x 1200 mm

Portail Standard : Droit

Portillon Standard : Droit



CA 10 **BAS PLEIN**

BLANC

- Portail 3000 x 1200 mm ou 3500 x 1200 mm
- Portillon 1000 x 1200 mm

Portail Standard : Droit

Portillon Standard : Droit




CA 69 **CLAIRE-VOIE HORIZONTAL**

BLANC

- Portail 3000 x 1200 mm ou 3500 x 1200 mm
- Portillon 1000 x 1200 mm

Portail Standard : Droit

Portillon Standard : Droit




CA 06 **PLEIN**

BLANC


- Portail 3000 x 1800 mm ou 3500 x 1800 mm
- Portillon 1000 x 1800 mm

Portail Standard : Droit


Portillon Standard : Droit




CH 02 **EOS 2** **Portail** Standard : Droit **Portillon** Standard : Droit
BLANC
Modèle s'accordant avec la clôture **CL 68A**, p37.



CH 01 **EOS 1** **Portail** Standard : Droit **Portillon** Standard : Droit
BLANC
PMMA disponible en coloris argent, or, noir, abricot, rouge cerise, citron vert ou bleu glacier.
Modèle s'accordant avec la clôture **CL 68A**, p37.



CH 03 **EOS 3** **Portail** Standard : Droit **Portillon** Standard : Droit
BLANC
Modèle s'accordant avec la clôture **CL 68A**, p37.




PVC

Gamme Pavillon

Cadre Inox Soudé Gainé

FABRICATION SUR-MESURE.

- Cadre Inox 304 soudé 30 x 30 gainé PVC
- Pour un vantail d'une largeur supérieure à 2250, cadre Inox gainé renforcé 50 x 30
- Contre profilage des traverses
- Raccords de gainage




CG 03

CARÈNE 120


Portail

Standards :




Portillon

Standards :



Modèle s'accordant avec les clôtures CL 02, CL 03D et CL 03E, p37.




CG 09

ALPHA

Dimensions des lames : 100 x 20

Portail

Standards :



Portillon

Standards :



Modèle s'accordant avec les clôtures CL 03 et CL 04, p37.



CG 02

CARÈNE 100



Modèle s'accordant avec les clôtures CL 02, CL 03D et CL 03E, p37.

CG 01 CARÈNE 80

CG 02 CARÈNE 100

CG 03 CARÈNE 120



Barreaudage

80 x 28

100 x 20

120 x 28

CG 01


CARÈNE 80



Modèle s'accordant avec les clôtures CL 02, CL 03D et CL 03E, p37.

STANDARD : Version soubassement lame horizontale

EN OPTION sur ces 4 modèles : cassettes moulurées en coupe d'onglet




CG 13

VEGA

Dimensions des lames : 100 x 20



Modèle s'accordant avec les clôtures CL 03 et CL 04, p37.




CG 10

ALTAÏR

Dimensions des lames : 80 x 28



Modèle s'accordant avec les clôtures CL 03 et CL 04, p37.



CG 21

ERIDAN

Dimensions des lames : 60 x 28



Modèle s'accordant avec les clôtures CL 03 et CL 04, p37.

PVC

Gamme Pavillon

Cadre Inox Soudé Gainé

FABRICATION SUR-MESURE.

- Cadre Inox 304 soudé 30 x 30 gainé PVC
- Pour un vantail d'une largeur supérieure à 2250, cadre Inox gainé renforcé 50 x 30
- Contre profilage des traverses
- Raccords de gainage



AGÉNA Portail Standards : Portillon Standards :

CG 06

BLANC SABLE CHÊNE DORÉ

Modèle s'accordant avec la clôture CL 06, p37.

Droit Pointe Biais

CDG CDGI Bombé Incurvé



CENTAURE Portail Standards : Portillon Standards :


CG 07

BLANC SABLE CHÊNE DORÉ

Modèle s'accordant avec la clôture CL 06, p37.

Droit Pointe Biais

CDG CDGI Bombé Incurvé



BELKY Portail Standard : Portillon Standard :

CG 05

BLANC SABLE CHÊNE DORÉ

Modèle s'accordant avec la clôture CL 17A, p37.


Droit

Droit



FABRICATION SUR-MESURE.

- Cadre Inox 304 soudé 30 x 30 gainé PVC
- Pour un vantail d'une largeur supérieure à 2250, cadre Inox gainé renforcé 50 x 30
- Contre profilage des traverses
- Raccords de gainage




CG 79 DOSCANE

Portail Standard : Droit

Portillon Standard : Droit

Modèle s'accordant avec la clôture **CL 20**, p37.

BLANC SABLE CHÈNE DORÉ



CG 22 AIRMESS

Portail Standards : Droit Pointe Biais

Portillon Standards :


Formes disponibles :

Modèle s'accordant avec les clôtures **CL 03A** et **CL 04A**, p37.

*largeur maxi 4500

BLANC SABLE CHÈNE DORÉ

Formes disponibles :




CG 50 ISOLINE

Portail Standard : Droit

Portillon Standard : Droit

Modèle s'accordant avec la clôture **CL 16**, p37.


BLANC SABLE CHÈNE DORÉ



EN STANDARD sur ce modèle :
Cassettes moulurées en coupe d'onglet



FABRICATION SUR-MESURE.
 - Profil PVC 115 x 58
 - Traverse 92 x 51
 - Cadre inox 50 x 30 et 30 x 30



CD 08 **DÈMÉTER**

Modèle s'accordant avec la clôture **CL 58B**, p37.

BLANC SABLE CHÊNE DORÉ CHÊNE IRLANDAIS ANTHRACITE GRIS

Portail
Standards : Droit Pointe Biais
Formes disponibles : CDG* CDGI* Bombé* Incurvé*

Portillon
Standards :
Formes disponibles :

*largeur maxi 4500



CD 18 **AUSTRALIS**

Modèle s'accordant avec les clôtures **CL 09** et **CL 59**, p37.

BLANC SABLE CHÊNE DORÉ CHÊNE IRLANDAIS ANTHRACITE GRIS

Portail
Standards : Droit Pointe Biais
Formes disponibles : CDG* CDGI* Bombé* Incurvé*

Portillon
Standards :
Formes disponibles :

*largeur maxi 4500



CD 19 **ÉBOR**

Modèle s'accordant avec la clôture **CL 58B**, p37.

BLANC SABLE CHÊNE DORÉ CHÊNE IRLANDAIS ANTHRACITE GRIS

Portail
Standards : Droit Pointe Biais
Formes disponibles : CDG* CDGI* Bombé* Incurvé*

Portillon
Standards :
Formes disponibles :

*largeur maxi 4500



CD 14 **ALDÉBARAN**

Modèle s'accordant avec les clôtures **CL 09** et **CL 59**, p37.

BLANC SABLE CHÊNE DORÉ CHÊNE IRLANDAIS ANTHRACITE GRIS

Portail
Standards : Droit Pointe Biais
Formes disponibles : CDG* CDGI* Bombé* Incurvé*

Portillon
Standards :
Formes disponibles :


*largeur maxi 4500

PVC

Gamme ID'AL

Cadre Inox Intégré

FABRICATION SUR-MESURE.
 - Profil PVC 115 x 58
 - Traverse 92 x 51
 - Cadre inox 50 x 30 et 30 x 30



CD 16

LOGOS

BLANC SABLE CHÊNE DORÉ CHÊNE IRLANDAIS ANTHRACITE GRIS

Modèle s'accordant avec les clôtures CL 08C et CL 58C, p37.


Portail
Standards : Droit Pointe Biais

Formes disponibles : CDG* CDGI* Bombé* Incurvé*

*largeur maxi 4500

Portillon
Standards : [Diagram]

Formes disponibles : [Diagram]



CD 64

HORUS

BLANC SABLE CHÊNE DORÉ CHÊNE IRLANDAIS ANTHRACITE GRIS

Modèle s'accordant avec la clôture CL 58C, p37.

Portail
Standard : Droit

Portillon
Standards : Droit



CD 20

ALGOL

BLANC SABLE CHÊNE DORÉ CHÊNE IRLANDAIS ANTHRACITE GRIS

Modèle s'accordant avec les clôtures CL 08C et CL 58C, p37.

Portail
Standards : Droit Pointe Biais

Formes disponibles : CDG* CDGI* Bombé* Incurvé*

*largeur maxi 4500

Portillon
Standards : [Diagram]

Formes disponibles : [Diagram]



CD 15

VÉLORUM

BLANC SABLE CHÊNE DORÉ CHÊNE IRLANDAIS ANTHRACITE GRIS

Modèle s'accordant avec les clôtures CL 08C et CL 58C, p37.

Portail
Standards : Droit Pointe Biais

Formes disponibles : CDG* CDGI* Bombé* Incurvé*

*largeur maxi 4500

Portillon
Standards : [Diagram]

Formes disponibles : [Diagram]

PVC


Gamme ID'AL


Cadre Inox Intégré

FABRICATION SUR-MESURE.
- Profil PVC 115 x 58
- Traverse 92 x 51
- Cadre inox 50 x 30 et 30 x 30



CD 67 **FAIRWAY**

Portail Standard :  Droit

Portillon Standards :  Droit

Modèle s'accordant avec la clôture **CL 17A**, p37.

BLANC SABLE CHÊNE DORÉ CHÊNE IRLANDAIS GRIS ANTHRACITE



CD 74 **PALMER**

Portail Standard :  Droit

Portillon Standard :  Droit

Modèle disponible uniquement en PVC BLANC 

Modèle s'accordant avec la clôture **CL 59**, p37.

REPLISSAGE POSSIBLE :

- PMMA disponible en coloris argent, or, noir, abricot, rouge cerise, citron vert ou bleu glacier.
- TÔLE disponible en lisse ou en perforée bulle de savon, oblong, carré, rond ou ellipse. Coloris, cf p 36.



CD 77 **SILURIAN**

Portail Standard :  Droit



Portillon Standards :  Droit

Modèle disponible uniquement en PVC BLANC 

Modèle s'accordant avec la clôture **CL 59**, p37.

REPLISSAGE POSSIBLE :

- PMMA disponible en coloris argent, or, noir, abricot, rouge cerise, citron vert ou bleu glacier.
- TÔLE disponible en lisse ou en perforée bulle de savon, oblong, carré, rond ou ellipse. Coloris, cf p 36.





CD 76 **GLASALT**

Modèle disponible uniquement en PVC BLANC


Modèle s'accordant avec la clôture **CL 17A**, p37.

Portail Standard : Droit

Portillon Standard : Droit

REPLISSAGE POSSIBLE :

- PMMA disponible en coloris argent, or, noir, abricot, rouge cerise, citron vert ou bleu glacier.
- TÔLE disponible en lisse ou en perforée bulle de savon, oblong, carré, rond ou ellipse. Coloris, cf p 36.



CD 78 **BROMUS**

Modèle disponible uniquement en PVC BLANC


Modèle s'accordant avec la clôture **CL 17A**, p37.

Portail Standard : Droit

Portillon Standard : Droit

REPLISSAGE POSSIBLE :

- PMMA disponible en coloris argent, or, noir, abricot, rouge cerise, citron vert ou bleu glacier.
- TÔLE disponible en lisse ou en perforée bulle de savon, oblong, carré, rond ou ellipse. Coloris, cf p 36.



CD 75 **BABESCA**

Modèle disponible uniquement en PVC BLANC


Modèle s'accordant avec la clôture **CL 17A**, p37.

Portail Standard : Droit

Portillon Standard : Droit

REPLISSAGE POSSIBLE :

- PMMA disponible en coloris argent, or, noir, abricot, rouge cerise, citron vert ou bleu glacier.
- TÔLE disponible en lisse ou en perforée bulle de savon, oblong, carré, rond ou ellipse. Coloris, cf p 36.



PVC

Gamme Résidence

Cadre Inox Intégré

FABRICATION SUR-MESURE.
 - Profil PVC 115 x 58
 - Traverse 115 x 58
 - Cadre inox 50 x 30 et 30 x 30
 - Contre profilage des traverses



CI 60 **BELINEA**

Portail Standard : Droit

Portillon Standard : Droit

Modèle s'accordant avec les clôtures **CL 59** et **CL 68B**, p37.

BLANC SABLE CHÊNE DORÉ



CI 11 **ORION**

Portail Standards : Droit Pointe Biais

Portillon Standards :

Modèle s'accordant avec les clôtures **CL 03C** et **CL 10A**, p37.

BLANC SABLE CHÊNE DORÉ



CI 18 **SIRIUS**

Portail Standards : Droit Pointe Biais



Portillon Standards :

Formes disponibles : CDG* CDGI* Bombé* Incurvé*

Modèle s'accordant avec la clôture **CL 09**, p37.

*largeur maxi 4500

BLANC SABLE CHÊNE DORÉ



CI 16 **ANDROMÈDE**

Portail Standards : Droit Pointe Biais

Portillon Standards :

Formes disponibles : CDG* CDGI* Bombé* Incurvé*

Modèle s'accordant avec les clôtures **CL 03C** et **CL 08A**, p37.

*largeur maxi 4500

BLANC SABLE CHÊNE DORÉ




CI 20 **OCTANT**

Standards : Droit Pointe Biais

Formes disponibles : CDG* CDGI* Bombé* Incurvé*

Modèle s'accordant avec les clôtures **CL 03C** et **CL 08A**, p37.

*largeur maxi 4500



CI 12 **PROCYON**

Standards : Droit Pointe Biais

Formes disponibles : CDG* CDGI* Bombé* Incurvé*

Modèle s'accordant avec les clôtures **CL 03D** et **CL 08B**, p37.

*largeur maxi 4500



CI 63 **LYRA**

Standard : Droit

Modèle s'accordant avec la clôture **CL 68A**, p37.



CI 15 **ANTARÈS**

Standards : Droit Pointe Biais

Formes disponibles : CDG* CDGI* Bombé* Incurvé*

Modèle s'accordant avec les clôtures **CL 03C** et **CL 08A**, p37.


*largeur maxi 4500

PVC

Gamme Résidence

Cadre Inox Intégré

- FABRICATION SUR-MESURE.
- Profil PVC 115 x 58
 - Traverse 115 x 58
 - Cadre inox 50 x 30 et 30 x 30
 - Contre profilage des traverses



CI 64

HYDRE

Portail Standard :  Droit

Portillon Standards :  Droit


Modèle s'accordant avec les clôtures **CL 03A, CL 04A et CL 08D**, p37.


BLANC SABLE CHÊNE DORÉ



CI 73

PROXIMA

Portail Standard :  Droit

Portillon Standard :  Droit

Modèle disponible uniquement en PVC BLANC




Modèle s'accordant avec les clôtures **CL 59 et CL 13C**, p37.




PMMA disponible en coloris argent, or, noir, abricot, rouge cerise, citron vert ou bleu glacier.







CI 14

CAPELLA

Portail Standards :  Droit  Pointe  Biais

Portillon Standards :   

Formes disponibles :  CDG*  CDGI*  Bombé*  Incurvé*

Modèle s'accordant avec la clôture **CL 09**, p37.

*largeur maxi 4500

BLANC SABLE CHÊNE DORÉ



PVC

Gamme Résidence

Cadre Inox Intégré

- FABRICATION SUR-MESURE.
- Profil PVC 115 x 58
 - Traverse 115 x 58
 - Cadre inox 50 x 30 et 30 x 30
 - Contre profilage des traverses



CI 71 TRITON

PMMA disponible en coloris argent, or, noir, abricot, rouge cerise, citron vert ou bleu glacier.

H < 1200

Portail Standards : Droit, Pointe, Biais

Formes disponibles : CDG*, CDGI*, Bombé*, Incurvé* (*largeur maxi 4500)

Portillon Standards : [Diagram]

Formes disponibles : [Diagram]

Modèle disponible uniquement en PVC BLANC

Modèle s'accordant avec la clôture **CL 59**, p37.




CI 68 HESTIA 1

Portail Standard : Droit

Portillon Standard : Droit

BLANC, SABLE, CHÊNE DORÉ

Modèle s'accordant avec la clôture **CL 59**, p37.



CI 67 OXO

Portail Standard : Droit

Portillon Standards : Droit

BLANC, SABLE, CHÊNE DORÉ

Modèle s'accordant avec les clôtures **CL 03C** et **CL 08A**, p37.



FABRICATION SUR-MESURE.
 - Profil PVC 115 x 58
 - Traverse 115 x 58
 - Cadre inox 50 x 30 et 30 x 30
 - Contre profilage des traverses



CI 62 **CORVUS**

Portail Standard :  Droit

Portillon Standards :  Droit

Modèle s'accordant avec les clôtures **CL 03C** et **CL 08A**, p37.

BLANC SABLE CHÊNE DORÉ



CI 72 **ACTARUS**

Portail Standard :  Droit

Portillon Standard :  Droit

Modèle disponible uniquement en PVC BLANC

Modèle s'accordant avec les clôtures **CL 59**, p37.

PMMA disponible en coloris argent, or, noir, abricot, rouge cerise, citron vert ou bleu glacier.




CI 66 **RA**

Portail Standard :  Bombé

Portillon Standards :  Bombé

Modèle s'accordant avec la clôture **CL 68A**, p37.

BLANC SABLE CHÊNE DORÉ





H < 1200

Modèle s'accordant avec les clôtures CL 59, p37.

PMMA disponible en coloris argent, or, noir, abricot, rouge cerise, citron vert ou bleu glacier.

CLÔTURE DE L'OcéAN vous offre la possibilité de créer votre portail suivant votre envie. Tôles aluminium lisses ou perforées, PMMA, coloris variés, tout est mis en œuvre pour personnaliser votre projet.



15 COLORIS STANDARDS :

Autres teintes, nous consulter.



Pour harmoniser les portails et les clôtures et répondre avantageusement aux attentes de la clientèle, CLÔTURE DE L'OcéAN vous propose une gamme très variée de clôtures PVC.

Gamme Pavillon

➔ Profil PVC

➔ Cadre ALU Gainé

VENEZ DÉCOUVRIR NOS GAMMES COMPLÈTES DE CLÔTURES DANS NOTRE CATALOGUE SPÉCIFIQUE.

Gamme Résidence

➔ Cadre INOX Gainé

➔ Cadre INOX Intégré

36


37

* Clôtures disponibles avec des sections de lames différentes. Voir notre catalogue spécifique Clôtures pour plus de détail.

BEETHOVEN



Moteur pour **portail battant** n'excédant pas 5 m entre piliers (écoinçon mini 600 mm). Son armoire de commande est indépendante.




BERLIOZ



Moteur pour **portail battant** n'excédant pas 4 m entre piliers (écoinçon mini 400 mm). Son armoire de commande est intégrée au moteur avec encodeur (fin de course mécanique disponible).



Acheter le portail et sa motorisation vous permettent d'être conforme aux exigences des normes CE (EN 13241-1).




OPTION régulateur de pente (modèle Berlioz exclusivement)

BACH




Moteur **enterré** pour **portail battant** n'excédant pas 5 m entre piliers (écoinçon 0)



RAVEL



Moteur pour **portail coulissant** pesant jusqu'à 600 kg. Son armoire de commande est intégrée au moteur.



Accessoires



Kit Standard



Interphone

Visiophones



Digicodes filaire ou radio



Contacteurs à clés (possible en saillie ou encastré)



Récepteur modulaire : permet la commande d'autres motorisations (porte de garage, etc...)





Cachet distributeur



Visuels non contractuels : dans un souci constant d'amélioration de la qualité, nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique à nos produits.
Photographies : © Studio Garnier, © Olivier Calvez, © iStockphoto, © Fotolia, DC Production - Architectes - Agence GDA, S. Gastebois, S. Seigneurin
Création Impression : Vételis Communication : 02.41.582.800 - 14050075 - Edition : 10/2014

