



BABY I'M HOME!

PORTES D'ENTRÉE



QFFORT™





PRÉSENTATION QFORT

Un des plus importants acteurs dans la fabrication de portes et fenêtres en Europe
Partenaires

ÉQUIPEMENT STANDARD PORTES D'ENTRÉE

Securo 1
Securo 2

PROFILÉS

COMPOSITION PANNEAUX

VITRAGES

COULEURS

QUINCAILLERIE

ACCESSOIRES

Charnières
Cylindres
Système électronique d'accès
Poignées

VARIANTES DE CONSTRUCTION

MODÈLES DE PORTES

Moderne
Classique
Simple
Lambris




UN DES PLUS IMPORTANTS ACTEURS DANS LA FABRICATION DES PORTES ET FENÊTRES EN EUROPE

QFORT signifie confort, qualité, chaleur ("q") et solidité ("fort"). Notre devise "créée pour durer" représente un engagement fort que nous prenons auprès de nos clients et que nous soutenons avec des arguments solides et concrets:

- une usine d'assemblage des plus modernes en Europe: quatre halls de production pour systèmes de fenêtres et de portes en PVC, dont une unité entièrement dédiée au vitrage, avec une surface totale de 15.000m².
- d'importantes capacités logistiques et de transport: 10.000m² de plateformes-logistiques et un parc automobile de plus de 250 véhicules.
- la certification de la qualité des portes et fenêtres par l'Institut Ift Rosenheim en Allemagne.
- la qualité des portes et fenêtres QFORT est appréciée par des clients d'Italie, France, Autriche, Allemagne, Suisse, Belgique et Roumanie.

Pour réaliser des systèmes de portes et de fenêtres de haute qualité, la société a investi ces dernières années plus de 30 millions d'Euros dans des capacités modernes de production et d'assemblage, lignes et plateformes logistiques et de distribution.

Ces investissements sont une garantie pour tous nos clients qui bénéficieront de portes et de fenêtres performantes assurant sur le long terme, le confort et la sécurité.





PARTENAIRES

Parce que la résistance des matières premières conditionne la garantie de la solidité du produit fini, et implicitement la sécurité et le confort de la maison, il est important que celles-ci gardent une qualité et une sécurité parfaites. C'est pour cette raison que QFORT travaille uniquement avec les fournisseurs les plus réputés en Europe.

Les profilés en PVC, qui représentent les composants de base des produits QFORT, sont extrudés par la société VEKA AG en Allemagne (Sendenhorst) ou en France (Thonon les Bains). VEKA est un des plus grands fabricants de profilés PVC au monde et leader mondial au niveau de la qualité. La société ALUPLAST – Allemagne, qui est notre deuxième fournisseur de profilés, est un des fabricants les plus innovants en matière de PVC.

Le verre employé pour la production des vitrages est fourni par Saint Gobain (France), Guardian (États Unis) et AGC (Japon).


La quincaillerie, un élément très important des systèmes de fenêtres et des portes QFORT, est fabriquée par la société allemande Winkhaus AG, qui a la plus longue expérience dans ce domaine.

Les poignées sont fournies par HOPPE Italie, le premier fabricant mondial de poignées pour portes et fenêtres.



ÉQUIPEMENT STANDARD PORTES SECURO 1

1



Profils et renforts (pag. 6)

5



Contre-plaque centrale en acier (pag. 8)

2




Coupes de fenêtres soudables (pag. 6)

6




Charnières 3D réglables à 3 axes en couleur titane mate (pag. 9)

3



Seuil en aluminium à barrière thermique (pag. 6)

7



Cylindre standard 3 clés (pag. 9)

4




2 pènes basculants type perroquet avec fermeture à clé et 2 contre-plaques en acier (pag. 8)


8



Poignée standard intérieur et extérieur en couleur titane mate (pag. 10)




ÉQUIPEMENT STANDARD PORTES SECURO 2



1 Profilés et renforts
(pag. 6)



2 Coupes de fenêtres soudables
(pag. 6)



3 Seuil en aluminium à
barrière thermique
(pag. 6)




4 2 verrous basculants
DUO type "bec de
perroquet" avec
fermeture automatique
magnétique et 2
contre-plaques en acier
(pag. 8)




5 Contre-plaque
centrale en acier
(pag. 8)




6 Charnières 3D
réglables à 3 axes en
couleur titane mate
(pag. 9)




7 Cylindre standard
3 clés
(pag. 9)



8 Poignée de tirage à
l'extérieur et poignée
standard à l'intérieur
en couleur titane mate
(pag. 10)



PROFILÉS PVC



 **6Stars**



 **5Stars**



 **4Stars**

Largeur du profilé	82mm	70mm	70mm
Isolation thermique porte	jusqu'à $U_d = 1,44W/m^2K$	jusqu'à $U_d = 1,62W/m^2K$	jusqu'à $U_d = 1,64W/m^2K$
Renforts en acier galvanisé	1,5mm - 3mm	1,5mm - 3mm	1,2mm - 3,2mm

* La valeur U_d est calculée pour une porte d'entrée à panneau sans verre de 1100mm x 2500mm, et une superficie de 2,75m², avec seuil en aluminium et barrière thermique.



Joint

Joint


Toutes les portes QFORT ont en version standard des joints doubles qui réduisent les pertes de chaleur et offrent une étanchéité optimale contre le vent et les intempéries.



Coupe de fenêtre soudable

Coupe de fenêtre soudable

Toutes les portes QFORT sont renforcées aux coins avec des coupes de fenêtre, fixes à l'intérieur du renfort et soudées avec les profilés en PVC, leur donnant rigidité et stabilité, et réduisant ainsi les réglages après montage.




Seuil en aluminium

Seuil en aluminium à barrière thermique

Afin de diminuer les pertes de chaleur, toutes les portes QFORT sont équipées en standard d'un seuil en aluminium/PVC à barrière thermique, d'une épaisseur de 20mm.

Aussi, toutes les portes QFORT sont équipées en standard d'un système anti-goutte d'eau, en aluminium éloxé, couleur argent, prévu avec des couvercles de protection et des brosses d'étanchéité, qui offrent une protection optimale contre le vent et les intempéries.




Joint d'étanchéité

En option: au lieu du seuil, les portes QFORT peuvent être prévues avec **des joints d'étanchéité** contre le vent et les intempéries descendant automatiquement au moment de la fermeture de la porte.



COMPOSITION PANNEAU



Les panneaux blancs sont réalisés avec 2 plaques en ABS ou PVC d'une épaisseur de 1,5mm.
 Les panneaux décor sont réalisés avec 2 plaques en aluminium d'une épaisseur de 1mm, de 2 plaques en ABS avec polycarbonate d'une épaisseur de 1,5mm, de 2 plaques en HPL d'une épaisseur de 2mm ou recouverts d'une feuille décor.
 Les deux types de panneaux ont à l'intérieur une mousse en polystyrène extrudé, caractérisée par une isolation thermique élevée.
 Les panneaux sont disponibles avec des épaisseurs de 24mm, 36mm et 44mm.

VITRAGES

Les panneaux peuvent être réalisés avec des doubles (24mm) ou triples (36mm/44mm) vitrages, avec verre de sécurité (laminé) sur les deux côtés, verre sablé ou verre Delta.
En option: petits bois doré.



verre sablé

verre Delta

NUANCIER

COULEURS STANDARD – Groupe 1



blanc

ivoire

chêne dorée

noyer

chêne moyen

gris anthracite

COULEURS STANDARD – Groupe 2



siena rosso

siena noce

COULEURS SUR COMMANDE



gris argent

vert chrome

vert sapin

bleu foncé

rouge pourpre

acajou

QUINCAILLERIE SECURO 1

Équipement standard:

- 2 pènes basculants type “perroquet”, en acier
- 3 contre-plaques en acier

Actionnement du cylindre: serrure normale avec clé

Bénéfices:

- Sécurité antieffraction augmentée
- Utilisation facile



1. Pêne basculant type “perroquet” et contre-plaque verrou basculant en acier



1

2

2. Contre-plaque centrale

1

QUINCAILLERIE SECURO 2

Équipement standard:

- 2 pènes basculants DUO type “perroquet”, en acier
- 3 contre-plaques en acier

Actionnement automatique: la fermeture avec les verrous est faite automatiquement par la simple fermeture de la porte. L'ouverture à l'extérieur est faite seulement avec la clé, et à l'intérieur par le simple actionnement de la poignée.

En option: la porte peut être prévue avec un commutateur jour/nuit pouvant faire annuler la fermeture automatique durant la journée (dans ce cas on peut ouvrir dans les deux sens tous simplement en poussant/tirant).

Les verrous basculants sont composés de deux pièces type “bec de perroquet”: la plus grande pièce a le rôle de sécurité et la petite assure une étanchéité optimale de la porte.

Bénéfices:

- Sécurité antieffraction maximale
- Un maximum de confort à l'utilisation
- Étanchéité optimale de la porte



1. Pêne basculant DUO type “perroquet” et contre-plaque verrou basculant en acier



1

2

2. Contreplaque avec serrure automatique magnétique et commutateur jour/nuit **en option**

1

CHARNIÈRES

STANDARD



Charnière 3D
Couleur: titane mate



Charnière 3D
Couleur: marron



Charnière 3D
Couleur: blanc



Charnière cylindrique 3D
Couleur: inox

Les charnières 3D disposent d'un réglage tridimensionnel qui garantit une étanchéité élevée et une manœuvre facile de la porte.

Les charnière cylindrique 3D ont un design moderne et minimaliste, avec un réglage tridimensionnel.

CYLINDRES


Les portes d'entrée **Securo 1** et **Securo 2** sont équipées en standard d'un cylindre à trois clefs.

En option:

Les portes d'entrée **Securo 1+** et **Securo 2+** sont équipées en standard d'un cylindre de sécurité à protection contre le perçage et d'une fonction d'urgence, la porte pouvant ainsi être verrouillée /déverrouillée depuis l'extérieur, même lorsqu'à l'intérieur il y a une clé dans le cylindre.

Le cylindre est prévu avec 5 clés, et est doté d'un système breveté anti-copie. Les clés ne peuvent être dupliquées.

Ainsi, il n'y aura plus besoin d'une clé chantier. Les clés supplémentaires peuvent être commandées uniquement au fabricant du cylindre selon un code unique gravé sur la carte de sureté, livrée avec la porte.



Cylindre standard



Clés pour cylindre
de sécurité



Cylindre de sécurité

SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D'ACCÈS

En option: en plus du système classique de fermeture (cylindre à clé) les portes d'entrée de type Securo 2 sont prévues avec des systèmes électroniques d'accès

- Système de scannage d'empreintes
- Clavier à codes

Ces systèmes modernes présentent les avantages suivants:

- Accès sans clé, même si vous avez perdu la clé ou si vous l'avez oublié à la maison, vous pouvez ouvrir la porte;
- Possibilité de mémoriser jusqu'à 99 empreintes/codes d'accès.



Système de scannage
d'empreintes



Clavier à codes

POIGNÉES

Poignées doubles

STANDARD SECURO 1



Code: LG-D-T-s

Extérieur: Liege
Intérieur: Liege
Couleur: titane mate

OPTIONNEL SECURO 1



Code: LG-D-B-s

Extérieur: Liege
Intérieur: Liege
Couleur: bronze



Code: LG-D-A-s

Extérieur: Liege
Intérieur: Liege
Couleur: blanc

STANDARD SECURO 2



Code: LG-K-T-s

Extérieur: Liege Knob
Intérieur: Liege
Couleur: titane mate

OPTIONNEL SECURO 2



Code: LG-K-B-s

Extérieur: Liege Knob
Intérieur: Liege
Couleur: bronze



Code: LG-K-A-s

Extérieur: Liege Knob
Intérieur: Liege
Couleur: blanc



Code: LV-SR-T-s

Extérieur: Liverpool Semi-rond
contre perçage
Intérieur: Liverpool
Couleur: titane mate



Code: LV-SR-O-s

Extérieur: Liverpool Semi-rond
contre perçage
Intérieur: Liverpool
Couleur: laiton



Code: LV-K-T-s

Extérieur: Liverpool Knob
Intérieur: Liverpool
Couleur: titane mate



Code: LV-K-O-s

Extérieur: Liverpool Knob
Intérieur: Liverpool
Couleur: laiton



Poignées d'extérieur

OPTIONNEL SECURO 1 et SECURO 2



Code: C-800-I

Hauteur: 800 mm
Couleur: acier



Code: D-800-I

Hauteur: 800 mm
Couleur: acier



Code: D-600-I

Hauteur: 600 mm
Couleur: acier



Code: E-350-I

Hauteur: 350 mm
Couleur: acier



Code: T-350-I

Hauteur: 350 mm
Couleur: acier



Rosette à l'extérieur

Protection contre le perçage
Couleur: acier



Code: PO-K-T-rr

Extérieur: Pommeau
Couleur: titane mate



Code: PO-K-O-rr

Extérieur: Pommeau
Couleur: laiton

Toutes les poignées extérieures en acier sont équipées d'une rosette de sureté contre le perçage, le cassage et l'arrachage du cylindre.

Poignées d'intérieur

OPTIONNEL SECURO 1 et SECURO 2



Code: LV-I-ro

Intérieur: Liverpool
Couleur: acier



Code: LV-T-ro

Intérieur: Liverpool
Couleur: titane mate



Code: LV-O-ro

Intérieur: Liverpool
Couleur: laiton



Code: LG-T-ro

Intérieur: Liege
Couleur: titane mate



Code: LG-B-ro

Intérieur: Liege
Couleur: bronze



Code: LG-A-ro









Intérieur: Liege
Couleur: blanc



Code: TK-O-ro

Intérieur: Tokyo
Couleur: laiton

VARIANTES DE CONSTRUCCION



MODERNE




MODERNE



6621

6811

Couleur: noyer
 Poignée: D-800-I
 Décoration: acier
 Verre: satiné



6620

6810

Couleur: noyer
 Poignée: T-350-I
 Décoration: acier



6631

6813

Couleur: noyer
 Poignée: E-350-I
 Décoration: acier
 Verre: satiné



8021

8231

Couleur: blanc
Poignée: D-600-I
Décoration: acier
Verre: satiné



8020

8230

Couleur: blanc
Poignée: T-350-I
Décoration: acier



8031

8234

Couleur: blanc
Poignée: C-800-I
Décoration: acier
Verre: satiné

MODERNE



6068

Couleur: noyer
Poignée: D-600-I
Décoration: acier
Verre: satiné



8866

Couleur: blanc
Poignée: C-800-I
Décoration: acier
Verre: satiné



6067

Couleur: noyer
Poignée: T-350-I
Décoration: acier



8865

Couleur: blanc
Poignée: D-800-I
Décoration: acier



BABY I'M HOME!



6681

Couleur: vert chrome
Poignée: D-800-I
Décoration: acier
Verre: satiné



8013

Couleur: blanc
Poignée: D-800-I
Décoration: acier
Verre: satiné



6680

Couleur: vert chrome
Poignée: E-350-I
Décoration: acier



8012

Couleur: blanc
Poignée: D-600-I
Décoration: acier

MODERNE



6066

Couleur: noyer
Poignée: D-800-I
Décoration: acier
Verre: satiné



8861

Couleur: blanc
Poignée: D-600-I
Décoration: acier
Verre: satiné



6065

Couleur: noyer
Poignée: C-800-I
Décoration: acier



8860

Couleur: blanc
Poignée: T-350-I
Décoration: acier



6773

Couleur: chêne moyen
Poignée: D-600-I
Décoration: acier
Verre: satiné



6771

Couleur: chêne moyen
Poignée: D-800-I
Décoration: acier

MODERNE




6311

Couleur: chêne dorée
Poignée: D-800-I
Décoration: acier
Verre: satiné



8111

Couleur: blanc
Poignée: T-350-I
Décoration: acier
Verre: satiné



6310

Couleur: chêne dorée
Poignée: E-350-I
Décoration: acier



8110

Couleur: blanc
Poignée: D-600-I
Décoration: acier



6832

Couleur: chêne moyen
Poignée: C-800-I
Décoration: acier
Verre: satiné



6831

Couleur: chêne moyen
Poignée: E-350-I
Décoration: acier

MODERNE



6837

Couleur: vert sapin
Poignée: D-600-I
Décoration: acier
Verre: satiné



8381

Couleur: blanc
Poignée: E-350-I
Décoration: acier
Verre: satiné



6836

Couleur: vert sapin
Poignée: D-800-I
Décoration: acier



8380

Couleur: blanc
Poignée: T-350-I
Décoration: acier



6341

Couleur: gris anthracite
Poignée: D-800-I
Décoration: acier



8131

Couleur: blanc
Poignée: E-350-I
Décoration: acier



6340

Couleur: gris anthracite
Poignée: T-350-I
Décoration: acier



8130

Couleur: blanc
Poignée: C-800-I
Décoration: acier

MODERNE



6321

Couleur: chêne moyen
Poignée: D-800-I
Décoration: acier
Verre: satiné



8121

Couleur: blanc
Poignée: E-350-I
Décoration: acier
Verre: satiné



6320

Couleur: chêne moyen
Poignée: C-800-I
Décoration: acier



8120

Couleur: blanc
Poignée: T-350-I
Décoration: acier



6301

Couleur: noyer
Poignée: C-800-I
Décoration: acier
Verre: satiné



8101

Couleur: blanc
Poignée: C-800-I
Décoration: acier
Verre: satiné



6300

Couleur: noyer
Poignée: D-800-I
Décoration: acier



8100

Couleur: blanc
Poignée: E-350-I
Décoration: acier

MODERNE



6793

Couleur: chêne dorée
Poignée: D-800-I
Décoration: acier
Verre: satiné



6791

Couleur: chêne dorée
Poignée: T-350-I
Décoration: acier



6536

Couleur: rouge pourpre
Poignée: C-800-I
Décoration: acier
Verre: satiné



6535

Couleur: rouge pourpre
Poignée: D-800-I
Décoration: acier

MODERNE



6756

Couleur: rouge pourpre
Poignée: C-800-I
Décoration: acier
Verre: satiné



8015

Couleur: blanc
Poignée: D-800-I
Décoration: acier
Verre: satiné



6755

Couleur: rouge pourpre
Poignée: D-600-I
Décoration: acier



8014

Couleur: blanc
Poignée: C-800-I
Décoration: acier



6526

Couleur: gris argent
Poignée: C-800-I
Décoration: acier
Verre: satiné



8017

Couleur: blanc
Poignée: D-800-I
Décoration: acier
Verre: satiné



6525

Couleur: gris argent
Poignée: E-350-I
Décoration: acier



8016

Couleur: blanc
Poignée: T-350-I
Décoration: acier

MODERNE



6581

Couleur: vert sapin
Poignée: D-800-I
Décoration: acier
Verre: satiné



8746

Couleur: blanc
Poignée: T-350-I
Décoration: acier
Verre: satiné



6580

Couleur: vert sapin
Poignée: E-350-I
Décoration: acier



8745

Couleur: blanc
Poignée: D-600-I
Décoration: acier



6566

Couleur: rouge pourpre
Poignée: D-800-I
Décoration: acier
Verre: satiné



8036

Couleur: blanc
Poignée: T-350-I
Décoration: acier
Verre: satiné



6565

Couleur: rouge pourpre
Poignée: E-350-I
Décoration: acier



8035

Couleur: blanc
Poignée: C-800-I
Décoration: acier

MODERNE



6762

Couleur: chêne dorée
Poignée: C-800-I
Décoration: acier



8067

Couleur: blanc
Poignée: D-800-I
Décoration: acier



6763

Couleur: chêne dorée
Poignée: D-800-I
Décoration: acier



8068

Couleur: blanc
Poignée: E-350-I
Décoration: acier

MODERNE



6766

Couleur: chêne dorée
Poignée: D-600-I
Décoration: acier




8070

Couleur: blanc
Poignée: E-350-I
Décoration: acier



6361

Couleur: bleu foncé
Poignée: D-800-I
Décoration: acier



6360

Couleur: bleu foncé
Poignée: C-800-I

MODERNE



6460

Couleur: gris anthracite
Poignée: C-800-I



8911

Couleur: blanc
Poignée: D-800-I



6916

Couleur: vert chrome
Poignée: T-350-I



6917

Couleur: noyer
Poignée: E-350-I

CLASSIQUE



CLASSIQUE



6919

6216

Couleur: noyer
Poignée: D-800-l
Verre: satiné
En option: petit bois



6029

6259

Couleur: noyer
Poignée: PO-K-O-rr
Verre: satiné



6918

6215

Couleur: noyer
Poignée: LV-SR-T-s
Verre: satiné



6020

6250

Couleur: noyer
Poignée: LG-K-B-s

CLASSIQUE



8418

8995

Couleur: blanc
Poignée: D-600-I
Verre: satiné
En option: petit bois



8417

8994

Couleur: blanc
Poignée: LG-K-T-s
Verre: satiné



8416

8993

Couleur: blanc
Poignée: LV-SR-O-s
Verre: satiné



8400

8980

Couleur: blanc
Poignée: D-800-I

CLASSIQUE



6482

6267

Couleur: chêne moyen
Poignée: D-600-I
Verre: satiné
En option: petit bois



6481

6266

Couleur: chêne moyen
Poignée: LG-K-T-s
Verre: satiné



6480

6265

Couleur: chêne moyen
Poignée: LV-SR-O-s



8082

8092

Couleur: blanc
Poignée: LG-K-T-s
Verre: satiné
En option: petit bois



8081

8091

Couleur: blanc
Poignée: LV-SR-T-s
Verre: satiné



8080

8090

Couleur: blanc
Poignée: LV-K-O-s

CLASSIQUE



6009

6241

Couleur: gris anthracite
Poignée: D-800-I
Verre: satiné
En option: petit bois



6000

6240

Couleur: gris anthracite
Poignée: LV-SR-T-s

CLASSIQUE



6934

6214

Couleur: noyer
Poignée: D-800-I
Verre: satiné
En option: petit bois



6933

6213

Couleur: noyer
Poignée: PO-K-O-rr
Verre: satiné



6930

6210

Couleur: noyer
Poignée: LV-K-T-s



8571

8936

Couleur: blanc
Poignée: LV-SR-O-s
Verre: satiné



8570

8935

Couleur: blanc
Poignée: LG-K-B-s

8572

8937

Couleur: blanc
Poignée: LV-K-T-s
Verre: satiné
En option: petit bois

CLASSIQUE



6044

6294

Couleur: chêne dorée
Poignée: LV-SR-O-s
Verre: satiné
En option: petit bois



8456

8878

Couleur: blanc
Poignée: D-600-I
Verre: satiné



6040

6290

Couleur: chêne dorée
Poignée: LG-K-B-s



8450

8870

Couleur: blanc
Poignée: LV-K-O-s

CLASSIQUE



6014

6241

Couleur: vert sapin
Poignée: D-800-I
Verre: satiné
En option: petit bois



8447

8857

Couleur: blanc
Poignée: D-600-I
Verre: satiné



6010

6240

Couleur: vert sapin
Poignée: LV-K-O-s



8440

8850

Couleur: blanc
Poignée: E-350-I

CLASSIQUE



6082

Couleur: noyer
Poignée: LV-K-T-s
Verre: satiné
En option: petit bois



8431

Couleur: blanc
Poignée: D-600-l
Verre: satiné



6080

Couleur: noyer
Poignée: D-800-l



8420

Couleur: blanc
Poignée: PO-K-O-rr



6868

Couleur: chêne dorée
Poignée: LV-K-O-s
Verre: satiné
En option: petit bois



8544

Couleur: blanc
Poignée: D-800-I
Verre: satiné



6865

Couleur: chêne dorée
Poignée: D-600-I



8540

Couleur: blanc
Poignée: LG-K-T-s

CLASSIQUE



6402

Couleur: chêne dorée
Poignée: D-800-I
Verre: satiné
En option: petit bois



6401

Couleur: chêne dorée
Poignée: LV-K-O-s
Verre: satiné



6400

Couleur: chêne dorée
Poignée: LG-K-B-s



8344

Couleur: blanc
Poignée: LV-K-T-s
Verre: satiné
En option: petit bois



8343

Couleur: blanc
Poignée: E-350-I
Verre: satiné



8340

Couleur: blanc
Poignée: T-350-I

CLASSIQUE



6883

Couleur: noyer
Poignée: LG-K-B-s
Verre: satiné
En option: petit bois



8623

Couleur: blanc
Poignée: D-800-I
Verre: satiné



6880

Couleur: noyer
Poignée: D-600-I



8620

Couleur: blanc
Poignée: LV-K-T-s



6874

Couleur: noyer
Poignée: LV-SR-O-s
Verre: satiné
En option: petit bois



8475

Couleur: blanc
Poignée: LG-K-T-s
Verre: satiné



6870

Couleur: noyer
Poignée: LV-K-T-s



8470


Couleur: blanc
Poignée: LV-K-O-s

CLASSIQUE



6908

Couleur: noyer
Poignée: LV-K-O-s
Verre: satiné
En option: petit bois



6905

Couleur: noyer
Poignée: LV-SR-T-s



6421

Couleur: chêne dorée
Poignée: LG-K-T-s
Verre: satiné
En option: petit bois



8306

Couleur: blanc
Poignée: PO-K-O-rr
Verre: satiné



6420

Couleur: chêne dorée
Poignée: LV-SR-O-s



8300

Couleur: blanc
Poignée: LV-K-O-s

CLASSIQUE



6193

Couleur: noyer
Poignée: D-800-I
Verre: satiné
En option: petit bois



6192

Couleur: noyer
Poignée: T-350-I
Verre: satiné



6190

Couleur: noyer
Poignée: LG-K-B-s



8662

Couleur: blanc
Poignée: LG-K-T-s
Verre: satiné
En option: petit bois



8661

Couleur: blanc
Poignée: LV-K-O-s
Verre: satiné



8660

Couleur: blanc
Poignée: D-600-I

CLASSIQUE




6441

Couleur: noyer
Poignée: LG-K-B-s
Verre: satiné
En option: petit bois



8563

Couleur: blanc
Poignée: D-600-l
Verre: satiné



6440

Couleur: noyer
Poignée: T-350-l



8560

Couleur: blanc
Poignée: PO-K-O-rr

Notes

Le fabricant se réserve le droit de changer les matières premières qui font partie de la composition des produits, ce qui peut conduire à des variations des coefficients exposés dans le présent catalogue.










Pour des informations exactes concernant le coefficient du produit souhaité, nous vous prions de contacter l'agent commercial de votre région.

Dans le présent catalogue quelques erreurs de typographie peuvent exister et pour lesquelles le fabricant n'assume pas la responsabilité.


Suite à l'impression typographique les nuances des couleurs, la brillance et la texture des images peuvent être légèrement différentes de la réalité.

Les images présentées dans ce catalogue sont à titre indicatif, le positionnement de la poignée de la porte peut être différent selon le type de poignée utilisé et selon la hauteur de la porte.


PORTES SIMPLES




PORTES LAMBRIS




ELISA




SIMONA




CARMEN




IRIS




LUCIA




MINERVA




DIANA



VENUS



AURORA



FLORA

MODERNE



6621 pag. 14



6068 pag. 16



6681 pag. 17



6066 pag. 18



6773 pag. 19



6311 pag. 20



6832 pag. 21



6837 pag. 22



6341 pag. 23



6321 pag. 24



6301 pag. 25



6793 pag. 26



6536 pag. 27



6756 pag. 28



6526 pag. 29



6581 pag. 30



6566 pag. 31



6762 pag. 32



6763 pag. 33



6766 pag. 34



6361 pag. 35



6460 pag. 36



6916 pag. 37



6917 pag. 37



CLASSIQUE



6919 pag. 40 6216



6482 pag. 44 6267



6009 pag. 46 6241



6934 pag. 48 6214



6044 pag. 50 6294



6014 pag. 52 6241



6082 pag. 54



6868 pag. 55



6402 pag. 56



6883 pag. 58



6874 pag. 59



6908 pag. 60



6421 pag. 61



6193 pag. 62



6441 pag. 64

