

Inspirations

bain



APPROSINE®

Inspirations

bain

06 TENDANCES

16 MEUBLES BAIN UNIQ

36 INSPIRATIONS ROBINETTERIE ET HYDROTHERAPIE

MITIGEURS LAVABOS, MURAUX ENCASTRES, DOUCHE, BAIN-DOUCHE

38-43	NIO
44-49	FIGARO
50-55	NOXY
56-61	SQUARE ELLA
62-65	SQUARE CASCADE
66-73	CESARE
74-79	AMBRA
80-83	AMOR
84-89	NEVE
90-93	OVALO
94-99	PAX
100-105	TOSCA
106-111	FIRST (NINO, MILO)
112-117	RETRO

MITIGEURS SUR PIED LAVABO ET BAIN-DOUCHE

120	CYGNO
121	FIGARO
122	CESARE
123	NOXY
124	PAX
125	SQUARE

MITIGEURS THERMOSTATIQUES

126	EGO Douche
127	CESARE Douche
128	NEVE Douche
129	CESARE Bain-Douche

130 INSPIRATIONS DOUCHE

COLONNES DE DOUCHE THERMOSTATIQUES

132-133	MONA LISA (Ronde, Carrée)
134	ONDA
135	ELEGANZIA
136-137	NERO RONDO ET QUADRO
138	GOCCIA
139	AQUA
140	INSIDE
141	WAVE
142	NOXY
143	AZUR
144	SHINE
145	FLORA
146	SQUARE THERMO XL

CIELS DE PLUIE

148-149	CIELS DE PLUIE
150-153	CIELS DE PLUIE ET CHROMOTHERAPIE

COMPOSITION DOUCHE

156-159	COMPOSITION DOUCHE QUADRO
160-163	COMPOSITION DOUCHE RONDO

RAMPES DE DOUCHE

164	NEVE, ELLA
165	ODEON, PRESTIGE

RECEVEURS DE DOUCHE ARDOISE EN ACRYLIQUE ANTIDERAPANT

168-169	PIETRA
---------	--------

RECEVEURS DE DOUCHE CERAMIQUE

170-171	WALK IN
---------	---------

RECEVEURS DE DOUCHE EN SOLID SURFACE SUR MESURE

172-173	RADIANCE Textures Ardoise, Lisse
174-175	RADIANCE LATERAL Texture Ardoise
176-177	SELECT Texture Ardoise
178-179	RELIEF PLUS Textures Ardoise, Bois, Peau de Croco, Granite
180-181	RELIEF PLUS XL Texture Ardoise
182-183	RELIEF PLUS RIM Texture Ardoise
184-187	SCHEMAS TECHNIQUES RECEVEURS

PANNEAU MURAL EN SOLID SURFACE SUR MESURE

188-189	SPACE Textures Ardoise, Lisse, Peau de Croco, Bois et Granite
---------	---

BANCS POUR DOUCHE EN SOLID SURFACE

190-191	POSEIDON Texture lisse et Ardoise
---------	-----------------------------------

192-195 ACCESSOIRES MONTAGE ET RÉPARATION SOLID SURFACE

PAROIS DE DOUCHE

198-199	STEP 8 GKO
200-201	STEP 8 GKO + GK2
202-203	STEP CANOPY
204-205	STEP MOBILE
206-207	STEP 8 FK1
208-227	RUN
228-237	HARLEM
237-247	EAST SIDE
248-259	MANHATTAN

260 INSPIRATIONS BAIN

PLAN VASQUES SOLID SURFACE SUR MESURE

262-263	FRAME Textures Ardoise et Lisse
264-265	FRAME XL Textures Ardoise et Lisse
266-267	COSMOPOLITAN Textures Ardoise et Lisse
268-269	ELIPTIC Texture Lisse

KIUB CERAMIQUE CONCEPT

274-275	PLAN-VASQUES CERAMIQUE KIUB
276-277	STRUCTURES MEUBLE KIUB ACIER ET BOX RANGEMENT

VASQUES SUR PIED EN SOLID SURFACE

280-281	RONDO, OBALO
---------	--------------

VASQUES CERAMIQUE A POSER

282-283	IDEA QUADRATO, RONDO, RECTANGOLO, OVALO
284-285	MONICA, LIVIA, CHIARA, BIANCA
286-287	GIOVANNA, ERINA, PERLA
288-289	PETRA, CARLOTTA, GRAZIELLA, RONDA
290-291	TAO 19, TAO 20, KALA
292-293	ISABELLA, NELLA, PAOLA

VASQUES CERAMIQUE SOUS PLAN

294-295	GIULIA, IRIS, LUNA, NEVA, GEORGIA, GEORGIA 90
---------	---

VASQUES CERAMIQUE SEMI-ENCASTREES

296-297	GIO40, GIO60, ENZA63, ENZA83, EVA
---------	-----------------------------------

BAIGNOIRES**ILOT EN SOLID SURFACE**

300-301	RIVERSO, DIVANO
302-303	KENSINGTON, ASHFORD
304-305	COLOMBUS
306-307	LUTON, NORWICH
308-309	BOLTON, OLDHAM

BAIGNOIRES EN ACRYLIQUE (NUES, AVEC TABLIER, BALNEOTHERAPIE)

310-313	AZURA
314-317	PARK
318-321	BROADWAY

PARE BAIN

324-325	MANHATTAN
326-327	TRIBECA

**EQUIPEMENTS POUR LES PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE**

330	BARRE DE REDRESSEMENT
331	SIEGES RABATTABLES
332	MITIGEURS LAVABO, SIPHON GAIN DE PLACE
333	VASQUES PMR
334	WC SUSPENDUS, A POSER
335	BAIGNOIRES PMR

336 ACCESSOIRES BAIN-DOUCHE

338	DOUCHETTES A MAIN
338	FLEXIBLES POUR DOUCHETTES
339	SIEGES RABATTABLES DE DOUCHE
339	TABOURETS DE DOUCHE
339	BONDES DE DOUCHE
340	SIPHONS LAVABOS
341-342	BONDES LAVABOS
342	BARRES DE REDRESSEMENT
342	PIEDS DE RECEVEURS
343	RACCORDS COLONNETTES
343	VIDAGE DE BAIGNOIRE

WC SUSPENDUS LAVANTS

346-349	AXENT ONE et AXENT ONE PLUS
350-351	TUMA

WC ET BIDETS SUSPENDUS

352-353	IDEA
354-355	FONTANA
356-357	PIENZA
358	OAKLAND
359	BRUMA

WC ET BIDETS A POSER

360-361	OAKLAND, LUNA
---------	---------------

BATI-SUPPORT WC ET BIDETS

362-363	DUOFIX, BATI CHRONO
364-365	DUOFIX FAIBLE HAUTEUR, DUOFIX BID

DECO WC-BIDETS EN SOLID SURFACE

366-367	DECO BATI WC TULIP Textures Lisse, Ardoise et Peau Croco
366-367	DECO BIDET DAISY Textures Lisse, Ardoise et Peau Croco

MITIGEURS BIDETS

368-369	TOSCA, AMOR, NEVE, OVALO
---------	--------------------------

LAVE MAINS

370-371	COMPACT
372-373	CIELO, SIENA, LUANA

ROBINETS LAVE MAINS

373	MICRO, QUATTRO
-----	----------------

SECHE SERVIETTES EAU CHAUDE, MIXTE ET BOOSTER

376-377	ELENA Eau chaude
378-379	KARLA Eau chaude
380-381	MIRROR Eau chaude
382-383	PIA Eau chaude
384-385	JULIA Eau chaude et mixte
386-387	JULIA Eau chaude + booster
388-389	SERENA Eau chaude et mixte
390-391	SERENA Eau chaude + booster
392-393	AURORA Eau chaude
394-395	AURORA Eau chaude mixte 50
396-397	AURORA Eau chaude + booster

SECHE SERVIETTES ELECTRIQUE ET BOOSTER

398-399	ELENA Electrique
400-401	JULIA Electrique et Electrique + booster
402-403	SERENA Electrique et Electrique + booster
404-405	KARLA Electrique
406-407	FLAVIO Electrique et Electrique + booster
408-409	COLORIS Sèche-serviettes et accessoires


SECHE SERVIETTES ELECTRIQUE EN VERRE DESIGN

412-413	KAI, TIOS
414-415	TOOS, DEDO
416-417	COLORIS - FINITIONS VERRE, INFOS TECHNIQUES

UNIQ



CESARE





CLASS

Retrouvez la gamme dans notre catalogue "Collection Meubles Bain"

STEP CANOPY





NERO
QUADRO

CESARE



KENSINGTON

CIEL DE PLUIE



CYGNO



RUN



RIVERSO



LEONARDO
PMR





AXENT



PARK

KARLA





IDEA



NIO





UNIQ



Retrouvez l'intégralité de la gamme
UNIQ et UNIQ* dans le catalogue dédié.

INSPIRATIONS MEUBLES BAIN

UNIQ 16-35




UNIQU



Meuble sous-vasque en bois 961 Nativo Cotto et laqué 047M
Grafite mat avec poignée noire.

Plan en Tecnoplan avec vasque intégrée.

Miroir Estro avec éclairage Led.






UNIQ

Meuble sous-vasque en bois 960 Nativo Naturale avec poignées blanches.

Plan en Tecnoplan avec double-vasque intégrée.

Miroir simple avec lampes Kuma.

Colonne laquée 043M Sabbia mat et bois 960 Nativo Naturale.





UNIQ

Meuble sous-vasque laqué 017 blanc brillant avec poignées en finition chromée.

Plan en Tecnoplan avec vasque intégrée.

Miroir simple avec lampe Kuma.

Colonne laquée 017 blanc brillant avec poignée en finition chromée.









UNIQU

Meuble sous-vasque laqué 047M Grafite mat avec poignées en finition chromée.

Plan en Tecnoplan avec vasque intégrée.



Armoire miroir laquée 047M Grafite mat avec lampe Kuma.



45,5

80

MEUBLES SOUS-VASQUE PROF.45,5



Epaisseur
caissons hydrofuges,
portes et tiroirs :
Bois : 18 mm
Laque : 19 mm.

* MEUBLE SOUS-VASQUE POUR PLAN
AVEC DOUBLE-VASQUE

7 COLORIS - FINITIONS

LAQUE BRILLANTE



017 - BLANC

LAQUE MAT



017M - BLANC



047M - GRAFITE



068M - GRIGIO CEMENTO

BOIS



960 NATIVO NATURALE



961 NATIVO COTTO



948 VINTAGE AVANA

COLORIS POIGNÉES MÉTAL (AU CHOIX)



G56 - BL



G56 - NO



G56 - CHR

BL : BLANC
NO : NOIR
CHR : CHROME

TIROIRS METAL DE SERIE - MECANISMES GRASS



TIROIR INTERNE MOULÉ EN MÉTAL



TIROIR INTERNE EN MÉTAL



TIROIR INTERNE MOULÉ EN MÉTAL
POUR MEUBLE SOUS-VASQUE AVEC DOUBLE VASQUE



SORTIE TOTALE TIROIR
DÉMONTAGE FACILE
TIROIR RÉGLABLE




FAÇADE DÉCLIPSABLE
FERMETURE SOFT CLOSE

PLAN VASQUE TECNOPLAN BRILLANT

C'EST UN MATÉRIAU COMPACT, NON POREUX, FABRIQUÉ À PARTIR DE MATÉRIEAUX NATURELS EN COMBINAISON AVEC DES RESINES SYNTHÉTIQUES.
LA SURFACE EST PROTÉGÉE PAR UNE ÉPAISSE COUCHE DE GELCOAT



MEUBLES SOUS-VASQUE 2 PORTES



MEUBLES SOUS-VASQUE	L	DESCRIPTION	REF.	FINITION BOIS		BLANC BRILLANT	LAQUE MAT
				960	948	017	017M 068M
 Epaisseur caissons hydrofuges et portes : Bois : 18 mm Laque : 19 mm.	60	MEUBLE SOUS-VASQUE AVEC 2 PORTES POIGNÉES INCLUSES COLORIS AU CHOIX	PU0029	295 pts		350 pts	420 pts
	80	MEUBLE SOUS-VASQUE AVEC 2 PORTES POIGNÉES INCLUSES COLORIS AU CHOIX	PU0030	325 pts		385 pts	470 pts

Livraison rapide

7 COLORIS - FINITIONS

LAQUE BRILLANTE



017 - BLANC

LAQUE MAT



017M - BLANC



047M- GRAFITE



068M - GRIGIO CEMENTO

BOIS



960 NATIVO NATURALE



961 NATIVO COTTO




948 VINTAGE AVANA

MEUBLES SOUS-VASQUE 2 TIROIRS MÉTAL

P45,5 H52
L

MEUBLES SOUS-VASQUE	L	DESCRIPTION	REF.	FINITION BOIS	BLANC BRILLANT	LAQUE MAT
				960  961  948 	017 	017M  047M  068M 



Épaisseur caissons hydrofuges et portes :
Bois : 18 mm
Laque : 19 mm.

60	MEUBLE SOUS-VASQUE AVEC 2 TIROIRS METAL POIGNÉES INCLUSES COLORIS AU CHOIX	PU0024	465 pts	540 pts	595 pts
80	MEUBLE SOUS-VASQUE AVEC 2 TIROIRS METAL POIGNÉES INCLUSES COLORIS AU CHOIX	PU0025	505 pts	590 pts	655 pts
100	MEUBLE SOUS-VASQUE AVEC 2 TIROIRS METAL POIGNÉES INCLUSES COLORIS AU CHOIX	PU0026	550 pts	650 pts	715 pts
120	MEUBLE SOUS-VASQUE AVEC 2 TIROIRS METAL POIGNÉES INCLUSES COLORIS AU CHOIX	PU0027	590 pts	690 pts	780 pts
120	MEUBLE SOUS-VASQUE AVEC 2 TIROIRS METAL POUR PLAN AVEC DOUBLE VASQUE POIGNÉES INCLUSES COLORIS AU CHOIX	PU0028	640 pts	740 pts	825 pts

Livraison rapide

COLONNES ET ARMOIRES. VOIR PAGES 32-33
MIROIRS, LAMPES ET PIEDS. VOIR PAGES 34-35

COLORIS POIGNÉES MÉTAL (AU CHOIX)



G56 - BL







G56 - NO



G56 - CHR

BL : BLANC
NO : NOIR
CHR : CHROME

PLAN-VASQUE TECNOPLAN


PLAN-VASQUE TECNOPLAN BLANC - EP. 1,2 CM	DIMENSIONS	REF.	POINTS
	46x60,5	TND001	205 pts
Livraison rapide			
	46x80,5	TND002	250 pts
Livraison rapide			
	46x100,5	TND003	315 pts
Livraison rapide			
	46x120,5	TND031	475 pts
Livraison rapide			

1 grande vasque + 1 trou robinet

VASQUES AVEC TROP PLEIN

PLAN-VASQUE TECNOPLAN


PLAN-VASQUE TECNOPLAN BLANC - EP. 1,2 CM	DIMENSIONS	REF.	POINTS
--	------------	------	--------



1 grande vasque + 2 trous robinet

46x120,5	TND032	485 pts
----------	--------	---------

Livraison rapide



1 double vasque + 2 trous robinet

46x120,5	TND019	495 pts
----------	--------	---------

Livraison rapide

VASQUES AVEC TROP PLEIN

OPTIONS	REF	POINTS
---------	-----	--------

BONDE A ECOULEMENT LIBRE



XC981

72 pts

SIPHON GAIN DE PLACE



XC943

26 pts


SIPHON GAIN DE PLACE




XC965

26 pts

ARMOIRES ET COLONNES

P16 

ARMOIRE	H	DESCRIPTION	REF.	FINITION BOIS		BLANC BRILLANT	LAQUE MAT
				960  948 	961 	017 	017  068  047 




Non réversible

Epaisseur caissons hydrofuges et porte :
Bois : 18 mm
Laque : 19 mm.

70	<p>*</p> <p>ARMOIRE AVEC 1 PORTE (CHARNIÈRES À DROITE) ET 2 ÉTAGÈRES EN VERRE</p> <p>POIGNÉE INCLUSE COLORIS AU CHOIX</p>	PA8027D	220 pts	270 pts	330 pts
----	--	---------	---------	---------	---------

***** Armoire avec charnières à gauche : PA8027G sur commande

Livraison rapide

P37 

COLONNE	H	DESCRIPTION	REF.	FINITION BOIS		BLANC BRILLANT	LAQUE MAT
				960  948 	961 	017 	017  068  047 



Réversible

Epaisseur caissons hydrofuges et porte :
Bois : 18 mm - Laque : 19 mm.

160	<p>COLONNE AVEC 1 PORTE ET 4 ÉTAGÈRES EN VERRE</p> <p>POIGNÉE INCLUSE COLORIS AU CHOIX</p>	C03117	470 pts	555 pts	695 pts
-----	--	--------	---------	---------	---------

Livraison rapide

COLORIS POIGNÉES MÉTAL (AU CHOIX)



G56 - BL



G56 - NO



G56 - CHR

BL : BLANC
NO : NOIR
CHR : CHROME

ARMOIRES MIROIR

P14,5 H70
L

ARMOIRE MIROIR	WATT LED	L	REF.	FINITION BOIS		BLANC BRILLANT	LAQUE MAT	
				960  948 	961 	017 	017  068 	047 
	/	60	SC974	450 pts		470 pts	480 pts	
	/	80	SC975	495 pts		510 pts	530 pts	
	/	100	SC976	545 pts		560 pts	590 pts	

Livraison rapide

2 portes façade avec miroir.

Caisson armoire laqué mat/brillant ou finition bois (4 côtés).

Intérieur armoire en Mèlaminé blanc avec 2 étagères en verre.

Epaisseur caissons hydrofuges et portes : Bois : 18 mm - Laque : 19 mm.

MIROIRS ET LAMPES . VOIR PAGES 34-35

7 COLORIS - FINITIONS

LAQUE BRILLANTE



017 - BLANC

LAQUE MAT



017M - BLANC



047M- GRAFITE



068M - GRIGIO CEMENTO

BOIS



960 NATIVO NATURALE



961 NATIVO COTTO



948 VINTAGE AVANA

MIROIRS

MIROIR	DESCRIPTION	WATT LED	DIMENSIONS	REF.	POINTS
	MIROIR SIMPLE H70	/	70x60	SF971	107 pts
		/	70x80	SF973	121 pts
		/	70x100	SF976	135 pts
		/	70x120	SF975	163 pts

Livraison rapide

	DRUM MIROIR SIMPLE AVEC ECLAIRAGE LED 4000 KELVIN - IP 44	4,5 W	70x60	SF968	206 pts
		4,5 W	70x80	SF969	216 pts
		9 W	70x100	SF978	272 pts
		12 W	70x120	SF979	308 pts

Livraison rapide


	ESTRO MIROIR SIMPLE AVEC ECLAIRAGE LED 4000 KELVIN - IP 44	8 W	70x60	SC964	250 pts
		11 W	70x80	SC965	265 pts
		13 W	70x100	SC966	325 pts
		16 W	70x120	SC967	365 pts

Livraison rapide


	SYSTEME ANTI-BUEE	/	40x40	XP901	45 pts
---	-------------------	---	-------	-------	--------

Livraison rapide

LAMPES

SURA 500	DESCRIPTION	FINITION	WATT LED	DIMENSIONS	REF.	POINTS
	LAMPE LED 4000 KELVIN IP 23	CHROME	9 W	50x4,5x1,2	H38	151 pts
		BLANC	9 W	50x4,5x1,2	H38-BL	170 pts
		NOIR	9 W	50x4,5x1,2	H38-NO	170 pts

Livraison rapide

KUMA	DESCRIPTION	FINITION	WATT LED	DIMENSIONS	REF.	POINTS
	LAMPE LED 4000 KELVIN IP 23	CHROME	9 W	50x4,5x1,2	H23	78 pts

Livraison rapide

KIT DE PIEDS

	DESCRIPTION	HAUTEUR	REF.	CHROME CHR	NOIR MAT NM
	KIT 2 PIEDS	H CM. 32	XA988	40 pts	80 pts

Livraison rapide





INSPIRATIONS ROBINETTERIE & HYDROTHÉRAPIE

MITIGEURS	36-117
MITIGEURS SUR PIED	118-125
MITIGEURS THERMOSTATIQUES	126-131

MINIO

GARANTIE
2 ANS
MADE IN
ITALY



ROBINETTERIE &
HYDROTHERAPIE



Mitigeur lavabo avec vidage



NIO910CR


245 pts Livraison rapide

NIO910CB

320 pts Livraison rapide


NIO910NM

340 pts Livraison rapide



Bonde de vidage assortie à la finition du mitigeur

Mitigeur lavabo haut sans vidage



NIO915CR
285 pts Livraison rapide

NIO915CB
310 pts Livraison rapide


NIO915NM
320 pts Livraison rapide

CR . CHROME

CB . CHROMÉ BROSSÉ

NM . NOIR MAT

Mitigeur lavabo mural



Boîte d'encastrement incluse

NI0930CR

485 pts Sur commande


NI0930CB

545 pts Sur commande

NI0930NM

585 pts Sur commande

Mitigeur douche mural



Boîte d'encastrement incluse

NI0976CR

430 pts Sur commande


NI0976CB

500 pts Sur commande

NI0976NM

535 pts Sur commande

Mitigeur bain douche mural + set de douche


Boîte
d'encastrement
incluse

NIO971CR
1045 pts Sur commande

NIO971CB
1145 pts Sur commande

NIO971NM
1155 pts Sur commande

Mitigeur bain douche 4 trous + set de douche

NIO982CR
820 pts Sur commande

NIO982CB
950 pts Sur commande

NIO982NM
1040 pts Sur commande

FIGARO





Mitigeur lavabo avec vidage



Bonde de vidage assortie à la finition du mitigeur

CR 265 pts Livraison rapide
NM 395 pts Livraison rapide
BM 395 pts Sur commande

FIG605

Mitigeur lavabo haut avec vidage



Bonde de vidage clic-clac assortie à la finition du mitigeur


CR 385 pts Livraison rapide
NM 595 pts Livraison rapide
BM 595 pts Sur commande

FIG607

PRÉCISEZ VOTRE FINITION PRODUIT : CR, NM, OU BM APRÈS LA REF.



Mitigeur lavabo mural



Installation sans box

CR 425 pts Sur commande
 NM 670 pts Sur commande
 BM 670 pts Sur commande

FIG632



Boite d'encastrement
 BOX15 - 140 pts

Installation avec box

CR 385 pts Sur commande
 NM 615 pts Sur commande
 BM 615 pts Sur commande


+ FIG632KB

 CR . CHROME

 NM . NOIR MAT

 BM . BLANC MAT

Mitigeur bain douche avec set de douche



CR 535 pts Sur commande
NM 810 pts Sur commande
BM 810 pts Sur commande

FIG610

PRÉCISEZ VOTRE FINITION PRODUIT : CR, NM, OU BM APRÈS LA REF.

Mitigeurs sur pied de la gamme Figaro : vous référer page 121


Mitigeur bain douche mural et set de douche

CR 580 pts Sur commande

NM 890 pts Sur commande

BM 890 pts Sur commande

FIG652



Mitigeur bain douche 4 trous et set de douche




CR 1750 pts Sur commande

NM 2690 pts Sur commande

BM 2690 pts Sur commande

FIG699



NOXY

100% ACIER
INOXYDABLE






GARANTIE
2 ANS
MADE IN
ITALY

ROBINETTERIE &
HYDROTHERAPIE

Mitigeur lavabo haut sans vidage



100% ACIER
INOXYDABLE




NOXY615AC
340 pts Livraison rapide

Mitigeur lavabo sans vidage



100% ACIER
INOXYDABLE





NOXY612AC
285 pts Livraison rapide



Mitigeur lavabo mural



Bec L : 189 mm.



Bec L : 239 mm.



100% ACIER
INOXYDABLE

Boîte d'encastrement incluse

Bec L : 189 mm.

NOXY629AC
470 pts Sur commande

Bec L : 239 mm.

NOXY631AC
480 pts Sur commande

Mitigeur lavabo mural

100% ACIER
INOXYDABLE



Boîte
d'encastrement
incluse

Bec L : 189 mm.

NOXY628AC


470 pts Sur commande

Bec L : 239 mm.


NOXY630AC

480 pts Sur commande

Bec L : 189 mm.



Bec L : 239 mm.




Mitigeur douche mural et set de douche

100% ACIER
INOXYDABLE

Boîte
d'encastrement
incluse



NOXY677AC

625 pts Sur commande




Mitigeurs sur pied de la gamme Noxy : vous référer page 123

Mitigeur bain douche mural et set de douche



NOXY671AC
1210 pts Sur commande


Mitigeur bain douche 4 trous et set de douche



100% ACIER INOXYDABLE


NOXY682AC
1290 pts Sur commande

SQUARE ELLA





Mitigeur lavabo



Bonde de vidage assortie à la finition du mitigeur

Sans vidage

CR 155 pts Livraison rapide

NM 200 pts Livraison rapide

EL071


Avec vidage

CR 180 pts Livraison rapide

NM 240 pts Livraison rapide

EL075

Mitigeur lavabo haut



Bonde de vidage clic-clac assortie à la finition du mitigeur

Sans vidage

CR 315 pts Livraison rapide

NM 410 pts Livraison rapide

EL081

Avec vidage

CR 330 pts Livraison rapide

NM 440 pts Livraison rapide

EL085

Mitigeurs sur pied de la gamme Square Ella : vous référer page 125

Mitigeur lavabo mural



LONGEUR BEC : 150 MM.

CR 330 pts Livraison rapide

NM 415 pts Livraison rapide

EL104.70

LONGEUR BEC : 200 MM.

CR 350 pts Livraison rapide

NM 430 pts Livraison rapide


EL105.70

LONGEUR BEC : 240 MM.


CR 380 pts Livraison rapide

NM 475 pts Livraison rapide

EL106.70



Mitigeur lavabo mural



UNIQUEMENT EN
FINITION CHROME

LONGEUR BEC : 150 MM.

EL104CR

345 pts Livraison rapide

LONGEUR BEC : 200 MM.


EL105CR

365 pts Livraison rapide

LONGEUR BEC : 240 MM.

EL106CR

390 pts Livraison rapide



CR . CHROME



NM . NOIR MAT


SQUARE ELLA

Mitigeur bain douche mural et set de douche

CR 535 pts Livraison rapide

NM 680 pts Livraison rapide

EL001




Mitigeur bain douche et set de douche

CR 285 pts Livraison rapide


NM 370 pts Livraison rapide

EL023




PRÉCISEZ VOTRE FINITION PRODUIT : CR OU NM APRÈS LA REF.

Mitigeur bain douche, 4 trous et set de douche



Réf.SQ06CR




CR 1620 pts Sur commande
NM 2495 pts Sur commande

SQ06

SQUARE CASCADE





GARANTIE
2 ANS
MADE IN
ITALY

ROBINETTERIE &
HYDROTHERAPIE

SQUARE CASCADE

Mitigeur lavabo cascade avec vidage



SQC10CR

285 pts Livraison rapide


Mitigeur lavabo haut cascade sans vidage



SQC11LCR

375 pts Livraison rapide


Mitigeur lavabo mural cascade



SQC15CR

515 pts Sur commande


Mitigeur bain douche cascade, 4 trous et set de douche



SQC06CR

1560 pts Sur commande


Mitigeur bain douche mural cascade et set de douche



SQC02CR

435 pts Sur commande

CESARE







Chrome - CR



Aspect acier - ST



Noir mat - NM



Or jaune - OJ



Or jaune brossé - OJB



Or rose - OR



Nickel noir - NN



Nickel noir brossé - NNB

**8 FINITIONS
DISPONIBLES**

Bonde clic-clac
assortie à la finition
du mitigeur p.341

Mitigeurs sur pied de la gamme Cesare : vous référer page 122


Mitigeur lavabo sans vidage



CES071

FINITION	Ref.	Pts.
CHROME	CR	140
ASPECT ACIER	ST	210 •
NOIR MAT	NM	180
OR JAUNE	OJ	350 •
OR JAUNE BROSSÉ	OJB	365 •
OR ROSE	OR	340 •
NICKEL NOIR	NN	340 •
NICKEL NOIR BROSSÉ	NNB	365 •

• Sur commande




Mitigeur lavabo haut sans vidage



CES081

FINITION	Ref.	Pts.
CHROME	CR	225
ASPECT ACIER	ST	335 •
NOIR MAT	NM	290
OR JAUNE	OJ	525 •
OR JAUNE BROSSÉ	OJB	565 •
OR ROSE	OR	525 •
NICKEL NOIR	NN	525 •
NICKEL NOIR BROSSÉ	NNB	565 •

• Sur commande



PRÉCISEZ VOTRE FINITION PRODUIT APRÈS LA REF.



CR ST NM OJ OJB OR NN NNB


Mitigeur lavabo sans vidage



CES078

FINITION	Ref.	Pts.
CHROME	CR	185
ASPECT ACIER	ST	245
NOIR MAT	NM	280
OR JAUNE	OJ	465
OR JAUNE BROSSÉ	OJB	500
OR ROSE	OR	465
NICKEL NOIR	NN	465
NICKEL NOIR BROSSÉ	NNB	500

Sur commande



Mitigeur lavabo mural




Long.bec : 175 mm.

CES101.70

Long.bec : 245 mm.

CES103.70



FINITION	Ref.	Pts.	
		CES101.70	CES103.70
CHROME	CR	175	185
ASPECT ACIER	ST	270	275
NOIR MAT	NM	230	240
OR JAUNE	OJ	425	445
OR JAUNE BROSSÉ	OJB	460	480
OR ROSE	OR	425	445
NICKEL NOIR	NN	425	445
NICKEL NOIR BROSSÉ	NNB	460	480

Sur commande

Mitigeur lavabo mural



CES101

Long.bec : 175 mm.

FINITION	Ref.	Pts.
CHROME	CR	235
ASPECT ACIER	ST	350
NOIR MAT	NM	305
OR JAUNE	OJ	565
OR JAUNE BROSSÉ	OJB	610
OR ROSE	OR	565
NICKEL NOIR	NN	565
NICKEL NOIR BROSSÉ	NNB	610




Sur commande

CES103

Long.bec : 245 mm.

FINITION	Ref.	Pts.
CHROME	CR	240
ASPECT ACIER	ST	360
NOIR MAT	NM	310
OR JAUNE	OJ	580
OR JAUNE BROSSÉ	OJB	625
OR ROSE	OR	580
NICKEL NOIR	NN	580
NICKEL NOIR BROSSÉ	NNB	625

Sur commande



PRÉCISEZ VOTRE FINITION PRODUIT APRÈS LA REF.



CR ST NM OJ OJB OR NN NNB

Mitigeur bain douche + set de douche




Réf.CES023OR

CES023

FINITION	Ref.	Pts.
CHROME	CR	335
ASPECT ACIER	ST	505 •
NOIR MAT	NM	435 •
OR JAUNE	OJ	880 •
OR JAUNE BROSSE	OJB	945 •
OR ROSE	OR	880 •
NICKEL NOIR	NN	880 •
NICKEL NOIR BROSSÉ	NNB	945 •

• Sur commande



Mitigeurs sur pied de la gamme Cesare : vous référer page 122


Mitigeur bain douche + set de douche



CES001

FINITION	Ref.	Pts.
CHROME	CR	495
ASPECT ACIER	ST	740
NOIR MAT	NM	645
OR JAUNE	OJ	1235
OR JAUNE BROSSÉ	OJB	1335
OR ROSE	OR	1235
NICKEL NOIR	NN	1235
NICKEL NOIR BROSSÉ	NNB	1335

Sur commande




Mitigeur bain douche 3 trous avec set de douche



CES047

FINITION	Ref.	Pts.
CHROME	CR	420
ASPECT ACIER	ST	620
NOIR MAT	NM	540
OR JAUNE	OJ	1000
OR JAUNE BROSSÉ	OJB	1085
OR ROSE	OR	1000
NICKEL NOIR	NN	1000
NICKEL NOIR BROSSÉ	NNB	1085

Sur commande




PRÉCISEZ VOTRE FINITION PRODUIT APRÈS LA REF.



AMBRA





Mitigeur lavabo avec vidage




AMB605CR
145 pts Livraison rapide

Mitigeur lavabo haut sans vidage



AMB607BCR
250 pts Livraison rapide





Mitigeur lavabo mural



Installation sans box

AMB632CR

390 pts Sur commande



Boite d'encastrement
BOX15 - 140 pts

+

Installation avec box

AMB632KBCR

325 pts Sur commande

PRÉCISEZ VOTRE FINITION PRODUIT : CR, NM APRÈS LA REF.


Mitigeur bain douche + set de douche



AMB610CR

265 pts Livraison rapide

Mitigeur douche mural + set de douche



AMB631ACR

195 pts Sur commande

AMOR





Mitigeur lavabo avec vidage



AM10CR

165 pts Livraison rapide

Mitigeur lavabo haut avec vidage clic-clac



AM10LCR

270 pts Livraison rapide

Mitigeur lavabo mural



Installation avec box



Boite d'encastrement
BOX15 - 140 pts


+
AM15KBCR

340 pts Sur commande

Installation sans box

AM15CR

385 pts Sur commande



Mitigeur bain douche et set de douche



AM02CR

215 pts Livraison rapide

Mitigeur bain douche 4 trous et set de douche



AM06CR

1540 pts Sur commande

NEVE






GARANTIE
2 ANS
MADE IN
ITALY

ROBINETTERIE &
HYDROTHERAPIE

Mitigeur lavabo avec vidage




NEV075CR
190 pts Livraison rapide

Mitigeur lavabo cascade avec vidage



NEV065CR
270 pts Livraison rapide


Mitigeur lavabo haut



Sans vidage
NEV081CR
285 pts Livraison rapide

Avec vidage
NEV085CR
320 pts Livraison rapide

Mitigeur lavabo haut



Sans vidage
NEV878CR
330 pts Sur commande

Avec vidage
NEV877CR
370 pts Sur commande

Mitigeur lavabo mural

LONGEUR BEC : 150 MM.

NEV104CR

345 pts Sur commande

LONGEUR BEC : 200 MM.


NEV105CR

355 pts Sur commande


LONGEUR BEC : 240 MM.

NEV106CR

395 pts Sur commande




Mitigeur bain douche et set de douche



NEV023CR

290 pts Livraison rapide


Mitigeur bain douche mural encastrable et set de douche



ELO01CR

535 pts Sur commande

Mitigeur bain douche 3 trous avec bec cascade et set de douche



NEV040CR

560 pts Sur commande

OVALO




GARANTIE
2 ANS
MADE IN
ITALY

ROBINETTERIE &
HYDROTHERAPIE



Mitigeur lavabo haut



Sans vidage

OV081CR


260 pts Livraison rapide

Avec vidage

OV085CR

290 pts Livraison rapide


Mitigeur lavabo avec vidage



OV075CR

160 pts Livraison rapide

Mitigeur lavabo sans vidage




OV078CR

210 pts Sur commande

Mitigeur bain douche et set de douche

OV023CR
270 pts Livraison rapide



PAX






GARANTIE
2 ANS
MADE IN
ITALY

ROBINETTERIE &
HYDROTHERAPIE

Mitigeur lavabo avec vidage



PAX10CR

135 pts Livraison rapide

Mitigeur lavabo avec vidage



PAX10LCR

155 pts Livraison rapide



Mitigeurs sur pied de la gamme Pax : vous référer page 124

Mitigeur lavabo haut sans vidage



PAX11LXLCR
230 pts Livraison rapide

Mitigeur lavabo mural horizontal



Installation sans box

PAX15
375 pts Sur commande





BOX15
140 pts Livraison rapide

Installation avec box
d'encastrement

+ PAX15KBCR
335 pts Sur commande


Mitigeur lavabo mural vertical



PAX14CR
375 pts Sur commande

Mitigeurs sur pied de la gamme Pax : vous référer page 124

Mitigeur bain douche et set de douche




PAX02CR
155 pts Livraison rapide

Mitigeur bain douche 4 trous et set de douche



PAX06CR
1580 pts Sur commande

TOSCA





Mitigeur lavabo avec vidage



Cartouche ECO-ENERGIE, aérateur à réducteur de débit, économiseur d'énergie par jet d'eau froide même en position centrale de la poignée, l'eau chaude coule uniquement en position totale à gauche.

Bonde de vidage assortie à la finition du mitigeur

TOS075-ESCR

160 pts Livraison rapide

TOS075-ESNM

210 pts Sur commande

Mitigeur lavabo avec vidage



Bonde de vidage assortie à la finition du mitigeur


TOS073CR

190 pts Livraison rapide

TOS073NM

240 pts Sur commande

Mitigeur lavabo haut avec vidage



Bonde de vidage assortie à la finition du mitigeur


TOS085CR

230 pts Livraison rapide

TOS085NM

295 pts Sur commande

Mitigeur lavabo mural



LONGEUR BEC : 150 MM.

TOS104CR

330 pts Sur commande

TOS104NM

430 pts Sur commande

LONGEUR BEC : 200 MM.

TOS105CR

340 pts Sur commande

TOS105NM

440 pts Sur commande

LONGEUR BEC : 240 MM.

TOS106CR

440 pts Sur commande

TOS106NM

490 pts Sur commande

Mitigeur bain douche mural et set de douche





TOS001CR

560 pts Sur commande

TOS001NM

725 pts Sur commande



PRÉCISEZ VOTRE FINITION PRODUIT : CR, NM, OU BM APRÈS LA REF.


Mitigeur bain douche 3 trous avec bec cascade et set de douche



TOS040LCR
480 pts Sur commande

TOS040LNM
620 pts Sur commande


Mitigeur bain douche et set de douche



TOS023CR
260 pts Sur commande

TOS023NM
345 pts Sur commande

FIRST








PRÉCISEZ VOTRE FINITION PRODUIT : CR OU NM APRÈS LA REF.



Mitigeur lavabo avec vidage




Bonde de vidage assortie à la finition du mitigeur

CR 95 pts Livraison rapide
NM 135 pts Livraison rapide

NIN8123

Mitigeur lavabo haut avec vidage



Bonde de vidage clic-clac assortie à la finition du mitigeur

CR 230 pts Livraison rapide
NM 295 pts Livraison rapide


NIN8119



PRÉCISEZ VOTRE FINITION PRODUIT : CR OU NM APRÈS LA REF.



Mitigeur lavabo avec vidage




Bonde de vidage
assortie à la finition
du mitigeur

CR 130 pts Livraison rapide
NM 230 pts Livraison rapide

MIL5515

Mitigeur lavabo haut avec vidage



Bonde de vidage
clic-clac assortie
à la finition
du mitigeur

CR 245 pts Livraison rapide
NM 320 pts Livraison rapide

MIL5514

RETRO






GARANTIE
2 ANS
MADE IN
ITALY

ROBINETTERIE &
HYDROTHERAPIE



Mélangeur lavabo avec vidage



Bonde de vidage assortie à la finition du mitigeur

CR 325 pts Sur commande


VA 585 pts Sur commande

VB 585 pts Sur commande

RET055

PRÉCISEZ VOTRE FINITION PRODUIT : CR, VA, OU VB APRÈS LA REF.

Mélangeur lavabo avec vidage



Bonde de vidage assortie à la finition du mitigeur

CR 260 pts Sur commande

VA 470 pts Sur commande



VB 470 pts Sur commande

RET075

PRÉCISEZ VOTRE FINITION PRODUIT : CR, VA, OU VB APRÈS LA REF.



Mélangeur lavabo mural





CR 210 pts Sur commande
 VA 380 pts Sur commande
 VB 380 pts Sur commande

RET003

PRÉCISEZ VOTRE FINITION PRODUIT : CR, VA, OU VB APRÈS LA REF.

Mélangeur bain douche et set de douche




CR 420 pts Sur commande
 VA 760 pts Sur commande
 VB 760 pts Sur commande

RET023

PRÉCISEZ VOTRE FINITION PRODUIT : CR, VA, OU VB APRÈS LA REF.

Mélangeur bain douche 5 trous et set de douche



CR 585 pts Sur commande
 VA 1020 pts Sur commande
 VB 1020 pts Sur commande

RET040

PRÉCISEZ VOTRE FINITION PRODUIT : CR, VA, OU VB APRÈS LA REF.



MITIGEURS SURPIED






MITIGEURS SUR PIED LAVABO - BAIN DOUCHE



CYGNO

Mitigeur bain douche sur pied + set de douche et fixation



CR . CHROME

NM . NOIR MAT




CYG CR 1220 pts Sur commande
NM 1950 pts Sur commande


PRÉCISEZ VOTRE FINITION PRODUIT : CR OU NM APRÈS LA REF.

FIGARO

Mitigeur lavabo sur pied chromé avec vidage clic-clac.




-  CR . CHROME
-  NM . NOIR MAT
-  BM . BLANC MAT




CR 1310 pts Sur commande
NM 2100 pts Sur commande
BM 2100 pts Sur commande

FIG688

Mitigeur bain-douche sur pied chromé, avec inverseur, set de douche et fixation



-  CR . CHROME
-  NM . NOIR MAT
-  BM . BLANC MAT




CR 1540 pts Sur commande
NM 2460 pts Sur commande
BM 2460 pts Sur commande

FIG678

MITIGEURS SUR PIED LAVABO - BAIN DOUCHE

CESARE

Mitigeur bain douche sur pied avec inverseur et set de douche



FINITIONS



CR



NM



OJ



OJB



OR



NN



NNB



Fixation sol

A commander avec le mitigeur

CES030

225 pts

Livraison rapide

CES032

FINITION	Ref.	Pts.
CHROME	CR	1370
NOIR MAT	NM	1785
OR JAUNE	OJ	3330
OR JAUNE BROSSE	OJB	3600
OR ROSE	OR	3330
NICKEL NOIR	NN	3330
NICKEL NOIR BROSSÉ	NNB	3600

Sur commande


PRÉCISEZ VOTRE FINITION PRODUIT APRÈS LA REF.

NOXY

Mitigeur bain douche acier sur pied avec inverseur et set de douche



100% ACIER
INOXYDABLE




Fixation sol
incluse


1540 pts Sur commande
NOXY684AC

NOXY

Mitigeur lavabo acier sur pied



Fixation sol
encastrée incluse




Fixation sol
incluse

1370 pts Sur commande
NOXY618AC

MITIGEURS SUR PIED LAVABO - BAIN DOUCHE

PAX

Mitigeur lavabo sur pied chrome et fixation



Fixation sol incluse

1220 pts Sur commande

PAX18CR

Mitigeur bain-douche sur pied chrome, avec inverseur, set de douche et fixation



Fixation sol incluse


1300 pts Sur commande

PAX08CR



SQUARE

Mitigeur lavabo sur pied chromé



1360 pts Sur commande

SQ18CR

SQUARE

Mitigeur bain-douche sur pied chromé, avec inverseur et set de douche



1490 pts Sur commande


SQ08CR

EGO MITIGEUR DOUCHE THERMOSTATIQUE



EGO


Mitigeur thermostatique nu chromé



190 pts Livraison rapide

EG168CR

Mitigeur thermostatique avec flexible, douchette et support mural douchette



230 pts Livraison rapide


EG168DCR



CESARE

Mitigeur thermostatique nu avec
fonction ECO-STOP

EXISTE EN VERSION
CHROMÉ ET NOIR MAT





CR 215 pts Livraison rapide
NM 290 pts Sur commande

CES168E

Mitigeur thermostatique avec
fonction eco-stop avec flexible, douchette
et support mural douchette

EXISTE EN VERSION
CHROMÉ ET NOIR MAT



CR 290 pts Livraison rapide
NM 375 pts Sur commande


CES168ED

NEVE MITIGEUR DOUCHE THERMOSTATIQUE



NEVE


Mitigeur thermostatique nu chromé



415 pts Livraison rapide



NEV268CR

Mitigeur thermostatique avec flexible, douchette et support mural douchette



455 pts Livraison rapide

NEV268DCR



Mitigeur bain douche avec flexible métallique,
douchette ABS (chromé) - laiton (noir mat)
et support douchette en laiton.

EXISTE EN VERSION
CHROMÉ ET NOIR MAT

CES023T

CR 370 pts Livraison rapide

NM 480 pts Sur commande

PRÉCISEZ VOTRE FINITION PRODUIT : CR OU NM APRÈS LA REF.







INSPIRATIONS DOUCHE

COLONNES DE DOUCHE	132-146
CIELS DE PLUIE	147-153
COMPOSITIONS DOUCHE	154-163
RAMPES DE DOUCHE	164-165
RECEVEURS DE DOUCHE	166-187
PANNEAUX MUREAUX - BANCS	188-191
ACCESSOIRES MONTAGE RÉPARATION	192-195
PAROIS DE DOUCHE	196-259


MONA LISA RONDE



- Mitigeur thermostatique douche avec inverseur intégré
- Poignées en laiton chromé
- Colonne ajustable en hauteur
- Support douchette métal réglable
- Flexible métal double agrafage de 150 cm
- Douchette ronde en ABS chromé
- Pommeau de douche métal rond \varnothing 225 mm

490 pts Livraison rapide

M0638CR







- Mitigeur thermostatique douche avec inverseur intégré
- Poignées en laiton chromé
- Colonne ajustable en hauteur
- Support douchette métal réglable
- Flexible métal double agrafage de 150 cm
- Douchette rectangulaire en ABS chromé
- Pommeau de douche métal carré 200 x 200 mm

490 pts Livraison rapide

M0638CR31






- Mitigeur thermostatique en laiton chromé
- Poignées en laiton chromé
- Colonne ajustable en hauteur
- Inverseur intégré au mitigeur
- Support de douche coulissant en laiton chromé
- Flexible PVC coloris argent de 150 cm
- Douchette ronde en laiton chromé
- Pommeau de douche rond métallique Ø 225mm avec picots anti-calcaire

660 pts Livraison rapide

ON646CR



- Mitigeur thermostatique en laiton
- Poignées en laiton
- Colonne réglable en hauteur et orientable
- Inverseur intégré au mitigeur
- Support de douche coulissant en laiton
- Flexible métal L.150 cm assorti à la finition colonne
- Douchette ronde en laiton avec picots anti-calcaire
- Pommeau de douche métal rond Ø 300 mm avec picots anti-calcaire

EL646

FINITION	Ref.	Pts.
CHROME	CR	760
OR JAUNE	OJ	2280
OR JAUNE BROSSÉ	OJB	2420
OR ROSE	OR	2280
NICKEL NOIR	NN	2280
NICKEL NOIR BROSSÉ	NNB	2420

Sur commande

PRÉCISEZ VOTRE FINITION PRODUIT
APRÈS LA REF :



CR OJ



OJB OR



NN NNB

Réf. EL6460J

NERO RONDO




NOIR MAT

- Mitigeur thermostatique rond
- Inverseur intégré au mitigeur
- Colonne de douche réglable en hauteur
- Support de douche coulissant
- Flexible PVC noir de 150 cm
- Douchette monojet ronde en ABS
- Pommeau de douche en acier inoxydable Ø 250 mm. avec picots anti-calcaire

880 pts Livraison rapide

NERO157NM







NOIR MAT

- Mitigeur thermostatique carré
- Inverseur intégré au mitigeur
- Colonne de douche réglable en hauteur
- Support de douche coulissant
- Flexible PVC noir de 150 cm
- Douchette monojet carrée en ABS
- Pommeau de douche en acier inoxydable 250 x 250 mm. avec picots anti-calcaire

995 pts Livraison rapide

NERO158NM






- Mitigeur thermostatique en laiton chromé
- Poignées en laiton chromé
- Colonne ajustable en hauteur
- Inverseur intégré au mitigeur
- Support de douche coulissant en laiton chromé
- Flexible PVC coloris argent de 150 cm
- Douchette carrée en laiton chromé
- Pommeau de douche carré 200 x 200 mm en laiton chromé avec picots anti-calcaire

960 pts Livraison rapide



GO655CR



- Mitigeur thermostatique en laiton chromé avec inverseur intégré
- Poignées mitigeur en laiton chromé
- Colonne de douche fixe
- Support douchette ajustable et orientable
- Flexible PVC coloris argenté de 150 cm
- Douchette rectangulaire en laiton chromé
- Pommeau de douche rectangulaire en laiton chromé 340 x 220 mm

1280 pts Livraison rapide

AQ665CR






- Colonne de douche en résine HardLite Blanc (matériau non poreux, homogène, soyeux au toucher, durable et facile à nettoyer)
- Douche de tête avec picots anti-calcaire
- Jet cascade
- Douchette à main chromée avec flexible en PVC coloris argent
- Mitigeur thermostatique avec inverseur
- Compartiment porte-objets

1395 pts Livraison rapide

INSIDE



Configuration nécessaire pour installation :

- Pression mini. 1,5 bar maxi. 3,5 bars
- Hauteur mini. 2200 mm. de la surface du receveur au plafond





- ANT - Anthracite
- TOR - Tortora
- BL - Blanc


- Colonne de douche en résine Plylite (matériau non poreux, homogène, soyeux au toucher, durable et facile à nettoyer)
- Douche de tête avec picots anti-calcaire
- Douchette à main chromé avec flexible en PVC coloris argent
- Mitigeur thermostatique avec inverseur
- Deux zones de jets massants avec picots anti-calcaire

1395 pts Sur commande

WAVE + ref. coloris



- Configuration nécessaire pour installation :**
- Pression mini. 1,5 bar maxi. 3,5 bars
 - Hauteur mini. 2200 mm. de la surface du receveur au plafond



Finition tablette verre


BLC. Blanc **G.** Gris
BL. Bleu **BC.** Bleu clair
V. Vert

- Mitigeur thermostatique avec inverseur intégré
- Poignées latérales en laiton chromé brossé
- Colonne de douche rectangulaire en acier brossé
- Douchette en acier brossé avec picots anti-calcaire
- Support douchette en acier brossé
- Flexible en PVC coloris argent 150 cm
- Pommeau de douche slim rectangulaire en acier brossé avec picots anti-calcaire
- Tablette étagère en verre disponible en 5 coloris

1150 pts Sur commande


AZU + ref. coloris tablette

Colonne non encastrée,
circuits d'alimentation de section rectangulaires
intégrés à la colonne



**Configuration nécessaire
pour installation :**

- Pression mini. 1,5 bar maxi. 3,5 bars
- Hauteur mini. 2200 mm. de la surface du receveur au plafond





100% ACIER
INOXYDABLE

- Mitigeur thermostatique 2 sorties en laiton chromé
- Poignées en laiton chromé
- Colonne de douche rectangulaire en acier inoxydable (effet miroir)
- Support fixe en laiton chromé
- Flexible PVC coloris argent de 150 cm
- Douchette ronde en laiton chromé
- Pommeau de douche slim fixe en acier inoxydable chromé

1390 pts Livraison rapide

SH673CR






100% ACIER
INOXYDABLE

- Mitigeur thermostatique et inverseur.
- Structure en acier inoxydable, finition brillante.
- Douche de tête rectangulaire intégrée.
- 3 jets verticaux orientables modèle Square, avec picots anti-calcaire.
- Douchette à main avec flexible en PVC coloris argent.

1250 pts Sur commande
FLO150



**Configuration nécessaire
pour installation :**

- Pression mini. 1,5 bar
maxi. 3,5 bars
- Hauteur mini. 2200 mm.
pour le montage, de la
surface du receveur au
plafond

SQUARE THERMO XL



Douchette 317SS

En laiton pour finition noir mat

- Mitigeur thermostatique en laiton chromé avec inverseur intégré
- Poignées carrées en laiton chromé
- Colonne de douche carrée fixe en laiton chromé
- Support douchette réglable en laiton chromé
- Flexible PVC coloris argent de 150 cm
- Douchette chromée (ABS) - Noir mat (laiton)
- Pommeau de douche carré en laiton chromé XL 350 x 350 mm.

CR **1595 pts** Sur commande

NM **2475 pts** Sur commande


SQ37XL + ref. finition

 **CR . CHROME**

 **NM . NOIR MAT**

PRÉCISEZ VOTRE FINITION COLONNE :
CR OU NM APRÈS LA REF.





LES CIELS DE PLUIE

GARANTIE
2 ANS
MADE IN
ITALY

DOUCHE

CIELS DE PLUIE ENCASTRABLES AVEC PICOTS ANTI-CALCAIRE ET SET DE FIXATION



Ø 40 cm.

Fonction : jet pluie
Acier inoxydable brillant

630 pts *Sur commande*

CP357SFM40



1 sortie

Ø 55 cm.

Fonction : jet pluie
Acier inoxydable brillant

910 pts *Sur commande*

CP357SFM55



1 sortie

Ø 42 cm.

Fonctions : jet pluie et brumisateur
Acier inoxydable brillant

935 pts *Sur commande*

CP357SFM42N



2 sorties

Ø 55 cm.

Fonctions : jet pluie et brumisateur
Acier inoxydable brillant

1180 pts *Sur commande*

CP357SFM55N



2 sorties

CIELS DE PLUIE ENCASTRABLES AVEC PICOTS ANTI-CALCAIRE ET SET DE FIXATION



43 x 43 cm.



Fonction : jet pluie
Acier inoxydable brillant
840 pts *Sur commande*
CP357SFS43

1 sortie

50 x 50 cm.



Fonction : jet pluie
Acier inoxydable brillant
960 pts *Sur commande*
CP357SFS50

1 sortie

43 x 43 cm.



Fonctions : jet pluie et cascade
Acier inoxydable brillant
1230 pts *Sur commande*
CP357SFS43C

2 sorties

50 x 50 cm.



Fonctions : jet pluie et cascade
Acier inoxydable brillant
1410 pts *Sur commande*
CP357SFS50C

2 sorties

43 x 43 cm.



Fonctions : jet pluie, cascade et brumisateur
Acier inoxydable brillant
1510 pts *Sur commande*
CP357SF43NC

3 sorties

50 x 50 cm.




Fonctions : jet de pluie, cascade et brumisateur
Acier inoxydable brillant
1720 pts *Sur commande*
CP357RS50NC

3 sorties

CIELS DE PLUIE - CHROMOTHERAPIE

RONDO




La télécommande sans fil permet d'activer les différentes fonctionnalités du ciel de pluie : marche-arrêt, choix des couleurs et du type de jet désiré.

La fonction chromothérapie est assurée par un éclairage de 40 LED 7 couleurs alimenté par un courant basse tension (transformateur 12 V. inclus)

CIELS DE PLUIE ENCASTRABLES AVEC PICOTS ANTI-CALCAIRE ET SET DE FIXATION

Ø 42 cm.



1 sortie


Fonctions : jet pluie et chromothérapie
Acier inoxydable brillant

2970 pts *Sur commande*

CP578JCM42W

Télécommande
wireless incluse

Ø 55 cm.



1 sortie

Fonctions : jet pluie et chromothérapie
Acier inoxydable brillant

3295 pts *Sur commande*

CP578JCM55W

Télécommande
wireless incluse

Ø 42 cm.



2 sorties

Fonctions : jet pluie, chromothérapie et brumisateur
Acier inoxydable brillant

3120 pts *Sur commande*

CP578JCM42NW

Télécommande
wireless incluse

Ø 55 cm.



2 sorties


Fonctions : jet pluie, chromothérapie et brumisateur
Acier inoxydable brillant

3450 pts *Sur commande*

CP578JCM55NW

Télécommande
wireless incluse

QUADRO




La télécommande sans fil permet d'activer les différentes fonctionnalités du ciel de pluie : marche-arrêt, choix des couleurs et du type de jet désiré.

La fonction chromothérapie est assurée par un éclairage de 40 LED 7 couleurs alimenté par un courant basse tension (transformateur 12 V. inclus)

CIELS DE PLUIE ENCASTRABLES AVEC PICOTS ANTI-CALCAIRE ET SET DE FIXATION

43 x 43 cm.




1 sortie

Fonctions : jet pluie et chromothérapie
Acier inoxydable brillant

3170 pts *Sur commande*
CP579JCM43W

Télécommande
wireless incluse

50 x 50 cm.



1 sortie

Fonctions : jet pluie et chromothérapie
Acier inoxydable brillant

3280 pts *Sur commande*
CP579JCM50W

Télécommande
wireless incluse

43 x 43 cm.



2 sorties

Fonctions : jet pluie, cascade et chromothérapie
Acier inoxydable brillant

3660 pts *Sur commande*
CP579JCM43NCW

Télécommande
wireless incluse

50 x 50 cm.




2 sorties

Fonctions : jet pluie, cascade et chromothérapie
Acier inoxydable brillant

3785 pts *Sur commande*
CP579JCM50NCW

Télécommande
wireless incluse

CIELS DE PLUIE - CHROMOTHERAPIE



CIELS DE PLUIE ENCASTRABLES AVEC PICOTS ANTI-CALCAIRE ET SET DE FIXATION

70 x 40 cm.



1 sortie


Fonctions : jet pluie et chromothérapie
Acier inoxydable brillant

3760 pts *Sur commande*

Télécommande
wireless incluse

CP579RJ7040W

70 x 40 cm.



3 sorties

Fonctions : jet pluie, cascade, chromothérapie et brumisateur
Acier inoxydable brillant

4230 pts *Sur commande*


Télécommande
wireless incluse

CP579RJ7040NCW



La télécommande sans fil permet d'activer les différentes fonctionnalités du ciel de pluie : marche-arrêt, choix des couleurs et du type de jet désiré.

La fonction chromothérapie est assurée par un éclairage de 40 LED 7 couleurs alimenté par un courant basse tension (transformateur 12 V. inclus)



CIELS DE PLUIE ENCASTRABLES AVEC PICOTS ANTI-CALCAIRE ET SET DE FIXATION

50 x 50 cm.



3 sorties

Fonctions : jet pluie, cascade, chromothérapie et brumisateur
Acier inoxydable brillant

3640 pts *Sur commande*
Télécommande wireless incluse
CP579LE1CM50NCW

70 x 40 cm.



3 sorties

Fonctions : jet pluie, cascade, chromothérapie et brumisateur
Acier inoxydable brillant

4080 pts *Sur commande*
Télécommande wireless incluse
CP579LE1CM70NCW



La télécommande sans fil permet d'activer les différentes fonctionnalités du ciel de pluie : marche-arrêt, choix des couleurs et du type de jet désiré.

La fonction chromothérapie est assurée par un éclairage de 40 LED 7 couleurs alimenté par un courant basse tension (transformateur 12 V. inclus)

COMPOSITIONS DOUCHE
QUADRO - RONDO




COMPOSITIONS DOUCHE QUADRO

MITIGEUR THERMO EASY CARRÉ AVEC BOITE D'ENCASTREMENT

PLAQUE RECTANGULAIRE EN MÉTAL
140 X 190 mm.

Après avoir sélectionné la température de l'eau choisissez la fonction souhaitée (pompeau de tête, jets latéraux ou douchette) par une simple pression sur le bouton correspondant.

Une impulsion pour un débit de 10l/min.
Deux impulsions pour un débit de 20l/min.
Une troisième impulsion pour couper le débit.



2 sorties
Boite d'encastrement incluse

EAS403CR - 715 pts
EAS403NM - 760 pts

Sur commande



3 sorties
Boite d'encastrement incluse

EAS405CR - 770 pts
EAS405NM - 810 pts

Sur commande

BOITE
D'ENCASTREMENT



CR . CHROME

NM . NOIR MAT

MITIGEUR MURAL THERMOSTATIQUE ENCASTRÉ

PLAQUE RECTANGULAIRE EN MÉTAL
150 X 200 mm.



2 sorties

NEV518CR - 465 pts
Livraison rapide

NEV518NM - 595 pts
Sur commande

3 sorties

NEV519CR - 485 pts
Livraison rapide

NEV519NM - 605 pts
Sur commande

CR . CHROME

NM . NOIR MAT

MITIGEUR MURAL THERMOSTATIQUE ENCASTRÉ AVEC BOITE D'ENCASTREMENT

PLAQUE RECTANGULAIRE EN MÉTAL
150 X 200 mm.



2 sorties + stop
Compatible avec BOX001

NEVBOX516CR - 540 pts
Livraison rapide

NEVBOX516NM - 680 pts
Sur commande



+



Boite d'encastrement

BOX001 - 130 pts
Livraison rapide

CR . CHROME

NM . NOIR MAT



RECTANGULAIRES

POMMEAUX HAUTS

500 x 220 mm

530 x 160 mm

500 x 160 mm



Pommeau haut métallique slim

1 jet pluie avec picots anti-calcaire
1 entrée, ép. 5 mm

ZSOF117CR - 515 pts
Sur commande

Pommeau haut métallique

2 jets, pluie et cascade avec picots anti-calcaire
2 entrées, ép. 27mm

ZSOF099CR - 565 pts
Livraison rapide

Pommeau haut métallique

1 jet pluie avec picots anti-calcaire
1 entrée, ép. 27 mm

ZSOF098CR - 495 pts
Livraison rapide

CARRÉS

200 x 200 mm

300 x 300 mm

400 x 400 mm



Pommeau en laiton

Picots anti-calcaire, démontable, ép. 8mm

ZSOF075CR - 155 pts
ZSOF075NM - 185 pts
Livraison rapide

Pommeau en laiton chromé

Picots anti-calcaire, démontable, ép. 8mm

ZSOF078CR - 345 pts
ZSOF078NM - 435 pts
Livraison rapide

Pommeau en laiton chromé

Picots anti-calcaire, démontable, ép. 8mm

ZSOF081CR - 505 pts
Livraison rapide

BRAS DE DOUCHE EN LAITON CARRÉ

INSTALLATION HORIZONTALE

INSTALLATION VERTICALE



L 350 mm - 25x25 mm
ZSOF063-35CR - 100 pts
Livraison rapide

L 400 mm - 25x25 mm
ZSOF063CR - 110 pts
ZSOF063NM - 140 pts
Livraison rapide



L 120 mm - 25x25 mm
ZSOF118CR - 65 pts
Livraison rapide

L 200 mm - 25x25 mm
ZSOF119CR - 85 pts
Livraison rapide

COMPOSITIONS DOUCHE QUADRO



BUSES CARRÉES POUR JETS LATÉRAUX




124,5 x 124,5 mm .
En ABS - Orientable
ZSOF121CR - 130 pts/unité
Sur commande



33 x 33 mm .
En laiton - Orientable
Picots anti-calcaire avec rosace carrée
ZSOF062 - 80 pts/unité
Sur commande

ENSEMBLE DOUCHETTE MÉTALLIQUE CARRÉ



Ensemble douchette métallique avec support à prise d'eau
- Flexible double agrafage 150 mm (Chromé)
- Flexible PVC 150 mm (Noir mat)
ZDUP095CR - 105 pts
ZDUP095NM - 160 pts



■ NM . NOIR MAT ■ CR . CHROME

Livraison rapide


COMPOSITIONS DOUCHE RONDO

MITIGEUR THERMO EASY ROND AVEC BOITE D'ENCASTREMENT

PLAQUE RONDE EN MÉTAL
Ø 190 mm.

Après avoir sélectionné la température de l'eau choisissez la fonction souhaitée (pompeau de tête, jets latéraux ou douchette) par une simple pression sur le bouton correspondant.

Une impulsion pour un débit de 10l/min.
Deux impulsions pour un débit de 20l/min.
Une troisième impulsion pour couper le débit.



2 sorties
Boite d'encastrement incluse
EAS402CR - 695 pts
EAS402NM - 750 pts
Sur commande



3 sorties
Boite d'encastrement incluse
EAS404CR - 750 pts
EAS404NM - 810 pts
Sur commande

BOITE
D'ENCASTREMENT



CR . CHROME

NM . NOIR MAT

MITIGEUR MURAL THERMOSTATIQUE ENCASTRÉ

PLAQUE RECTANGULAIRE EN MÉTAL
AVEC MANETTES RONDES
150 X 200 mm.



2 sorties
CES518CR - 355 pts
CES518NM - 470 pts
Livraison rapide

3 sorties
CES519CR - 365 pts
CES519NM - 480 pts
Sur commande

CR . CHROME

NM . NOIR MAT

MITIGEUR MURAL THERMOSTATIQUE ENCASTRÉ

PLAQUE RONDE EN ACIER
Ø 170 mm.



100% ACIER
INOXYDABLE

BOITE
D'ENCASTREMENT
INCLUDE

2 sorties
NOXY662AC - 890 pts
Sur commande

3 sorties
NOXY663AC - 925 pts
Sur commande

MITIGEUR MURAL THERMOSTATIQUE ENCASTRÉ

PLAQUE RONDE EN MÉTAL
Ø 200 mm.



2 sorties
CES018CR - 330 pts
Livraison rapide
CES018NM - 425 pts
Sur commande

3 sorties
CES019CR - 345 pts
CES019NM - 460 pts
Sur commande

CR . CHROME

NM . NOIR MAT

MITIGEUR MURAL THERMOSTATIQUE ENCASTRÉ AVEC BOITE D'ENCASTREMENT

PLAQUE EN ACIER INOXYDABLE

PLAQUE RECTANGULAIRE EN MÉTAL 150 X 200 mm.
AVEC MANETTES RONDES



2 sorties + stop
Compatible avec BOX001
CESBOX516CR - 495 pts
Sur commande

PLAQUE RONDE EN MÉTAL Ø 200 mm.
AVEC MANETTES RONDES



2 sorties + stop
Compatible avec BOX001
CESBOX016CR - 495 pts
Sur commande

BOITE D'ENCASTREMENT



BOX001 - 130 pts
Livraison rapide

POMMEAUX HAUTS ROUNDS DÉMONTABLES, ÉP. 8MM

Ø 250 mm



Jet pluie avec picots anti-calcaire
Acier inoxydable
ZSOF074CR - 120 pts
ZSOF074NM - 170 pts
Livraison rapide

Ø 300 mm



Jet pluie avec picots anti-calcaire
Acier inoxydable
ZSOF079CR - 325 pts
ZSOF079NM - 365 pts
Livraison rapide

Ø 400 mm



Jet pluie avec picots anti-calcaire
Acier inoxydable
ZSOF082CR - 495 pts
Sur commande

CR . CHROME

NM . NOIR MAT

BRAS DE DOUCHE ROUNDS

INSTALLATION HORIZONTALE



L 400 mm Ø 24 mm
ZSOF034CR - 65 pts
ZSOF034NM - 80 pts
Livraison rapide



L 300 mm Ø 24 mm
ZSOF035CR - 55 pts
Livraison rapide

CR . CHROME

NM . NOIR MAT



Bras : L 350 mm. Ø 26 mm.
Pommeau : Ø 300 mm.
NOXY658AC - 425 pts
Sur commande

100% ACIER
INOXYDABLE

INSTALLATION VERTICALE



L 120 mm Ø 24 mm
ZSOF064CR - 35 pts
Sur commande

L 200 mm Ø 24 mm
ZSOF065CR - 40 pts
Sur commande

COMPOSITIONS DOUCHE RONDO



BUSES RONDES POUR JETS LATÉRAUX



Buse métallique ronde pour jets latéraux.
Ø 130 mm .
En ABS - Orientable
ZSOF120CR - 130 pts/unité
Sur commande



Buse métallique ronde
pour jets latéraux
Ø 32 mm .
En laiton - Orientable
Picots anti-calcaire
Avec rosace ronde
ZSOF061 - 55 pts/unité
Sur commande

ENSEMBLE DOUCHETTE RONDE



Ensemble douchette métallique
Ø 24 mm . L. 226 mm.
Picots anti-calcaire
Flexible métallique double agrafage 150 mm (chromé),
PVC (noir) avec support prise d'eau

ZDUP094CR - 100 pts
ZDUP094NM - 150 pts
Livraison rapide

CR . CHROME

NM . NOIR MAT



100% ACIER
INOXYDABLE

Ensemble douchette en acier inoxydable
Ø 25 mm. L. 188 mm.
Picots anti-calcaire
Flexible PVC argent 150 mm
Support prise d'eau

NOXY645AC - 280 pts
Sur commande

RAMPES DE DOUCHE

NEVE

Rectangulaire, barre métallique 30x15xH695mm. Entraxe 650 mm.
Support douche fixe. Flexible métallique 150 cm.
Porte-savon rectangulaire ABS.
Finition chrome.

DOUCHETTE EN
LAITON CHROMÉ



130 pts Livraison rapide

NEV079CR

ELLA

Rectangulaire, barre métallique 30x10xH755mm. Entraxe 700 mm.
Support douche fixe. Flexible PVC argent ou noir 150 cm.
Finition noir mat ou chrome.

DOUCHETTE EN
LAITON



CR . CHROME

NM . NOIR MAT

EL145CR
185 pts Livraison rapide

EL145NM
235 pts Livraison rapide

ODEON

Barre métallique ronde diam.20,5x730 mm. Entraxe ajustable 692mm.max.
Support douche ABS ajustable, douche ABS Ø 170 mm.
Flexible PVC noir 150 cm. Finition chrome.



Porte-savon en option
pour barre Ø 20,5 mm

PSAV111

10 pts Livraison rapide

95 pts Livraison rapide

OD196CR

PRESTIGE

Barre métallique ronde diam.20,5x730 mm. Entraxe ajustable 692mm.max.
Support douche ABS ajustable, douche ABS 4 fonctions Ø 120 mm.
Finition chrome. Flexible métallique 150 cm.



Porte-savon en option
pour barre Ø 20,5 mm


PSAV111

10 pts Livraison rapide

95 pts Livraison rapide

PRES118CR

RECEVEVEURS, PANNEAUX ET BANCS DE DOUCHE





PIETRA RECEVEUR ACRYLIQUE ARDOISÉ





Receveurs rectangulaires 80 Pietra

Réf.	Dimensions (mm)			Poids (kg)	Points
	X	Y	L		
GDR073 + ...	1200	800	360	18 kg	360
GDR093 + ...	1400	800	420	21 kg	435
GDR113 + ...	1600	800	480	23,5 kg	580
GDR133 + ...	1800	800	545	26,5 kg	590

+... : PRECISER VOTRE CODE COULEUR (BL BLANC, SA SABLE, ANT GRIS ANTHRACITE) APRÈS LA REF. PRODUIT
Blanc : livraison rapide - Autres coloris sur commande



BL-Blanc
Livraison rapide

SA-Sable
Sur commande

ANT-Gris anthracite
Sur commande

- Receveur de douche en acrylique renforcé pour une installation en appui sur le sol ou à l'italienne
- Toucher effet ardoisé
- Léger et résistant
- Antidérapant
- Formes rectangulaire et carrée
- Coloris blanc, sable et gris anthracite
- Anti-bactérien
- Résistance élevée aux UV
- Hauteur de 35 mm
- Vidage de Ø 90 mm non inclus

Receveurs rectangulaires 90 Pietra

Réf.	Dimensions (mm)			Poids	Points
	X	Y	L		
GDR074 + ...	1200	900	360	20 kg	370
GDR094 + ...	1400	900	420	23,5 kg	450
GDR114 + ...	1600	900	480	26,5 kg	590
GDR134 + ...	1800	900	550	30 kg	595


+... : PRECISER VOTRE CODE COULEUR (BL BLANC, SA SABLE, ANT GRIS ANTHRACITE) APRÈS LA REF. PRODUIT
Blanc : livraison rapide - Autres coloris sur commande



BL-Blanc
Livraison rapide

SA-Sable
Sur commande

ANT-Gris anthracite
Sur commande



Receveurs carrés Pietra

Réf.	Dimensions (mm)		Poids	Points
	X	Y		
GDR033 +...	800	800	13 kg	250
GDR044 +...	900	900	14,5 kg	260


+... : PRECISER VOTRE CODE COULEUR (BL BLANC, SA SABLE, ANT GRIS ANTHRACITE) APRÈS LA REF. PRODUIT
Blanc : livraison rapide - Autres coloris sur commande



BL-Blanc
Livraison rapide

SA-Sable
Sur commande

ANT-Gris anthracite
Sur commande



BONDE DE DOUCHE EXTRA PLATE




Bonde de douche extra plate Ø 90, encombrement de 40 mm sous receveur, capot en ABS, membrane en silicone amovible pour faciliter le nettoyage.
Sortie Ø 40 mm à visser ou à coller.
Débit : 33,6l/mn

CAPOT CHROME
50 pts Livraison rapide
ACC9686

CAPOT NOIR MAT
85 pts Livraison rapide
ACC2859NM





- Receveur de douche en céramique pour une installation en appui sur le sol ou encastrée
- Émaillage sur toutes les faces, sauf la partie inférieure du receveur (face contre sol)
- Formes rectangulaire et carré
- Coloris blanc
- Épaisseur voir tableau ci-dessous
- Vidage de Ø 90 mm non inclus


OPTION : Pieds de receveur

Lot de 4 pieds de receveur réglables de 87 à 170 mm, embase de Ø 104 mm, patin antidérapant



ACC9767

32 pts
Livraison rapide




Receveurs carrés



Réf.	Dimensions		Ep.	Points
	X	Y		
W107520	800	800	35	260
W107530	900	900	30	340

Dimensions exprimées en mm.

Livraison rapide



Receveurs rectangulaires



Réf.	Dimensions		Ep.	Points
	X	Y		
W107542	1000	800	30	395
W107552	1200	800	32	420
W107632	1400	800	32	540
W107612	1200	900	30	485
W107642	1400	900	32	595

Dimensions exprimées en mm.

Livraison rapide

Ces receveurs nécessitent une bonde Ø 90 mm voir page 119.




2 textures Radiance



Antidérapant


Toutes les textures de nos receveurs possèdent les propriétés antidérapantes de Classe B (adhérence élevée) sauf la texture granite classifiée C (forte adhérence).



Lisse - LIS
A 90-180 | B 80-100 cm.



Ardoise - ARD
A 90-180 | B 80-100 cm.



Longueur - A (cm)	Largeur - B (cm)					
	Ref.	B = 80	Ref.	80 < B ≤ 90	Ref.	90 < B ≤ 100
80-90	RAD80-90/80 + ...	720	RAD80-90/90 + ...	750	RAD80-90/100 + ...	830
91-100	RAD91-100/80 + ...	720	RAD91-100/90 + ...	750	RAD91-100/100 + ...	830
101-110	RAD101-110/80 + ...	740	RAD101-110/90 + ...	770	RAD101-110/100 + ...	855
111-120	RAD111-120/80 + ...	775	RAD111-120/90 + ...	805	RAD111-120/100 + ...	895
121-130	RAD121-130/80 + ...	870	RAD121-130/90 + ...	910	RAD121-130/100 + ...	1010
131-140	RAD131-140/80 + ...	885	RAD131-140/90 + ...	920	RAD131-140/100 + ...	1025
141-150	RAD141-150/80 + ...	990	RAD141-150/90 + ...	1040	RAD141-150/100 + ...	1150
151-160	RAD151-160/80 + ...	1090	RAD151-160/90 + ...	1140	RAD151-160/100 + ...	1265
161-170	RAD161-170/80 + ...	1175	RAD161-170/90 + ...	1225	RAD161-170/100 + ...	1360
171-180	RAD171-180/80 + ...	1250	RAD171-180/90 + ...	1260	RAD171-180/100 + ...	1390

Sur commande


+... : PRÉCISER LA TEXTURE (LIS - LISSE OU ARD - ARDOISE) ET LE CODE COULEUR À LA SUITE DE LA REF.

Grille et bonde de série incluses - Couleurs spéciales +10% / Couleurs série - Couleurs RAL +20% / Couleurs séries.

P.184-187 : Schémas techniques receveurs	P.190-191 : Bancs douche
P.188-189 : Panneaux muraux	P.192-195 : Accessoires

PRODUITS EN STOCK
Expedition sous 24/48h
Texture lisse - Blanc pur
- 90 x 120 cm
- 90 x 140 cm

Découpes spéciales



Sur consultation
Ref: RECDEC - 60 pts/unité

Silicone



Couleurs de série assorties au coloris receveur
Ref: SILICOU+... - 17 pts/unité



Transparent pour couleurs spéciales et RAL
Ref: SILITR+... - 12 pts/unité

Bondes



Bonde orientable de série incluse
Débit 24 l/mn.
Hauteur 80 mm.



Bonde extra flat en option
Débit 35 l/mn.
Hauteur 60 mm.
Ref: BOFLAT-35 pts/unité

Cache bonde

De même texture que le receveur

Rallonge

Devis sur demande

Longueur maximale rallonge : 100 cm



Tablier

Tablier hauteur jusqu'à 15 cm

Couleurs série	TABREC+ ...	0,91 pts cm/l
Couleurs spéciales et RAL	TABRECS + ...	1,10 pts cm/l



Hauteur MAXI 15cm

+... : PRÉCISER LA TEXTURE (LIS - LISSE OU ARD - ARDOISE), LE CODE COULEUR À LA SUITE DE LA REF. ET LA HAUTEUR TABLIER.

+ 213 Couleurs RAL sur demande.

Couleurs de série - Echantillons matières disponibles sur demande



Couleurs Spéciales



RADIANCE LATERAL RECEVEUR SOLID SURFACE



Texture Radiance Latéral




Antidérapant

Toutes les textures de nos receveurs possèdent les propriétés antidérapantes de Classe B (adhérence élevée) sauf la texture granite classifiée C (forte adhérence).



Ardoise - ARD
A 80-160 | B 70-90 cm.



Longueur - A (cm)	Largeur - B (cm)					
	Ref.	B = 70	Ref.	70 < B ≤ 80	Ref.	80 < B ≤ 90
90-100	RADL90-100/70 + ...	615	RADL90-100/80 + ...	720	RADL90-100/90 + ...	750
101-110	RADL101-110/70 + ...	630	RADL101-110/80 + ...	740	RADL101-110/90 + ...	770
111-120	RADL111-120/70 + ...	660	RADL111-120/80 + ...	775	RADL111-120/90 + ...	805
121-130	RADL121-130/70 + ...	745	RADL121-130/80 + ...	870	RADL121-130/90 + ...	910
131-140	RADL131-140/70 + ...	760	RADL131-140/80 + ...	885	RADL131-140/90 + ...	920
141-150	RADL141-150/70 + ...	850	RADL141-150/80 + ...	990	RADL141-150/90 + ...	1040
151-160	RADL151-160/70 + ...	930	RADL151-160/80 + ...	1090	RADL151-160/90 + ...	1140
161-170	RADL161-170/70 + ...	1005	RADL161-170/80 + ...	1175	RADL161-170/90 + ...	1225
171-180	RADL171-180/70 + ...	1040	RADL171-180/80 + ...	1250	RADL171-180/90 + ...	1260


+... : PRÉCISER LE CODE COULEUR À LA SUITE DE LA REF.

Sur commande

Grille et bonde de série incluses - Couleurs spéciales +10% / Couleurs série - Couleurs RAL +20% / Couleurs séries.

P.184-187 : Schémas techniques receveurs P.190-191 : Bancs douche
P.188-189 : Panneaux muraux P.192-195 : Accessoires

Découpes spéciales



Sur consultation
Ref: RECDEC - 60 pts/unité

Silicone



Couleurs de série assorties au coloris receveur
Ref: SILICOU+... - 17 pts/unité



Transparent pour couleurs spéciales et RAL
Ref: SILITR+... - 12 pts/unité

Bondes



Bonde orientable de série incluse
Débit 24 l/mn .
Hauteur 80 mm.




Bonde extra flat en option
Débit 35 l/mn .
Hauteur 60 mm.
Ref: BOFLAT- 35 pts/unité

Cache bonde

De même texture que le receveur

Rallonge

Devis sur demande
Longueur maximale rallonge : 100 cm



Tablier

Tablier hauteur jusqu'à 15 cm

Couleurs série	TABREC+ ...	0,91 pts cm/l
Couleurs spéciales et RAL	TABRECS + ...	1,10 pts cm/l



Hauteur MAXI 15cm

+... : PRÉCISER LA TEXTURE (LIS - LISSE OU ARD - ARDOISE), LE CODE COULEUR À LA SUITE DE LA REF. ET LA HAUTEUR TABLIER.

+ 213 Couleurs RAL sur demande.

Couleurs de série - Echantillons matières disponibles sur demande



Couleurs Spéciales





Texture Select




Antidérapant

Toutes les textures de nos receveurs possèdent les propriétés antidérapantes de Classe B (adhérence élevée) sauf la texture granite classifiée C (forte adhérence).



Ardoise - ARD
A 90-180 | B 80-90 cm.



		Largeur - B (cm)			
		Ref.	B = 80	Ref.	80 < B ≤ 90
Longueur - A (cm)	90-100	SELE91-100/80 + ...	635	SELE91-100/90 + ...	665
	101-110	SELE101-110/80 + ...	655	SELE101-110/90 + ...	685
	111-120	SELE111-120/80 + ...	685	SELE111-120/90 + ...	715
	121-130	SELE121-130/80 + ...	805	SELE121-130/90 + ...	840
	131-140	SELE131-140/80 + ...	815	SELE131-140/90 + ...	850
	141-150	SELE141-150/80 + ...	915	SELE141-150/90 + ...	955
	151-160	SELE151-160/80 + ...	1005	SELE151-160/90 + ...	1050
	161-170	SELE161-170/80 + ...	1085	SELE161-170/90 + ...	1130
	171-180	SELE171-180/80 + ...	1135	SELE171-180/90 + ...	1180

+... : PRÉCISER LE CODE COULEUR À LA SUITE DE LA REF.

Sur commande

Grille et bonde de série incluses - Couleurs spéciales +10% / Couleurs série - Couleurs RAL +20% / Couleurs séries.

P.184-187 : Schémas techniques receveurs P.190-191 : Bancs douche
P.188-189 : Panneaux muraux P.192-195 : Accessoires

Découpes spéciales



Sur consultation
Ref: RECDEC - 60 pts/unité

Silicone



Couleurs de série assorties au coloris receveur
Ref: SILICOU+... - 17 pts/unité



Transparent pour couleurs spéciales et RAL
Ref: SILITR+... - 12 pts/unité

Bondes



Bonde orientable de série incluse
Débit 24 l/mn.
Hauteur 80 mm.



Bonde extra flat en option
Débit 35 l/mn.
Hauteur 60 mm.
Ref: BOFLAT- 35 pts/unité

Grilles

Grille en acier inoxydable



Incluse

Grille en acier peint couleur receveur



Ref: ACCOUL+... - 30 pts/unité

Grille en résine couleur receveur



Ref: RESCOUL+... - 65 pts/unité

Rallonge

Devis sur demande

Longueur maximale rallonge : 100 cm



Tablier

Tablier hauteur jusqu'à 15 cm

Couleurs série TABREC+ ... 0,91 pts cm/l

Couleurs spéciales et RAL TABRECS+ ... 1,10 pts cm/l



Hauteur MAXI 15cm

+... : PRÉCISER LA TEXTURE (LIS - LISSE OU ARD - ARDOISE), LE CODE COULEUR À LA SUITE DE LA REF. ET LA HAUTEUR TABLIER.

+ 213 Couleurs RAL sur demande.

Couleurs de série - Echantillons matières disponibles sur demande



Couleurs Spéciales



RELIEF PLUS RECEVEUR SOLID SURFACE



4 textures Relief plus



Antidérapant

Toutes les textures de nos receveurs possèdent les propriétés antidérapantes de Classe B (adhérence élevée) sauf la texture granite classifiée C (forte adhérence).



Ardoise - ARD
A 70-210 | B 70-110 cm.




Peau Croco - CROC
A 70-210 | B 70-90 cm.



Bois - BO
A 70-210 | B 70-100 cm.



Granite - GRAN
A 70-210 | B 70-100 cm.



Longueur - A (mm)	Largeur - B (mm)									
	Ref.	B=70	Ref.	70<B ≤ 80	Ref.	80<B ≤ 90	Ref.	90<B ≤ 100	Ref.	100<B ≤ 110
70-80	RPL70-80/70 + ...	460	RPL70-80/80 + ...	525	RPL70-80/90 + ...	580	RPL70-80/100 + ...	635	RPL70-80/110 + ...	700
81-90	RPL81-90/70 + ...	460	RPL81-90/80 + ...	525	RPL81-90/90 + ...	580	RPL81-90/100 + ...	635	RPL81-90/110 + ...	700
91-100	RPL91-100/70 + ...	460	RPL91-100/80 + ...	525	RPL91-100/90 + ...	580	RPL91-100/100 + ...	635	RPL91-100/110 + ...	700
101-110	RPL101-110/70 + ...	475	RPL101-110/80 + ...	540	RPL101-110/90 + ...	595	RPL101-110/100 + ...	655	RPL101-110/110 + ...	720
111-120	RPL111-120/70 + ...	495	RPL111-120/80 + ...	565	RPL111-120/90 + ...	620	RPL111-120/100 + ...	685	RPL111-120/110 + ...	750
121-130	RPL121-130/70 + ...	570	RPL121-130/80 + ...	650	RPL121-130/90 + ...	790	RPL121-130/100 + ...	870	RPL121-130/110 + ...	960
131-140	RPL131-140/70 + ...	580	RPL131-140/80 + ...	660	RPL131-140/90 + ...	805	RPL131-140/100 + ...	885	RPL131-140/110 + ...	970
141-150	RPL141-150/70 + ...	650	RPL141-150/80 + ...	740	RPL141-150/90 + ...	900	RPL141-150/100 + ...	990	RPL141-150/110 + ...	1090
151-160	RPL151-160/70 + ...	710	RPL151-160/80 + ...	810	RPL151-160/90 + ...	990	RPL151-160/100 + ...	1090	RPL151-160/110 + ...	1200
161-170	RPL161-170/70 + ...	770	RPL161-170/80 + ...	875	RPL161-170/90 + ...	1065	RPL161-170/100 + ...	1175	RPL161-170/110 + ...	1290
171-180	RPL171-180/70 + ...	790	RPL171-180/80 + ...	900	RPL171-180/90 + ...	1110	RPL171-180/100 + ...	1220	RPL171-180/110 + ...	1310
181-190	RPL181-190/70 + ...	825	RPL181-190/80 + ...	940	RPL181-190/90 + ...	1145	RPL181-190/100 + ...	1260	-	-
191-200	RPL191-200/70 + ...	885	RPL191-200/80 + ...	1010	RPL191-200/90 + ...	1230	RPL191-200/100 + ...	1355	-	-
201-210	RPL201-210/70 + ...	900	RPL201-210/80 + ...	1050	RPL201-210/90 + ...	1280	RPL201-210/100 + ...	1390	-	-

+... : PRÉCISER LA TEXTURE (ARD - ARDOISE, CROC - PEAU CROCO, BO - BOIS, GRAN - GRANITE) ET LE CODE COULEUR À LA SUITE DE LA REF.

Sur commande

Grille et bonde de série incluses - Couleurs spéciales +10% / Couleurs série - Couleurs RAL +20% / Couleurs séries.

P.184-187 : Schémas techniques receveurs	P.190-191 : Bancs douche
P.188-189 : Panneaux muraux	P.192-195 : Accessoires

PRODUITS EN STOCK - Expédition sous 24/48h

Texture Ardoise - Blanc pur	Texture Ardoise - Anthracite
- 80 x 120 cm	- 80 x 120 cm
- 80 x 140 cm	- 90 x 120 cm
- 80 x 150 cm	- 90 x 140 cm
- 80 x 170 cm	- 90 x 160 cm
	- 90 x 180 cm

Découpes spéciales



Sur consultation
Ref: RECDEC - 60 pts/unité

Silicone



Couleurs de série assorties au coloris receveur
Ref: SILICOU+... - 17 pts/unité



Transparent pour couleurs spéciales et RAL
Ref: SILITR+... - 12 pts/unité

Bondes



Bonde orientable de série incluse
Débit 24 l/mn.
Hauteur 80 mm.



Bonde extra flat en option
Débit 35 l/mn.
Hauteur 60 mm.
Ref: BOFLAT- 35 pts/unité

Grilles




Grille en acier inoxydable
Incluse



Grille en acier inoxydable couleurs série
Ref: GRICOU+... - 25 pts/unité

Rallonge

Devis sur demande
Longueur maximale rallonge : 100 cm



Tablier

Tablier hauteur jusqu'à 15 cm		
Couleurs série	TABREC+ ...	0,91 pts cm/l
Couleurs spéciales et RAL	TABRECS + ...	1,10 pts cm/l



Hauteur MAXI 15cm

+... : PRÉCISER LA TEXTURE (ARD - ARDOISE, CROC - PEAU CROCO, BO - BOIS, GRAN - GRANITE), LE CODE COULEUR À LA SUITE DE LA REF. ET LA HAUTEUR TABLIER.

+ 213 Couleurs RAL sur demande.

Couleurs de série - Echantillons matières disponibles sur demande



Couleurs Spéciales



RELIEF PLUS XL RECEVEUR SOLID SURFACE



Texture Relief Plus XL




Antidérapant

Toutes les textures de nos receveurs possèdent les propriétés antidérapantes de Classe B (adhérence élevée) sauf la texture granite classifiée C (forte adhérence).



Ardoise - ARD
A 100-180 | B 100-130 cm.



Longueur - A (cm)	Largeur - B (mm)					
	Ref.	100≤B≤110	Ref.	110<B≤120	Ref.	120<B≤130
100-110	RPXL100-110/110 + ...	720	RPXL100-110/120 + ...	935	RPXL100-110/130 + ...	1035
111-120	RPXL111-120/110 + ...	750	RPXL111-120/120 + ...	975	RPXL111-120/130 + ...	1085
121-130	RPXL121-130/110 + ...	960	RPXL121-130/120 + ...	1055	RPXL121-130/130 + ...	1170
131-140	RPXL131-140/110 + ...	1025	RPXL131-140/120 + ...	1135	RPXL131-140/130 + ...	1250
141-150	RPXL141-150/110 + ...	1090	RPXL141-150/120 + ...	1200	RPXL141-150/130 + ...	1335
151-160	RPXL151-160/110 + ...	1200	RPXL151-160/120 + ...	1320	RPXL151-160/130 + ...	1460
161-170	RPXL161-170/110 + ...	1290	RPXL161-170/120 + ...	1420	RPXL161-170/130 + ...	1575
171-180	RPXL171-180/110 + ...	1350	RPXL171-180/120 + ...	1450	RPXL171-180/130 + ...	1600

+... : PRECISER LE CODE COULEUR À LA SUITE DE LA REF.

Sur commande

Grille et bonde de série incluses - Couleurs spéciales +10% / Couleurs série - Couleurs RAL +20% / Couleurs séries.

P.184-187 : Schémas techniques receveurs	P.190-191 : Bancs douche
P.188-189 : Panneaux muraux	P.192-195 : Accessoires

Découpes spéciales



Sur consultation
Ref: RECDEC - 60 pts/unité

Silicone



Couleurs de série assorties au coloris receveur
Ref: SILICOU+... - 17 pts/unité



Transparent pour couleurs spéciales et RAL
Ref: SILITR+... - 12 pts/unité

Bondes



Bonde orientable de série incluse
Débit 24 l/mn .
Hauteur 80 mm.



Bonde extra flat en option
Débit 35 l/mn .
Hauteur 60 mm.
Ref: BOFLAT- 35 pts/unité

Grilles



Grille en acier inoxydable
Incluse




Grille en acier inoxydable couleurs série
Ref: GRICOU+... - 25 pts/unité

Rallonge

Devis sur demande

Longueur maximale rallonge : 100 cm



Tablier

Tablier hauteur jusqu'à 15 cm

Couleurs série	TABREC+ ...	0,91 pts cm/l
Couleurs spéciales et RAL	TABRECS + ...	1,10 pts cm/l



Hauteur MAXI 15cm

+... : PRECISER LA TEXTURE (LIS - LISSE OU ARD - ARDOISE), LE CODE COULEUR À LA SUITE DE LA REF. ET LA HAUTEUR TABLIER.

+ 213 Couleurs RAL sur demande.

Couleurs de série - Echantillons matières disponibles sur demande



Couleurs Spéciales



RELIEF PLUS RIM RECEVEUR SOLID SURFACE



Texture Relief Plus RIM




Antidérapant

Toutes les textures de nos receveurs possèdent les propriétés antidérapantes de Classe B (adhérence élevée) sauf la texture granite classifiée C (forte adhérence).



Ardoise - ARD
A 70-210 | B 70-100 cm.



Longueur - A (cm)	Largeur - B (mm)					
	Ref.	70≤B≤80	Ref.	80<B≤90	Ref.	90<B≤100
70-80	RLPRIM70-80/80 + ...	725	RLPRIM70-80/90 + ...	775	RLPRIM70-80/100 + ...	855
81-90	RLPRIM81-90/80 + ...	725	RLPRIM81-90/90 + ...	775	RLPRIM81-90/100 + ...	855
91-100	RLPRIM91-100/80 + ...	725	RLPRIM91-100/90 + ...	775	RLPRIM91-100/100 + ...	855
101-110	RLPRIM101-110/80 + ...	740	RLPRIM101-110/90 + ...	790	RLPRIM101-110/100 + ...	875
111-120	RLPRIM111-120/80 + ...	765	RLPRIM111-120/90 + ...	820	RLPRIM111-120/100 + ...	905
121-130	RLPRIM121-130/80 + ...	870	RLPRIM121-130/90 + ...	990	RLPRIM121-130/100 + ...	1115
131-140	RLPRIM131-140/80 + ...	900	RLPRIM131-140/90 + ...	1025	RLPRIM131-140/100 + ...	1130
141-150	RLPRIM141-150/80 + ...	960	RLPRIM141-150/90 + ...	1120	RLPRIM141-150/100 + ...	1235
151-160	RLPRIM151-160/80 + ...	1030	RLPRIM151-160/90 + ...	1215	RLPRIM151-160/100 + ...	1330
161-170	RLPRIM161-170/80 + ...	1115	RLPRIM161-170/90 + ...	1310	RLPRIM161-170/100 + ...	1435
171-180	RLPRIM171-180/80 + ...	1180	RLPRIM171-180/90 + ...	1380	RLPRIM171-180/100 + ...	1500
181-190	RLPRIM181-190/80 + ...	1245	RLPRIM181-190/90 + ...	1450	RLPRIM181-190/100 + ...	1565
191-200	RLPRIM191-200/80 + ...	1315	RLPRIM191-200/90 + ...	1540	RLPRIM191-200/100 + ...	1665
201-210	RLPRIM201-210/80 + ...	1380	RLPRIM201-210/90 + ...	1570	RLPRIM201-210/100 + ...	1690

+ ... : PRÉCISER LE CODE COULEUR À LA SUITE DE LA REF.

Sur commande

Grille et bonde de série incluses - Couleurs spéciales +10% / Couleurs série - Couleurs RAL +20% / Couleurs séries.

P.184-187 : Schémas techniques receveurs P.190-191 : Bancs douche
P.188-189 : Panneaux muraux P.192-195 : Accessoires

Découpes spéciales



Sur consultation
Ref: RECDEC - 60 pts/unité

Silicone



Couleurs de série assorties au coloris receveur
Ref: SILICOUL+... - 17 pts/unité



Transparent pour couleurs spéciales et RAL
Ref: SILITR+... - 12 pts/unité

Bondes



Bonde orientable de série incluse
Débit 24 l/mn .
Hauteur 80 mm.



Bonde extra flat en option
Débit 35 l/mn .
Hauteur 60 mm.
Ref: BOFLAT- 35 pts/unité

Grilles



Grille en acier inoxydable
couleurs série
Incluse




Grille en acier inoxydable
couleurs série
Ref: GRICOUL+... - 25 pts/unité

Rallonge

Devis sur demande

Longueur maximale rallonge : 100 cm



Tablier

Tablier hauteur jusqu'à 15 cm

Couleurs série	TABREC+ ...	0,91 pts cm/l
Couleurs spéciales et RAL	TABRECS+ ...	1,10 pts cm/l



Hauteur MAXI 15cm

+ ... : PRÉCISER LA TEXTURE (LIS - LISSE OU ARD - ARDOISE), LE CODE COULEUR À LA SUITE DE LA REF. ET LA HAUTEUR TABLIER.

+ 213 Couleurs RAL sur demande.

Couleurs de série - Echantillons matières disponibles sur demande





Couleurs Spéciales



SCHÉMAS TECHNIQUES RECEVEURS SOLID SURFACE

RADIANCE




TEXTURES LISSE ET ARDOISE

A 900-1800 / B 800-1000

		A (mm)										
		900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	
B (mm)	800	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
		H	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	900	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
		H	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	1000	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
		H	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

RADIANCE LATERAL





TEXTURE ARDOISE

A 900-1800 / B 700-900

		A (mm)										
		900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	
B (mm)	700	C	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
		H	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	800	C	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
		H	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	900	C	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
		H	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

SELECT



TEXTURE ARDOISE


A 900-1800 / B 800-900

		A (mm)										
		900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	
B (mm)	800	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	30	30	30	30	35	35	35	35	35	35	35
900	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	
	H	30	30	30	30	35	35	35	35	35	35	



SCHÉMAS TECHNIQUES RECEVEURS SOLID SURFACE

RELIEF PLUS



TEXTURE ARDOISE

A 700-2100 / B 700-1100

		A (mm)														
		700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
700	C	455	455	455	455	465	465	460	460	460	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
800	C	455	455	455	455	465	465	460	460	460	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
900	C	450	450	450	500	490	490	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
1000	C	500	500	500	500	490	490	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
1100	C	-	-	-	460	460	460	460	460	460	650	650	650	650	650	650
	H	-	-	-	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30

TEXTURES BOIS ET GRANITE

A 700-2100 / B 700-1000


		A (mm)														
		700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
700	C	455	455	455	455	455	455	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
800	C	455	455	455	455	455	455	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
900	C	455	455	455	455	455	455	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
1000	C	455	455	455	455	455	455	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30

TEXTURE PEAU CROCO

A 700-2100 / B 700-900

		A (mm)														
		700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
700	C	455	455	455	455	455	455	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
800	C	455	455	455	455	455	455	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
900	C	455	455	455	455	455	455	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30

RELIEF PLUS XL




TEXTURE ARDOISE

A 1100-1800 / B 1100-1300

		A (mm)							
		1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
1100	C	550	600	650	700	750	800	850	900
	H	25	25	25	25	25	25	25	25
1200	C	550	600	650	700	750	800	850	900
	H	25	25	25	25	25	25	25	25
1300	C	550	600	650	700	750	800	850	900
	H	25	25	25	25	25	25	25	25

RELIEF PLUS RIM



TEXTURE ARDOISE


A 700-2100 / B 700-1000

		A (mm)														
		700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
700	C	455	455	455	455	465	465	460	460	460	650	650	650	650	650	650
	H	35	35	35	35	35	35	40	40	40	40	40	40	40	40	40
800	C	455	455	455	455	465	465	460	460	460	650	650	650	650	650	650
	H	35	35	35	35	35	35	40	40	40	40	40	40	40	40	40
900	C	450	450	450	500	490	490	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	35	35	35	35	35	35	40	40	40	40	40	40	40	40	40
1000	C	500	500	500	500	490	490	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	35	35	35	35	35	35	40	40	40	40	40	40	40	40	40

PANNEAU MURAL SPACE SOLID SURFACE



5 textures Space



Lisse - LIS
L 40-130 | H 70-250 cm.



Ardoise - ARD
L 40-130 | H 70-210 cm.




Peau Croco - CROC
L 40-95 | H 70-250 cm.



Bois - BO
L 40-100 | H 70-250 cm.



Granite - GRAN
L 40-100 | H 70-250 cm.



Epaisseur : 10 mm.
Densité : 21 kg/m²

		Largeur - L (cm)									
		Ref.	L≤ 40	Ref.	L≤ 60	Ref.	L≤ 80	Ref.	L≤ 100	Ref.	L≤ 130
Hauteur - H (cm)	70-100	SP70-100/40 + ...	180	SP70-100/60 + ...	215	SP70-100/80 + ...	285	SP70-100/100 + ...	310	SP70-100/130 + ...	415
	101-120	SP101-120/40 + ...	230	SP101-120/60 + ...	275	SP101-120/80 + ...	340	SP101-120/100 + ...	370	SP101-120/130 + ...	485
	121-150	SP121-150/40 + ...	275	SP121-150/60 + ...	320	SP121-150/80 + ...	400	SP121-150/100 + ...	440	SP121-150/130 + ...	560
	151-170	SP151-170/40 + ...	330	SP151-170/60 + ...	390	SP151-170/80 + ...	435	SP151-170/100 + ...	485	SP151-170/130 + ...	620
	171-180	SP7171-180/40 + ...	360	SP7171-180/60 + ...	415	SP7171-180/80 + ...	485	SP7171-180/100 + ...	530	SP7171-180/130 + ...	675
	181-190	SP181-190/40 + ...	360	SP181-190/60 + ...	415	SP181-190/80 + ...	495	SP181-190/100 + ...	540	SP181-190/130 + ...	700
	191-200	SP191-200/40 + ...	365	SP191-200/60 + ...	430	SP191-200/80 + ...	530	SP191-200/100 + ...	580	SP191-200/130 + ...	755
	201-210	SP201-210/40 + ...	365	SP201-210/60 + ...	430	SP201-210/80 + ...	550	SP201-210/100 + ...	615	SP201-210/130 + ...	795
	211-240	SP211-240/40 + ...	375	SP211-240/60 + ...	450	SP211-240/80 + ...	635	SP211-240/100 + ...	695	SP211-240/130 + ...	850
	241-250	SP241-250/40 + ...	400	SP241-250/60 + ...	475	SP241-250/80 + ...	670	SP241-250/100 + ...	740	SP241-250/130 + ...	890

+... : PRECISER LA TEXTURE (LIS - LISSE, ARD - ARDOISE, CROC - PEAU CROCO, BO - BOIS, GRAN - GRANITE) ET LE CODE COULEUR À LA SUITE DE LA REF.

Sur commande

Grille et bonde de série incluses - Couleurs spéciales +10% / Couleurs série - Couleurs RAL +20% / Couleurs séries.

P.172-183 : Receveurs	P.190-191 : Bancs douche
P.184-187 : Schémas techniques receveurs	P.192-195 : Accessoires

ATTENTION
Frais de transport de 180 € nets supplémentaires pour expédition de panneaux de hauteur 231 cm et plus .

Silicone



Couleurs de série assorties au coloris panneau
Ref: SILICOU+... - 17 pts/unité



Transparent pour couleurs spéciales et RAL
Ref: SILITR+... - 12 pts/unité



+ 213 Couleurs RAL sur demande.

Couleurs de série - Echantillons matières disponibles sur demande




Couleurs Spéciales





2 textures Poseidon



Lisse - LIS
P 35 I H 47
L 500-1300 cm.




Ardoise - ARD
P 35 I H 47
L 500-1300 cm.

L	Ref	Pts
50 ≤ 70	POSEI50-70 + ...	485
71-80	POSEI71-80 + ...	540
81-90	POSEI81-90 + ...	585
91-100	POSEI91-100 + ...	630
101-110	POSEI101-110 + ...	675
111-120	POSEI111-120 + ...	715
121-130	POSEI121-130 + ...	760

+... : PRECISER LA TEXTURE (LIS - LISSE, ARD - ARDOISE) Sur commande
ET LE CODE COULEUR À LA SUITE DE LA REF.

Couleurs spéciales +10% / Couleurs série - Couleurs RAL +20% / Couleurs séries.

P.172-183 : Receveurs P.188-189 : Panneaux muraux
P.184-187 : Schémas techniques receveurs P.192-195 : Accessoires



Silicone



Couleurs de série assorties au coloris banc
Ref: SILICOUL+... - 17 pts/unité



Transparent pour couleurs spéciales et RAL
Ref: SILITR+... - 12 pts/unité

IMPORTANT

Comprend un banc avec 3 jupes sur 3 côtés et 2 plots sur le dos + un tube en silicone de la même couleur que le banc + un insert de plaque de couleur, de dimensions à préciser pour combler l'espace entre banc et paroi (épaisseurs disponibles: 25, 30 et 35 mm).

ATTENTION : Nous conseillons de ne pas coller le banc à la paroi de douche et ne pas le monter directement sur le receveur.

Couleurs de série - Echantillons matières disponibles sur demande



+ 213 Couleurs RAL sur demande.

Couleurs Spéciales




SYSTÈME DE PLOTS POUR RECEVEURS ≥ 140cm



Ref : QKIT-A - 125 pts

8 plots 1 tonne + 1 cartouche de colle polymères MS High Tack Quare
+ 13 m ruban adhésif




SYSTÈME DE PLOTS POUR RECEVEURS ≤ 140cm



Ref : QKIT-B - 110 pts

6 plots 1 tonne + 1 cartouche de colle polymères MS High Tack Quare
+ 13m ruban adhésif




SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ ET D'ENCOLLAGE POUR 1 RECEVEUR



Ref : QKIT-C - 150 pts

Bande étanchéité autocollante de 8m + 2 angles + 3 cartouches de colle polymères MS High Tack Quare + 2 cartouches de silicone de couleur pour jointures et joints de dilatation + 13m ruban adhésif




-  x1
-  x3
-  x2
-  x1
-  x2

SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ ET D'ENCOLLAGE POUR 1 PANNEAU



Ref : QKIT-D - 130 pts

Bande étanchéité autocollante de 8m + 3 cartouches de colle polymères MS High Tack Quare + 1 cartouche de silicone de couleur pour jointures + 13m ruban adhésif




-  x1
-  x3
-  x1
-  x1

SYSTÈME D'ENCOLLAGE POUR 1 RECEVEUR OU 1 PANNEAU



Ref : QKIT-E - 80 pts

3 cartouches de colle polymères MS High Tack Quare + 2 cartouches de silicone de couleur pour jointures et joints de dilatation + 13m ruban adhésif




-  x3
-  x2
-  x1

KIT DE RÉPARATION DE MASSE



Ref : QKIT-F - 70 pts

1 papier à poncer + 1 verre + 1 spatule + 2 bouteilles
(résine, catalyseur)




IMPORTANT : L'achat du QKIT-F nécessite également l'achat du QKIT-G pour assurer l'uniformité de la couleur.

KIT DE REVÊTEMENT



Ref : QKIT-G - 60 pts

1 bac + 1 rouleau + 1 éponge à poncer + 3 récipients prédosés
(revêtement, catalyseur, dissolvant) + 13m ruban adhésif



Tous les produits contenus dans ce catalogue sont destinés à être utilisés dans une salle d'eau. Ils résistent à l'eau, sont aseptiques, faciles à nettoyer et à entretenir.

Pour l'entretien quotidien, laver à l'eau et au savon neutre ou utiliser les produits de lavage multi-usage.

Ne pas utiliser de tampon abrasif comme le Scotch Brite, ni de dissolvant, acide, alcalin ou autres produits abrasifs.

En cas de dommage produit par la chute d'objets lourds ou pointus, APPROSINE propose un kit de réparation sur demande. Précisez la couleur du revêtement.

A la réception de ce produit, veuillez vous assurer qu'il ne présente pas de coup ou de malfaçon.

100% de nos produits ont été soumis à un contrôle de qualité rigoureux avant leur envoi. Gardez le produit dans son emballage jusqu'à son installation.

Il est conseillé de ne pas laisser le produit en position verticale, en appui contre une paroi.

L'installation doit être réalisée par un professionnel qualifié, selon les normes locales en vigueur.

APPROSINE décline toute responsabilité liée à un montage incorrect.

TABLE DE RÉACTION AUX TESTS D'AGENTS CHIMIQUES

PRODUITS	1H		8H		24H	
	COULEURS	BLANC NAT.	COULEURS	BLANC NAT.	COULEURS	BLANC NAT.
Eau de Javel	■	■	■	■	■	■
Viakal	■	■	■	■	■	■
Ammoniac	■	■	■	■	■	■
KH7	■	■	■	■	■	■
Cillit Bang	■	■	■	■	■	■
Térébenthine	■	■	■	■	■	■
Dissolvant vernis à ongles	■	■	■	■	■	■
Déboucheur	■	■	■	■	■	■
Monsieur Propre	■	■	■	■	■	■
Vernis à ongles	■	■	■	■	■	■
Eau oxygénée	■	■	■	■	■	■
Bétadine	■	■	■	■	■	■
Vinaigre	■	■	■	■	■	■
Acetone	■	■	■	■	■	■
Colorant pour cheveux	■	■	■	■	■	■
Acide chlorhydrique	■	■	■	■	■	■




STEP 8

Paroi de douche walk-in,
pour installation au sol ou sur receveur,
avec barre de maintien ajustable.



Embout barre de maintien orientable
et ajustable



Profilé mural



Profilé inférieur inclus

PROFILÉS



• Chrome- CHR



• Noir Mat - NM

VERRES



• Verre transparent - T



• Verre dépoli -D



• Bande centrale - BC



• Miroir - MIR



• Verre transparent avec
décoration en sérigraphie



ÉPAISSEUR VERRE 8 mm et 6mm




Traitement anti-calcaire



Sur mesure



Exécutions spéciales




PAROI DE DOUCHE WALK-IN

PROFILÉS



• Chrome - CHR



• Noir mat -NM



ÉPAISSEUR VERRE
8 mm

VERRES



• Verre transparent - T



• Verre dépoli -D



• Bande centrale - BC



• Miroir - MIR



Traitement anti-calcaire
inclus (verre transparent)



Barre de maintien
plafond ou mural
orientable et découplable



HAUTEUR 2000 mm



Réversible

PAROI WALK IN PROFILÉS CHROME

Réf.	Dim. receveur (mm)		Extensibilité (mm)		Points Verre Transparent (T) <small>*Traitement anti-calcaire inclus</small>	Points Verres Dépoli (D) Bande Centrale (BC)	Points Verre Miroir (M)
	A	B	A	B			
GGK0011 +...	700	700-1200	670-695	700-1220	450 •	580	885
GGK0013 +...	800	700-1200	770-795	700-1220	460 •	615	945
GGK0001 +...	900	700-1200	870-895	700-1220	500 •	650	970
GGK0002 +...	1000	700-1200	970-995	700-1220	520 •	680	1100
GGK0003 +...	1100	700-1200	1070-1095	700-1220	560 •	715	1395
GGK0004 +...	1200	700-1200	1170-1195	700-1220	585 •	740 •	1440
GGK0005 +...	1300	700-1200	1270-1295	700-1220	600 •	780	1455
GGK0006 +...	1400	700-1200	1370-1395	700-1220	620 •	795	1840
GGK0007 +...	1500	700-1200	1470-1495	700-1220	645 •	825	1870
GGK0008 +...	1600	700-1200	1570-1595	700-1220	670 •	850	1895

*... : PRÉCISER VOTRE CODE VITRAGE (T - TRANSPARENT, D - DÉPOLI, BC - BANDE CENTRALE, M - MIROIR) À LA SUITE DE LA REF


• Livraison rapide

PAROI WALK IN PROFILÉS NOIR MAT


Réf.	Dim. receveur (mm)		Extensibilité (mm)		Points Verre Transparent (T) <small>*Traitement anti-calcaire inclus</small>
	A	B	A	B	
GGK0011NM +...	700	700-1200	670-695	700-1220	520
GGK0013NM +...	800	700-1200	770-795	700-1220	540
GGK0001NM +...	900	700-1200	870-895	700-1220	575 •
GGK0002NM +...	1000	700-1200	970-995	700-1220	600 •
GGK0003NM +...	1100	700-1200	1070-1095	700-1220	645
GGK0004NM +...	1200	700-1200	1170-1195	700-1220	675 •
GGK0005NM +...	1300	700-1200	1270-1295	700-1220	690
GGK0006NM +...	1400	700-1200	1370-1395	700-1220	715 •
GGK0007NM +...	1500	700-1200	1470-1495	700-1220	740
GGK0008NM +...	1600	700-1200	1570-1595	700-1220	770

*... : PRÉCISER VOTRE CODE VITRAGE (T - TRANSPARENT, D - DÉPOLI, BC - BANDE CENTRALE, M - MIROIR) À LA SUITE DE LA REF

• Livraison rapide



Paroi de douche avec barre de maintien



Paroi de douche avec barre de maintien



OPTION

Traitement anti-calcaire

Paroi ≤ 1200 mm. Ref. ATCC-STEP120 - : 120 pts

Paroi > 1200 mm. Ref. ATCC-STEP120 + : 180 pts



OPTION

Sur mesure

+40% selon faisabilité

Larg : mini 700 - maxi 1600 mm - Haut : maxi 2000 mm



OPTION

Exécutions spéciales

Nous consulter



PAROI DE DOUCHE WALK-IN AVEC LATÉRALE

PROFILÉS

- Chrome - CHR

46 mm
14 mm

VERRES

- Verre transparent - T
- Verre dépoli - D
- Bande centrale - BC
- Miroir - MIR

Traitement anti-calcaire inclus (verre transparent)

ÉPAISSEUR VERRE 8 mm


Barre de maintien (GKO) plafond ou mural orientable et découppable

Barre de maintien (GK2) oblique L : 23 cm

HAUTEUR 2000 mm

Réversible

PAROI WALK IN GKO




Réf.	Dim. receveur (mm)		Extensibilité (mm)			Points Verre Transparent (T) *Traitement anti-calcaire inclus	Points Verres Dépoli (D) Bande Centrale (BC)	Points Verre Miroir (M)
	A	B	B	C	D			
GGK0011 +...	1300	-	-	670-695	700-1620	450 •	580	885
GGK0001 +...	1500	-	-	870-895	700-1620	500 •	650	970
GGK0002 +...	1600	-	-	970-995	700-1620	520 •	680	1100
GGK0004 +...	1800	-	-	1170-1195	700-1620	585 •	740 •	1440

*... : PRÉCISER VOTRE CODE VITRAGE (T - TRANSPARENT, D - DÉPOLI, BC - BANDE CENTRALE, M - MIROIR) À LA SUITE DE LA REF

● Livraison rapide

PAROI LATÉRALE GK2



Réf.	Dim. receveur (mm)		Extensibilité (mm)			Points Verre Transparent (T) *Traitement anti-calcaire inclus	Points Verres Dépoli (D) Bande Centrale (BC)	Points Verre Miroir (M)
	A	B	B	C	D			
GGK2001 +...	-	700	670-695	-	-	480	580	850
GGK2003 +...	-	800	770-795	-	-	540	650	910
GGK2004 +...	-	900	870-895	-	-	580	695	950
GGK2005 +...	-	1000	970-995	-	-	610	730	980

*... : PRÉCISER VOTRE CODE VITRAGE (T - TRANSPARENT, D - DÉPOLI, BC - BANDE CENTRALE, M - MIROIR) À LA SUITE DE LA REF

● Livraison rapide



OPTION

Traitement anti-calcaire

Paroi ≤ 1200 mm. Ref. ATCC-STEP120 - : 120 pts
Paroi > 1200 mm. Ref. ATCC-STEP120 + : 180 pts



OPTION Sur mesure

+40% selon faisabilité

Larg. GKO : mini 700 - maxi 1800 mm
Larg. GK2 : maxi 1000 mm
Haut : maxi 2000 mm




OPTION

Exécutions spéciales
Nous consulter

STEP CANOPY



PAROI WALK IN AVEC VERRE TRANSPARENT SÉRIGRAPHIÉ



A

B




Verre transparent avec
décoration en sérigraphie



ÉPAISSEUR VERRE
8 mm



Traitement anti-calcaire inclus



30 mm

19 mm

Profilé mural



HAUTEUR
2000 mm




Barre de maintien
plafond ou mural
orientable et découpable



Réversible

PAROI WALK IN AVEC VERRE TRANSPARENT SÉRIGRAPHIÉ



REF	Extensibilité mm		Points
	A	B	
JQK0013	775-790	700-1400	780
JQK0001	875-890	700-1400	845
JQK0002	975-990	700-1400	890
JQK0003	1075-1090	700-1400	950
JQK0004	1175-1190	700-1400	995
JQK0005	1275-1290	700-1400	1045
JQK0006	1375-1390	700-1400	1105

Sur commande



OPTION
Sur mesure
+50% selon faisabilité


Largeur : mini 700 - maxi 1800 mm
Hauteur : maxi 2100 mm



OPTION
Exécutions spéciales
Nous consulter




PAROI DE DOUCHE WALK-IN AVEC VOLET MOBILE



PROFILÉ



Chromé - CHR



Profilé mural

VERRES

- Verre transparent - T
- Verre dépoli - D
- Bande centrale - BC

ÉPAISSEUR VERRE 6 mm


HAUTEUR 1950 mm

Réversible



Barre de maintien
plafond ou mural
orientable et découpable

PAROI DE DOUCHE WALK-IN AVEC VOLET MOBILE



Paroi de douche
fixe avec volet mobile
et barre de maintien

Réf.	Dim. receveur (mm)	Dimension mm.			Points Verre Transparent (T)	Points Verre Dépoli (D) Bande Centrale (BC)
		A	B	C		
GQE0011 + ...	700	675-690	700-1400	300	590 •	670
GQE0013 + ...	800	775-790	700-1400	300	615 •	695
GQE0001 + ...	900	875-890	700-1400	300	665 •	755
GQE0002 + ...	1000	975-990	700-1400	300	775 •	930
GQE0004 + ...	1200	1175-1190	700-1400	300	850 •	995

+... : PRÉCISER VOTRE CODE VITRAGE (T - TRANSPARENT, D - DÉPOLI, BC - BANDE CENTRALE) À LA SUITE DE LA RÉF

● Livraison rapide



OPTION

Traitement anti-calcaire

Paroi ≤ 1200 mm. Ref. ATCC-STEP120 - : 120 pts
Paroi > 1200 mm. Ref. ATCC-STEP120 + : 180 pts



OPTION

Sur mesure

+40% selon faisabilité

Larg : mini 600 - maxi 1400 mm - Haut : maxi 2100 mm



OPTION

Exécutions spéciales

Nous consulter



PAROI DE DOUCHE WALK-IN

2 BARRES DE MAINTIEN

- Chrome- CHR

ÉPAISSEUR VERRE
8 mm

Traitement anti-calcaire

2 barres de maintien
plafond ou mural
orientables et découposables


VERRES

- Verre transparent - T
- Verre dépoli -D
- Bande centrale - BC
- Miroir - MIR

HAUTEUR 2000 mm

Réversible

Paroi fixe



Paroi de douche avec 2 barres de maintien

Réf.	Dim. receveur (mm)		Extensibilité (mm)		Points Verre Transparent (T)	Points Verre Dépoli (D) Bande Centrale (BC)	Points Verre Miroir (M)
	A	B	A	B			
GFK1001 +...	900	700-1200	865	700-1220	720	890	1230
GFK1002 +...	1000	700-1200	965	700-1220	745	930	1300
GFK1003 +...	1100	700-1200	1065	700-1220	775	965	1660
GFK1004 +...	1200	700-1200	1165	700-1220	825	995	1685
GFK1005 +...	1300	700-1200	1265	700-1220	855	1030	1720
GFK1006 +...	1400	700-1200	1365	700-1220	885	1075	1755
GFK1007 +...	1500	700-1200	1465	700-1220	910	1105	1790
GFK1008 +...	1600	700-1200	1565	700-1220	930	1145	1835

+... : PRÉCISER VOTRE CODE VITRAGE (T - TRANSPARENT, D - DÉPOLI, BC - BANDE CENTRALE, M - MIROIR) À LA SUITE DE LA RÉF

Sur commande



OPTION

Traitement anti-calcaire

Paroi ≤ 1200 mm. Ref. ATCC-STEP120 - : 120 pts
Paroi > 1200 mm. Ref. ATCC-STEP120 + : 180 pts



OPTION

Sur mesure

+40% selon faisabilité

Larg. : mini 700 - maxi 1600 mm - Haut : maxi 2000 mm



OPTION

Exécutions spéciales

Nous consulter

Paroi de douche d'angle, variante gauche,
1 porte coulissante avec élément fixe en ligne + côté fixe
Profilé noir mat - Verre transparent



RUN

Gamme de parois de douche avec portes coulissantes ou pivotantes, avec profilés minimalistes en aluminium disponibles en de multiples finitions pour souligner avec élégance votre espace bain.



Paroi de douche H. 200 cm

Glissement sur roues avec roulement à billes en acier inox

Portes déclipables sur la partie inférieure pour faciliter le nettoyage

Portes réglables en hauteur

Poignée intégrée au profilé à 110 cm de haut.

Porte battante avec mécanisme de relevage

Joints de fermeture magnétique insérés dans les profilés en aluminium

Poignée intégrée dans le profilé en aluminium

Joints d'égouttement verticaux et horizontaux en pvc ultra-transparent anti-moisissure

Profilé inférieure de tenue à l'eau inclus


Possibilité de sur mesure

RUN ANGLE

Paroi de douche d'angle , variante droite, avec poignée hauteur 110 cm
Profilé Argent Brillant - Verre Transparent



1 PORTE COULISSANTE AVEC ÉLÉMENT FIXE EN LIGNE + CÔTÉ FIXE



A 1 PORTE COULISSANTE AVEC ÉLÉMENT FIXE EN LIGNE

Réf.	Extensibilité cm.	Ouverture AP cm.	Argent brillant - AB	Argent mat brossé - AMB	Nickel mat - NKM	Laqué mat - LM
RN1332 +...	97-99	40	756	652	673	836
RN1334 +...	102-104	43	794	700	719	893
RN1336 +...	107-109	45	806	696	714	890
RN1338 +...	112-114	48	824	712	733	911
RN1340 +...	117-119	50	817	701	723	899
RN1342 +...	122-124	53	865	763	781	972
RN1344 +...	127-129	55	859	756	773	961
RN1346 +...	132-134	58	881	774	795	988
RN1348 +...	137-139	60	872	763	785	975
RN1350 +...	142-144	63	891	778	803	997
RN1352 +...	147-149	65	888	773	797	991
RN1354 +...	152-154	68	946	852	868	1083
RN1356 +...	157-159	70	936	841	858	1070
RN1358 +...	162-164	73	963	867	886	1103
RN1360 +...	167-169	75	952	845	872	1087
RN1362 +...	172-174	78	982	881	902	1123
RN1364 +...	177-179	80	970	867	888	1107
RN1366 +...	182-184	83	1000	893	918	1143
RN1368 +...	187-189	85	988	879	904	1128
RN1370 +...	192-194	88	1019	906	936	1167
RN1372 +...	197-199	90	1044	968	982	1222

+...: PRÉCISER VOTRE CODE FINITION PROFILÉ (AB - ARGENT BRILLANT, AMB - ARGENT MAT BROSSÉ, NKM - NICKEL MAT, LM - LAQUÉ MAT) ET LA VERSION (G - GAUCHE, D - DROITE) À LA SUITE DE LA RÉF

Sur commande

B PAROI LATÉRALE

Réf.	Extensibilité cm.	Ouverture AP cm.	Argent brillant - AB	Argent mat brossé - AMB	Nickel mat - NKM	Laqué mat - LM
RN6022 +...	72-74	-	475	393	399	498
RN6024 +...	77-79	-	486	404	410	512
RN6026 +...	82-84	-	498	416	424	531
RN6028 +...	87-89	-	511	429	436	548
RN6032 +...	97-99	-	522	442	451	566

+...: PRÉCISER VOTRE CODE FINITION PROFILÉ (AB - ARGENT BRILLANT, AMB - ARGENT MAT BROSSÉ, NKM - NICKEL MAT, LM - LAQUÉ MAT) ET LA VERSION (G - GAUCHE, D - DROITE) À LA SUITE DE LA RÉF

Sur commande

HAUTEUR
2000 mm

VERRE



Transparent 6 mm.

FINITIONS PROFILÉS



Argent brillant - AB



Argent mat brossé - AMB



Nickel mat - NKM

LAQUES MAT - LM



Beige - BG

Taupe - TA

Ciment - CM

Cendre - CDR

Plomb - PLB

Noir - NO



Découpe profilés à 45°



OPTION

Traitement anti-calcaire

Paroi ≤ 1200 mm. Ref. ATCC-RUN120 - : 135 pts
Paroi > 1200 mm. Ref. ATCC-RUN120 + : 225 pts



OPTION

Sur mesure
+35% selon faisabilité



OPTION

Exécutions spéciales
Nous consulter



Profilé Noir Mat
Verre Transparent


Non réversible




Schéma
version
gauche (G)

A 1 PORTE COULISSANTE AVEC ÉLÉMENT FIXE EN LIGNE

Réf.	Extensibilité cm.	Ouverture AP cm.	Argent brillant - AB	Argent mat brossé - AMB	Nickel mat - NKM	Laqué mat - LM
RN4132 +...	97-101	41	916	799	818	1018
RN4134 +...	102-106	44	936	815	832	1038
RN4136 +...	107-111	46	952	845	858	1068
RN4138 +...	112-116	49	988	860	876	1094
RN4140 +...	117-121	51	979	850	867	1083
RN4142 +...	122-126	54	1025	911	924	1153
RN4144 +...	127-131	56	1019	901	914	1143
RN4146 +...	132-136	59	1042	919	937	1170
RN4148 +...	137-141	61	1034	910	927	1156
RN4150 +...	142-146	64	1057	927	947	1178
RN4152 +...	147-151	66	1048	918	938	1170
RN4154 +...	152-156	69	1106	998	1011	1262
RN4156 +...	157-161	71	1094	986	998	1247
RN4158 +...	162-166	74	1125	1014	1029	1283
RN4160 +...	167-171	76	1111	998	1014	1266
RN4162 +...	172-176	79	1143	1025	1044	1302
RN4164 +...	177-181	81	1129	1011	1029	1286
RN4166 +...	182-186	84	1161	1039	1060	1322
RN4168 +...	187-191	86	1146	1021	1044	1307
RN4170 +...	192-196	89	1179	1055	1079	1343
RN4172 +...	197-201	91	1162	1037	1062	1326

+... : PRÉCISER VOTRE CODE FINITION PROFILÉ (AB - ARGENT BRILLANT, AMB - ARGENT MAT BROSSÉ, NKM - NICKEL MAT, LM - LAQUÉ MAT)
ET LA VERSION (G - GAUCHE, D - DROITE) À LA SUITE DE LA REF

Sur commande

HAUTEUR
2000 mm

VERRE



Transparent 6 mm.

FINITIONS PROFILÉS



Argent brillant - AB



Argent mat brossé - AMB



Nickel mat - NKM

LAQUES MAT - LM



Système de décrochage de la
porte à pression



OPTION

Traitement anti-calcaire

Paroi ≤ 1200 mm. Ref. ATCC-RUN120 - : 135 pts
Paroi > 1200 mm. Ref. ATCC-RUN120 + : 225 pts



OPTION

Sur mesure
+35% selon faisabilité




OPTION

Exécutions spéciales
Nous consulter



Profilé Argent Mat Brossé
Verre Transparent




Non réversible

A 2 PORTES COULISSANTES AVEC ÉLÉMENTS FIXES EN LIGNE

Réf.	Extensibilité cm.	Ouverture AP cm.	Argent brillant - AB	Argent mat brosse - AMB	Nickel mat - NKM	Laqué mat - LM
RN4248 +...	137-141	57	1275	1128	1157	1437
RN4250 +...	142-146	62	1284	1133	1166	1449
RN4252 +...	147-151	62	1293	1139	1174	1457
RN4254 +...	152-156	67	1313	1172	1202	1495
RN4256 +...	157-161	67	1335	1203	1233	1528
RN4258 +...	162-166	72	1347	1212	1240	1541
RN4260 +...	167-171	72	1357	1219	1249	1553
RN4262 +...	172-176	77	1364	1224	1257	1562
RN4264 +...	177-181	77	1370	1228	1262	1569
RN4266 +...	182-186	82	1380	1236	1271	1582
RN4268 +...	187-191	82	1391	1244	1281	1594
RN4270 +...	192-196	87	1402	1252	1286	1606
RN4272 +...	197-201	87	1413	1260	1293	1617

+... : PRÉCISER VOTRE CODE FINITION PROFILÉ (AB - ARGENT BRILLANT, AMB - ARGENT MAT BROSSÉ, NKM - NICKEL MAT, LM - LAQUÉ MAT)
À LA SUITE DE LA REF

Sur commande

 HAUTEUR
2000 mm

VERRE



Transparent 6 mm.

FINITIONS PROFILÉS



Argent brillant - AB



Argent mat brosse - AMB



Nickel mat - NKM

LAQUES MAT - LM



Beige - BG

Taupe - TA



Ciment - CM

Cendre - CDR



Plomb - PLB

Noir - NO



Roulement à billes en acier inox
réglable en hauteur



OPTION

Traitement anti-calcaire

Paroi ≤ 1200 mm. Ref. ATCC-RUN120 - : 135 pts
Paroi > 1200 mm. Ref. ATCC-RUN120 + : 225 pts



OPTION

Sur mesure
+35% selon faisabilité




OPTION

Exécutions spéciales
Nous consulter

RUN NICHE

Profilé Argent Mat Brossé
Verre Transparent





Ouverture gauche (G)



Non réversible

A 1 PORTE PIVOTANTE

Réf.	Extensibilité cm.	Ouverture AP cm.	Argent brillant - AB	Argent mat brossé - AMB	Nickel mat - NKM	Laqué mat - LM
RN4520 +...	67-71	49	1021	868	906	1157
RN4522 +...	72-76	54	1034	883	916	1175
RN4524 +...	77-81	59	1046	899	928	1190
RN4526 +...	82-86	64	1057	906	940	1203
RN4528 +...	87-91	69	1068	914	952	1217
RN4530 +...	92-96	74	1106	952	995	1270
RN4532 +...	97-101	79	1096	940	1065	1254

+...: PRÉCISER VOTRE CODE FINITION PROFILÉ (AB - ARGENT BRILLANT, AMB - ARGENT MAT BROSSÉ, NKM - NICKEL MAT, LM - LAQUÉ MAT) ET LE SENS D'OUVERTURE (G - GAUCHE, D - DROITE) À LA SUITE DE LA RÉF

Sur commande

HAUTEUR
2000 mm

VERRE



Transparent 6 mm.

FINITIONS PROFILÉS



Argent brillant - AB



Argent mat brossé - AMB



Nickel mat - NKM

LAQUES MAT - LM



Beige - BG



Taupe - TA



Ciment - CM




Cendre - CDR



Plomb - PLB



Noir - NO



Charnière pivotante relevable



OPTION

Traitement anti-calcaire

Paroi ≤ 1200 mm. Ref. ATCC-RUN120 - : 135 pts
Paroi > 1200 mm. Ref. ATCC-RUN120 + : 225 pts



OPTION

Sur mesure

+35% selon faisabilité




OPTION

Exécutions spéciales

Nous consulter



Profilé Argent Brillant
Verre Transparent



Non réversible

A PORTE PIVOTANTE À 2 BATTANTS

Réf.	Extensibilité cm.	Ouverture AP cm.	Argent brillant - AB	Argent mat brossé - AMB	Nickel mat - NKM	Laqué mat - LM
RN4420 +...	67-71	44	1389	1192	1268	1617
RN4422 +...	72-76	49	1396	1202	1280	1632
RN4424 +...	77-81	54	1407	1213	1289	1646
RN4426 +...	82-86	59	1418	1224	1300	1659
RN4428 +...	87-91	64	1431	1235	1311	1674
RN4430 +...	92-96	69	1464	1271	1352	1720
RN4432 +...	97-101	74	1455	1262	1341	1708
RN4434 +...	102-106	79	1484	1286	1367	1741
RN4436 +...	107-111	84	1505	1306	1385	1766
RN4438 +...	112-116	89	1528	1324	1403	1791
RN4440 +...	117-121	94	1517	1309	1390	1773
RN4442 +...	122-126	99	1545	1335	1418	1809
RN4444 +...	127-131	104	1563	1358	1440	1836
RN4446 +...	132-136	109	1582	1381	1462	1866
RN4448 +...	137-141	114	1567	1364	1443	1839

+... : PRÉCISER VOTRE CODE FINITION PROFILÉ (AB - ARGENT BRILLANT, AMB - ARGENT MAT BROSSÉ, NKM - NICKEL MAT, LM - LAQUÉ MAT)
À LA SUITE DE LA REF

Sur commande

HAUTEUR
2000 mm

VERRE



Transparent 6 mm.

FINITIONS PROFILÉS



Argent brillant - AB



Argent mat brossé - AMB



Nickel mat - NKM

LAQUES MAT - LM



Plomb - PLB

Noir - NO



Ouverture intérieure
et extérieure



OPTION

Traitement anti-calcaire

Paroi ≤ 1200 mm. Ref. ATCC-RUN120 - : 135 pts
Paroi > 1200 mm. Ref. ATCC-RUN120 + : 225 pts



OPTION

Sur mesure
+35% selon faisabilité



OPTION


Exécutions spéciales
Nous consulter

RUN ANGLE

Profilé Plomb Mat
Verre Transparent



1 PORTE PIVOTANTE + PAROI LATÉRALE



A PORTE PIVOTANTE

Réf.	Extensibilité cm.	Ouverture AP cm.	Argent brillant - AB	Argent mat brossé - AMB	Nickel mat - NKM	Laqué mat - LM
RN1820 +...	67-69	49	1050	888	925	1180
RN1822 +...	72-74	54	1061	899	936	1194
RN1824 +...	77-79	59	1071	910	947	1210
RN1826 +...	82-84	64	1084	922	959	1224
RN1828 +...	87-89	69	1096	934	972	1240
RN1830 +...	92-94	74	1134	977	1012	1295
RN1832 +...	97-99	79	1125	964	1001	1277

+... : PRÉCISER VOTRE CODE FINITION PROFILÉ (AB - ARGENT BRILLANT, AMB - ARGENT MAT BROSSÉ, NKM - NICKEL MAT, LM - LAQUÉ MAT) ET LA VERSION (G - GAUCHE, D - DROITE) À LA SUITE DE LA RÉF

Sur commande

B PAROI LATÉRALE

Réf.	Extensibilité cm.	Ouverture AP cm.	Argent brillant - AB	Argent mat brossé - AMB	Nickel mat - NKM	Laqué mat - LM
RN6320 +...	67.5-69.5	-	326	278	283	361
RN6322 +...	72.5-74.5	-	338	289	294	376
RN6324 +...	77.5-79.5	-	348	298	305	389
RN6326 +...	82.5-84.5	-	358	310	316	403
RN6328 +...	87.5-89.5	-	369	320	326	416
RN6332 +...	97.5-99.5	-	390	342	348	445

+... : PRÉCISER VOTRE CODE FINITION PROFILÉ (AB - ARGENT BRILLANT, AMB - ARGENT MAT BROSSÉ, NKM - NICKEL MAT, LM - LAQUÉ MAT) ET LA VERSION (G - GAUCHE, D - DROITE) À LA SUITE DE LA RÉF

Sur commande

HAUTEUR
2000 mm

VERRE



Transparent 6 mm.

FINITIONS PROFILÉS



Argent brillant - AB



Argent mat brossé - AMB



Nickel mat - NKM

LAQUES MAT -LM



Profils de fermeture à bandes magnétiques invisibles



OPTION

Traitement anti-calcaire

Paroi ≤ 1200 mm. Ref. ATCC-RUN120 - : 135 pts
Paroi > 1200 mm. Ref. ATCC-RUN120 + : 225 pts



OPTION

Sur mesure
+35% selon faisabilité




OPTION

Exécutions spéciales
Nous consulter

Profilé Taupe Mat
Verre Transparent



1 PORTE PIVOTANTE + 2 PAROIS LATÉRALES



A PORTE PIVOTANTE

Réf.	Extensibilité cm.	Ouverture AP cm.	Argent brillant - AB	Argent mat brossé - AMB	Nickel mat - NKM	Laqué mat - LM
RN8820 +...	67	49	1062	901	937	1194
RN8822 +...	72	54	1073	911	948	1210
RN8824 +...	77	59	1084	919	959	1222
RN8826 +...	82	64	1094	932	972	1238
RN8828 +...	87	69	1106	946	983	1254
RN8830 +...	92	74	1144	989	1024	1308
RN8832 +...	97	79	1133	977	1012	1295

+... : PRÉCISER VOTRE CODE FINITION PROFILÉ (AB - ARGENT BRILLANT, AMB - ARGENT MAT BROSSÉ, NKM - NICKEL MAT, LM - LAQUÉ MAT) ET LA VERSION (G - GAUCHE, D - DROITE) À LA SUITE DE LA REF

Sur commande

B PAROI LATÉRALE

Réf.	Extensibilité cm.	Ouverture AP cm.	Argent brillant - AB	Argent mat brossé - AMB	Nickel mat - NKM	Laqué mat - LM
RN6320 +...	67.5-69.5	-	326	278	283	361
RN6322 +...	72.5-74.5	-	338	289	294	376
RN6324 +...	77.5-79.5	-	348	298	305	389
RN6326 +...	82.5-84.5	-	358	310	316	403
RN6328 +...	87.5-89.5	-	369	320	326	416
RN6332 +...	97.5-99.5	-	390	342	348	445

+... : PRÉCISER VOTRE CODE FINITION PROFILÉ (AB - ARGENT BRILLANT, AMB - ARGENT MAT BROSSÉ, NKM - NICKEL MAT, LM - LAQUÉ MAT) ET LA VERSION (G - GAUCHE, D - DROITE) À LA SUITE DE LA REF

Sur commande

HAUTEUR
2000 mm

VERRE



Transparent 6 mm.

FINITIONS PROFILÉS



Argent brillant - AB



Argent mat brossé - AMB



Nickel mat - NKM

LAQUES MAT - LM



Profilé d'angle aux dimensions réduites pour un design épuré



OPTION

Traitement anti-calcaire

Paroi ≤ 1200 mm. Ref. ATCC-RUN120 - : 135 pts
Paroi > 1200 mm. Ref. ATCC-RUN120 + : 225 pts



OPTION

Sur mesure

+40% selon faisabilité



OPTION

Exécutions spéciales

Nous consulter

RUN ANGLE

Profilé Ciment Mat
Verre transparent



PORTE PIVOTANTE À 2 BATTANTS + PAROI LATÉRALE

 Non réversible




Schéma
version
gauche (G)

A PORTE PIVOTANTE À 2 BATTANTS

Réf.	Extensibilité cm.	Ouverture AP cm.	Argent brillant - AB	Argent mat brossé - AMB	Nickel mat - NKM	Laqué mat - LM
RN1720 +...	67-69	44	1391	1192	1265	1613
RN1722 +...	72-74	49	1402	1201	1276	1628
RN1724 +...	77-79	54	1413	1211	1286	1641
RN1726 +...	82-84	59	1423	1222	1299	1656
RN1728 +...	87-89	64	1434	1235	1311	1672
RN1730 +...	92-94	69	1467	1274	1348	1716
RN1732 +...	97-99	74	1459	1262	1340	1705
RN1734 +...	102-104	79	1486	1286	1364	1740
RN1736 +...	107-109	84	1509	1306	1381	1763
RN1738 +...	112-114	89	1532	1324	1400	1786
RN1740 +...	117-119	94	1519	1309	1388	1766
RN1742 +...	122-124	99	1550	1340	1416	1806
RN1744 +...	127-129	104	1568	1361	1437	1833
RN1746 +...	132-134	109	1585	1381	1459	1860
RN1748 +...	137-139	114	1569	1364	1440	1836

+... : PRÉCISER VOTRE CODE FINITION PROFILÉ (AB - ARGENT BRILLANT, AMB - ARGENT MAT BROSSÉ, NKM - NICKEL MAT, LM - LAQUÉ MAT) ET LA VERSION (G - GAUCHE, D - DROITE) À LA SUITE DE LA RÉF

Sur commande

B PAROI LATÉRALE

Réf.	Extensibilité cm.	Ouverture AP cm.	Argent brillant - AB	Argent mat brossé - AMB	Nickel mat - NKM	Laqué mat - LM
RN6320 +...	67.5-69.5	-	326	278	283	361
RN6322 +...	72.5-74.5	-	338	289	294	376
RN6324 +...	77.5-79.5	-	348	298	305	389
RN6326 +...	82.5-84.5	-	358	310	316	403
RN6328 +...	87.5-89.5	-	369	320	326	416
RN6332 +...	97.5-99.5	-	390	342	348	445

+... : PRÉCISER VOTRE CODE FINITION PROFILÉ (AB - ARGENT BRILLANT, AMB - ARGENT MAT BROSSÉ, NKM - NICKEL MAT, LM - LAQUÉ MAT) ET LA VERSION (G - GAUCHE, D - DROITE) À LA SUITE DE LA RÉF

Sur commande

HAUTEUR
2000 mm

VERRE



Transparent 6 mm.

FINITIONS PROFILÉS



Argent brillant - AB



Argent mat brossé - AMB



Nickel mat - NKM

LAQUES MAT - LM



poignées toute
hauteur et profilé fin



OPTION

Traitement anti-calcaire

Paroi ≤ 1200 mm. Ref. ATCC-RUN120 - : 135 pts
Paroi > 1200 mm. Ref. ATCC-RUN120 + : 225 pts



OPTION

Sur mesure

+35% selon faisabilité



OPTION


Exécutions spéciales

Nous consulter



Profilé Nickel Mat
Verre Transparent

PORTE PIVOTANTE À 2 BATTANTS + 2 PAROIS LATÉRALES



HAUTEUR
2000 mm

VERRE



Transparent 6 mm.

FINITIONS PROFILÉS



Argent brillant - AB



Argent mat brossé - AMB



Nickel mat - NKM

A PORTE PIVOTANTE À 2 BATTANTS

Réf.	Extensibilité cm.	Ouverture AP cm.	Argent brillant - AB	Argent mat brossé - AMB	Nickel mat - NKM	Laqué mat - LM
RN8720 +...	67	44	1403	1203	1277	1629
RN8722 +...	72	49	1413	1213	1288	1641
RN8724 +...	77	54	1421	1222	1299	1654
RN8726 +...	82	59	1432	1235	1309	1669
RN8728 +...	87	64	1443	1247	1321	1684
RN8730 +...	92	69	1478	1284	1358	1734
RN8732 +...	97	74	1468	1275	1349	1719
RN8734 +...	102	79	1499	1299	1376	1752
RN8736 +...	107	84	1521	1318	1394	1774
RN8738 +...	112	89	1541	1335	1413	1796
RN8740 +...	117	94	1528	1321	1396	1782
RN8742 +...	122	99	1560	1352	1428	1815
RN8744 +...	127	104	1577	1371	1449	1846
RN8746 +...	132	109	1596	1391	1467	1873
RN8748 +...	137	114	1581	1376	1452	1848

+... : PRÉCISER VOTRE CODE FINITION PROFILÉ (AB - ARGENT BRILLANT, AMB - ARGENT MAT BROSSÉ, NKM - NICKEL MAT, LM - LAQUÉ MAT) ET LA VERSION (G - GAUCHE, D - DROITE) À LA SUITE DE LA RÉF

Sur commande

B PAROI LATÉRALE

Réf.	Extensibilité cm.	Ouverture AP cm.	Argent brillant - AB	Argent mat brossé - AMB	Nickel mat - NKM	Laqué mat - LM
RN6320 +...	67.5-69.5	-	326	278	283	361
RN6322 +...	72.5-74.5	-	338	289	294	376
RN6324 +...	77.5-79.5	-	348	298	305	389
RN6326 +...	82.5-84.5	-	358	310	316	403
RN6328 +...	87.5-89.5	-	369	320	326	416
RN6332 +...	97.5-99.5	-	390	342	348	445

+... : PRÉCISER VOTRE CODE FINITION PROFILÉ (AB - ARGENT BRILLANT, AMB - ARGENT MAT BROSSÉ, NKM - NICKEL MAT, LM - LAQUÉ MAT) ET LA VERSION (G - GAUCHE, D - DROITE) À LA SUITE DE LA RÉF À LA SUITE DE LA RÉF

Sur commande

LAQUES MAT -LM



OPTION

Traitement anti-calcaire

Paroi ≤ 1200 mm. Ref. ATCC-RUN120 - : 135 pts
Paroi > 1200 mm. Ref. ATCC-RUN120 + : 225 pts



OPTION

Sur mesure
+35% selon faisabilité



OPTION

Exécutions spéciales
Nous consulter



HARLEM

Gamme de parois de douche avec porte battante,
charnières sans vis visibles à l'intérieur
de la douche pour faciliter le nettoyage.



Charnière porte battante



Aucune vis apparente à l'intérieur



Profilé mural et bras à T



Poignée interne/externe



PORTE BATTANTE EN NICHE AVEC 1 SEGMENT FIXE EN LIGNE



VC
G - GAUCHE



VC
D - DROITE



700-1600 MM




Non réversible



Profilé chromé



Verre transparent - T





Verre dépoli - D




HAUTEUR
2000 mm



ÉPAISSEUR VERRE
8 mm

Porte battante en niche avec segment fixe en ligne



REF	Dimension receveur. mm.	Extensibilité mm	Dimensions mm		Points Finitions verre	
			A	B	Transparent	Dépoli
GVC0002 +...	750	720-740	500	190	1235	1410
GVC0003 +...	800	770-790	500	240	1250	1430
GVC0004 +...	900	870-890	500	340	1275	1460
GVC0005 +...	1000	970-990	600	340	1330	1525
GVC0006 +...	1100	1075-1090	600	440	1360	1550
GVC0007 +...	1200	1170-1190	600	540	1385	1575

+... : PRÉCISER VOTRE CODE OUVERTURE (G OU D), VOTRE CODE VITRAGE (T - TRANSPARENT, D - DÉPOLI) À LA SUITE DE LA REF

Sur commande



OPTION

Traitement anti-calcaire

Paroi ≤ 1200 mm. Ref. ATCC-HARL120 - : 120 pts
Paroi > 1200 mm. Ref. ATCC-HARL120 + : 180 pts



OPTION

Sur mesure

+30% selon faisabilité

Largeur : mini 700 - maxi 1600 mm - Hauteur : maxi 2200 mm



OPTION

Exécutions spéciales
Nous consulter



PORTE BATTANTE EN NICHE AVEC 2 SEGMENTS FIXES EN LIGNE



VN
G - GAUCHE



VN
D - DROITE



1000-2000 MM




Non réversible



Profilé chromé



Verre transparent - T





Verre dépoli - D




HAUTEUR
2000 mm



ÉPAISSEUR VERRE
8 mm

Porte battante en niche avec segment fixe en ligne



REF	Dimension receveur. mm.	Extensibilité mm	Dimensions mm			Points Finitions verre	
			A	B	C	Transparent	Dépoli
GVN0007 +...	1200	1170-1210	500	340	320	1575	1800
GVN0008 +...	1300	1270-1310	500	390	370	1585	1810
GVN0009 +...	1400	1370-1410	500	440	420	1595	1830
GVN0010 +...	1500	1470-1510	600	440	420	1610	1845
GVN0011 +...	1600	1570-1610	600	490	470	1620	1855
GVN0012 +...	1700	1670-1710	600	540	520	1630	1870
GVN0013 +...	1800	1770-1810	600	590	570	1640	1875
GVN0014 +...	1900	1870-1910	600	640	620	1650	1895
GVN0015 +...	2000	1970-2010	600	690	670	1700	1910

+... : PRECISER VOTRE CODE OUVERTURE (G OU D), VOTRE CODE VITRAGE (T - TRANSPARENT, D - DÉPOLI) À LA SUITE DE LA REF

Sur commande



OPTION

Traitement anti-calcaire

Paroi ≤ 1200 mm. Ref. ATCC-HARL120 - : 120 pts
Paroi > 1200 mm. Ref. ATCC-HARL120 + : 180 pts



OPTION

Sur mesure

+30% selon faisabilité

Largeur : mini 1000 - maxi 2000 mm - Hauteur : maxi 2200 mm



OPTION

Exécutions spéciales
Nous consulter



PORTE BATTANTE AVEC SEGMENT FIXE EN LIGNE ET PAROI LATÉRALE

VR
G - GAUCHE

VR
D - DROITE

VR 700 - 1200 MM
VH1 150 - 1200 MM

Non réversible

Profilé chromé

Verre transparent - T


3 7,6 mm
267 mm

Verre dépoli - D

HAUTEUR
2000 mm

ÉPAISSEUR VERRE
8 mm

Porte battante avec segment fixe en ligne et latérale




REF	Dimension receveur. mm.	Extensibilité mm	Dimensions mm		Points Finitions verre	
			A	B	Transparent	Dépoli
GVR0002 +...	750	720-740	500	183	1135	1340
GVR0003 +...	800	770-790	500	283	1170	1360
GVR0004 +...	900	870-890	500	383	1210	1385
GVR0005 +...	1000	970-990	600	383	1295	1480
GVR0006 +...	1100	1070-1090	600	483	1320	1515
GVR0007 +...	1200	1170-1190	600	583	1345	1540

+...: PRÉCISER VOTRE CODE OUVERTURE (G OU D), VOTRE CODE VITRAGE (T - TRANSPARENT, D - DÉPOLI) À LA SUITE DE LA REF

Sur commande

Paroi latérale



REF	Dimension receveur. mm.	Extensibilité mm	Dimensions mm		Points Finitions verre	
			A	B	Transparent	Dépoli
GVH1002 +...	750	720-740	-	-	550	635
GVH1003 +...	800	770-790	-	-	565	655
GVH1004 +...	900	870-890	-	-	590	680
GVH1005 +...	1000	970-990	-	-	615	710

+...: PRÉCISER VOTRE CODE OUVERTURE (G OU D), VOTRE CODE VITRAGE (T - TRANSPARENT, D - DÉPOLI) À LA SUITE DE LA REF

Sur commande



OPTION

Traitement anti-calcaire

Paroi ≤ 1200 mm. Ref. ATCC-HARL120 - : 120 pts
Paroi > 1200 mm. Ref. ATCC-HARL120 + : 180 pts



OPTION Sur mesure

+30% selon faisabilité

VR - Largeur : mini 700 - maxi 1200 mm
VH1 - Largeur : mini 150 - maxi 1200 mm
Hauteur : maxi 2200 mm



OPTION

Exécutions spéciales
Nous consulter



ACCES D'ANGLE

PORTE BATTANTE AVEC SEGMENT FIXE EN LIGNE ET LATÉRALE

VB_D VB_G

G - GAUCHE

D - DROITE

700-1200 MM

Non réversible

Finition chromée

Verre transparent - T


37,6 mm
26,7 mm

Verre dépoli - D

HAUTEUR
2000 mm

ÉPAISSEUR VERRE
8 mm

Porte battante d'angle



REF	Dimension receveur. mm.	Extensibilité mm	Dimensions mm		Points Finitions verre	
			A	B	Transparent	Dépoli
GVB0002 +...	750	720-740	500	183	1100	1250
GVB0003 +...	800	770-790	500	283	1120	1275
GVB0004 +...	900	870-890	500	383	1135	1295
GVB0005 +...	1000	970-990	600	383	1220	1405
GVB0006 +...	1100	1070-1090	600	483	1245	1430
GVB0007 +...	1200	1170-1190	600	583	1270	1460

+... : PRÉCISER VOTRE CODE OUVERTURE (G OU D), VOTRE CODE VITRAGE (T - TRANSPARENT, D - DÉPOLI) À LA SUITE DE LA REF

Sur commande

**LE CODE SE RÉFÈRE À UN SEUL CÔTÉ.
POUR COMMANDER LA PAROI COMPLÈTE INDIQUER LES DEUX CODES EN PRÉCISANT LA VERSION DROITE ET GAUCHE.**



OPTION

Traitement anti-calcaire

Paroi ≤ 1200 mm. Ref. ATCC-HARL120 - : 120 pts
Paroi > 1200 mm. Ref. ATCC-HARL120 + : 180 pts



OPTION

Sur mesure

+30% selon faisabilité

Largeur : mini 700 - maxi 1200 mm - Hauteur : maxi 2200 mm



OPTION

Exécutions spéciales
Nous consulter




EAST SIDE

Gamme de parois de douche avec profilés noir mat ou chromés et traitement anti-calcaire.

Sa ligne contemporaine s'intègre avec élégance à votre salle de bain. L'ouverture de la porte vers l'intérieur comme vers l'extérieur apporte une réponse adaptée aux petits espaces.



Charnière porte



Ramasse gouttes

Fermeture magnétique de la porte

PROFILÉS



• Chromé - CHR



• Noir mat - NM

VERRE



• Verre transparent - T



HAUTEUR 2000 mm



ÉPAISSEUR VERRE 8 mm




Traitement anti-calcaire inclus




Sur mesure



PORTE PIVOTANTE EN NICHE



PORTE PIVOTANTE



Porte pivotante

REF	Dimensions receveur mm	Extensibilité mm	Dimensions mm		Points	
			A	B	Chrome - CHR	Noir mat - NM
JQF0003 +...	800	775-805	660	70	890	1025
JQF0004 +...	900	875-905	760	70	930	1070
JQF0005 +...	1000	975-1005	860	70	960	1110


+... : PRECISER VOTRE CODE PROFILÉ (CHR-CHROME, NM - NOIR MAT) À LA SUITE DE LA REF.

Sur commande

OPTION sur mesure
+50% Selon faisabilitéLargeur : mini 700 - maxi 1000 mm
Hauteur : maxi 2100 mm




PORTE PIVOTANTE ET PAROI LATÉRALE



• Ouverture intérieur et extérieur



• Chromé - CHR
• Noir mat - NM



31,5 mm
34 mm
Profilé mural



• Verre transparent - T



Epaisseur verre 8 mm



Traitement anti-calcaire inclus



HAUTEUR 2000 mm



Réversible

PORTE PIVOTANTE



Porte pivotante et latérale

REF	Dimensions receveur mm	Extensibilité mm	Dimensions mm		Points	
			A	B	Chrome - CHR	Noir mat - NM
JQW0003 + ...	800	775-790	660	70	865	995
JQW0004 + ...	900	875-890	760	70	895	1030
JQW0005 + ...	1000	975-990	860	70	945	1090

+... : PRÉCISER VOTRE CODE PROFILÉ (CHR-CHROME, NM - NOIR MAT) À LA SUITE DE LA REF.

Sur commande

PAROI LATÉRALE

REF	Dimensions receveur mm	Extensibilité mm	Points	
			Chrome - CHR	Noir mat - NM
JQL0001 +...	700	675-690	510	590
JQL0003 +...	800	775-790	540	625
JQL0004 +...	900	875-890	570	655
JQL0005 +...	1000	975-990	605	695

+... : PRÉCISER VOTRE CODE PROFILÉ (CHR-CHROME, NM - NOIR MAT) À LA SUITE DE LA REF.

Sur commande




OPTION sur mesure
+50% Selon faisabilité

Largeur : mini 700 - maxi 1000 mm
Hauteur : maxi 2100 mm




PORTE PIVOTANTE AVEC SEGMENT FIXE EN LIGNE ET PAROI LATÉRALE



• Chromé - CHR



• Noir mat - NM



Profilé mural



• Verre transparent - T



Epaisseur verre 8 mm



Traitement anti-calcaire inclus



HAUTEUR 2000 mm



Réversible

PORTE PIVOTANTE AVEC SEGMENT FIXE EN LIGNE



Porte pivotante et latérale

REF	Dimensions receveur mm	Extensibilité mm	Dimensions mm		Points	
			A	B	Chrome - CHR	Noir mat - NM
JQD0007	1200	1175-1190	760	370	1550	1705
JQD0009	1400	1375-1390	760	570	1610	1775
JQD0011	1600	1575-1590	760	770	1640	1805

+... : PRECISER VOTRE CODE PROFILÉ (CHR-CHROME, NM - NOIR MAT) À LA SUITE DE LA REF.

Sur commande

PAROI LATÉRALE

REF	Dimensions receveur mm	Extensibilité mm	Points	
			Chrome - CHR	Noir mat - NM
JQL1001 +...	700	675-690	510	590
JQL1003 +...	800	775-790	540	625
JQL1004 +...	900	875-890	570	655
JQL1005 +...	1000	975-990	605	695

+... : PRECISER VOTRE CODE PROFILÉ (CHR-CHROME, NM - NOIR MAT) À LA SUITE DE LA REF.

Sur commande




OPTION sur mesure
+50% Selon faisabilité

Largeur QD : mini 1100 - maxi 1600 mm
Largeur QL1 : mini 700 - maxi 1000 mm
Hauteur : maxi 2100 mm



PORTE PIVOTANTE EN NICHE AVEC SEGMENT FIXE EN LIGNE




• Ouverture
intérieur et extérieur



• Chromé - CHR



• Noir mat - NM



Profilé mural



• Verre transparent - T



Epaisseur verre
8 mm



Traitement
anti-calcaire inclus



HAUTEUR
2000 mm



Réversible

PORTE PIVOTANTE AVEC SEGMENT FIXE EN LIGNE



Porte pivotante

REF	Dimensions recepteur mm	Extensibilité mm	Dimensions mm		Points	
			A	B	Chrome - CHR	Noir mat - NM
JQA0007	1200	1175-1205	760	370	1580	1735
JQA0009	1400	1375-1405	760	570	1640	1805
JQA0011	1600	1575-1605	760	770	1675	1840

*... : PRECISER VOTRE CODE PROFILÉ (CHR-CHROME, NM - NOIR MAT) À LA SUITE DE LA REF.

Sur commande



OPTION sur mesure
+50% Selon faisabilité

Largeur : mini 1100 - maxi 1600 mm
Hauteur : maxi 2100 mm



MANHATTAN

La caractéristique la plus intéressante de Manhattan est la très vaste gamme d'ouvertures proposées : coulissante, battante, pivotante, et walk-in, associée à une esthétique résolument contemporaine.

PROFILÉ



• Chromé - CHR

VERRES



• Verre transparent - T



• Verre dépoli - D



• Bande centrale - BC



HAUTEUR 1950 mm



ÉPAISSEUR VERRE 6 mm



Traitement anti-calcaire en option



Sur mesure




Exécutions spéciales

PORTE BATTANTE PORTE PIVOTANTE



Profilé ramasse gouttes



Barre de stabilisation



Mécanisme de soulèvement à l'ouverture de la porte

PORTE BATTANTE



Charnière porte battante



Aucune vis apparente à l'intérieur de la cabine
Les vis à tête plate assurent une plus grande facilité de nettoyage

PORTE COULISSANTE



Roulettes silencieuses



Profilé au sol



Portes coulissantes décrochantes



Poignée



PORTE PIVOTANTE EN NICHE



QF



• Profilé chromé - CHR



• Profilé mural



• Verre transparent - T



• Verre dépoli -D



• Bande centrale - BC



ÉPAISSEUR VERRE
6 mm




HAUTEUR
1950 mm



Réversible

PORTE PIVOTANTE EN NICHE



Porte pivotante en niche

REF	Dimensions receveur mm	Extensibilité mm	Dimensions mm		Points Finitions verre	
			A	B	Transparent	Dépoli / Bande centrale
GQF0001 +...	700	675-705	580	585	545	660
GQF0002 +...	750	725-755	630	635	560	675
GQF0003 +...	800	775-805	680	685	580	695
GQF0004 +...	900	875-905	780	785	605	725
GQF0005 +...	1000	975-1005	880	885	630	755

+... : PRÉCISER VOTRE CODE OUVERTURE (G OU D), VOTRE CODE VITRAGE (T - TRANSPARENT, D - DÉPOLI, BC - BANDE CENTRALE) À LA SUITE DE LA REF.

Sur commande



OPTION

Traitement anti-calcaire

Paroi ≤ 1200 mm. Ref. ATCC-MANH120 - : 120 pts
Paroi > 1200 mm. Ref. ATCC-MANH120 + : 180 pts



OPTION

Sur mesure

+30% selon faisabilité

Larg. QF : mini 600 - maxi 1000 mm
Hauteur : maxi 2100 mm




OPTION


Exécutions spéciales
Nous consulter



PORTE PIVOTANTE ET LATÉRALE



• Profilé chromé - CHR



• Profilé mural



• Verre transparent - T



• Verre dépoli - D



• Bande centrale - BC



ÉPAISSEUR VERRE
6 mm




HAUTEUR
1950 mm



Réversible

PORTE PIVOTANTE




Porte pivotante

REF	Dimensions receveur mm	Extensibilité mm	Dimensions mm		Points Finitions verre	
			A	B	Transparent	Dépoli / Bande centrale
GQW0001 +...	700	675-690	615	595	445	535
GQW0002 +...	750	725-740	665	545	455	545
GQW0003 +...	800	775-790	715	695	475	580
GQW0004 +...	900	875-890	815	795	515	615
GQW0005 +...	1000	975-990	915	895	540	655

+... : PRÉCISER VOTRE CODE OUVERTURE (G OU D), VOTRE CODE VITRAGE (T - TRANSPARENT, D - DÉPOLI, BC - BANDE CENTRALE) À LA SUITE DE LA REF.

Sur commande

PAROI LATÉRALE



Latérale

REF	Dimensions receveur mm	Extensibilité mm	Dimensions mm		Points Finitions verre	
			A	B	Transparent	Dépoli / Bande centrale
GQL0001 +...	700	675-690	-	-	375	450
GQL0002 +...	750	725-740	-	-	385	460
GQL0003 +...	800	775-790	-	-	400	480
GQL0004 +...	900	875-890	-	-	425	515
GQL0005 +...	1000	975-990	-	-	445	535

+... : PRÉCISER VOTRE CODE OUVERTURE (G OU D), VOTRE CODE VITRAGE (T - TRANSPARENT, D - DÉPOLI, BC - BANDE CENTRALE) À LA SUITE DE LA REF.

Sur commande



OPTION

Traitement anti-calcaire

Paroi ≤ 1200 mm. Ref. ATCC-MANH120 - : 120 pts
Paroi > 1200 mm. Ref. ATCC-MANH120 + : 180 pts



OPTION

Sur mesure

+30% selon faisabilité

Larg. QW : mini 600 - maxi 1000 mm
Larg. QL : mini 200 - maxi 1200 mm
Hauteur : maxi 2100 mm



OPTION

Exécutions spéciales
Nous consulter



PORTE EN NICHE AVEC SEGMENT FIXE EN LIGNE



QA



• Profilé chromé - CHR



• Profilé mural



• Verre transparent - T



• Verre dépoli -D



• Bande centrale - BC



ÉPAISSEUR VERRE
6 mm




HAUTEUR
1950 mm



Réversible

PORTE EN NICHE AVEC SEGMENT FIXE EN LIGNE



REF	Dimensions receveur mm	Extensibilité mm	Dimensions mm		Points Finitions verre	
			A	B	Transparent	Dépoli / Bande centrale
GQA0004 +...	900	875-905	475	335	680	820
GQA0005 +...	1000	975-1005	575	335	730	880
GQA0006 +...	1100	1075-1105	575	435	750	905
GQA0007 +...	1200	1175-1205	575	535	765	915
GQA0009 +...	1400	1375-1405	575	735	835	1005
GQA0010 +...	1600	1575-1605	575	935	905	1090

*... : PRÉCISER VOTRE CODE OUVERTURE (G OU D), VOTRE CODE VITRAGE (T - TRANSPARENT, D - DÉPOLI, BC - BANDE CENTRALE) À LA SUITE DE LA REF.

Sur commande



OPTION

Traitement anti-calcaire

Paroi ≤ 1200 mm. Ref. ATCC-MANH120 - : 120 pts
Paroi > 1200 mm. Ref. ATCC-MANH120 + : 180 pts



OPTION

Sur mesure
+30% selon faisabilité

Larg. QA : mini 800 - maxi 1600 mm
Hauteur : maxi 2100 mm




OPTION


Exécutions spéciales
Nous consulter



PORTE PIVOTANTE AVEC SEGMENT FIXE EN LIGNE ET PAROI LATÉRALE



• Profilé chromé - CHR



• Profilé mural



• Verre transparent - T



• Verre dépoli -D



• Bande centrale - BC



ÉPAISSEUR VERRE
6 mm




HAUTEUR
1950 mm



Réversible

PORTE PIVOTANTE AVEC SEGMENT FIXE EN LIGNE




Porte pivotante
avec segment fixe

REF	Dimensions receveur mm	Extensibilité mm	Dimensions mm		Points Finitions verre	
			A	B	Transparent	Dépoli / Bande centrale
GQD0003 +...	800	775-790	518	235	615	740
GQD0004 +...	900	875-890	518	335	650	775
GQD0005 +...	1000	975-990	618	335	700	835
GQD0007 +...	1200	1175-1190	618	535	730	880
GQD0008 +...	1400	1375-1390	618	735	770	925

+...: PRÉCISER VOTRE CODE OUVERTURE (G OU D), VOTRE CODE VITRAGE (T - TRANSPARENT, D - DÉPOLI, BC - BANDE CENTRALE) À LA SUITE DE LA REF.

Sur commande

PAROI LATÉRALE



Paroi latérale

REF	Dimensions receveur mm	Extensibilité mm	Dimensions mm		Points Finitions verre	
			A	B	Transparent	Dépoli / Bande centrale
GQL0001 +...	700	675-690	-	-	375	450
GQL0002 +...	750	725-740	-	-	385	460
GQL0003 +...	800	775-790	-	-	400	480
GQL0004 +...	900	875-890	-	-	425	515
GQL0005 +...	1000	975-990	-	-	445	535

+...: PRÉCISER VOTRE CODE OUVERTURE (G OU D), VOTRE CODE VITRAGE (T - TRANSPARENT, D - DÉPOLI, BC - BANDE CENTRALE) À LA SUITE DE LA REF.

Sur commande



OPTION

Traitement anti-calcaire

Paroi ≤ 1200 mm. Ref. ATCC-MANH120 - : 120 pts
Paroi > 1200 mm. Ref. ATCC-MANH120 + : 180 pts



OPTION

Sur mesure

+30% selon faisabilité

Larg. QD : mini 800 - maxi 1600 mm

Larg. QL : mini 200 - maxi 1200 mm

Hauteur : maxi 2100 mm




OPTION

Exécutions spéciales


Nous consulter



PORTE COULISSANTE EN NICHE




QO_D



QO_G



• Profilé chromé - CHR



• Profilé mural



• Verre transparent - T



• Verre dépoli - D



• Bande centrale - BC



ÉPAISSEUR VERRE
6 mm




HAUTEUR
1950 mm



Non réversible

PORTE EN NICHE AVEC SEGMENT FIXE EN LIGNE



Porte coulissante

REF	Dimensions receveur mm	Extensibilité mm	Dimensions mm		Points Finitions verre	
			A	B	Transparent	Dépoli / Bande centrale
G000004 +...	900	875-905	365	395	530	640
G000005 +...	1000	975-1005	415	445	560	675
G000006 +...	1100	1075-1105	415	545	590	710
G000007 +...	1200	1175-1205	515	545	610	730
G000008 +...	1300	1275-1305	515	645	645	775
G000009 +...	1400	1375-1405	515	745	690	830
G0000010 +...	1500	1475-1505	515	845	730	880
G0000011 +...	1600	1575-1605	515	945	775	930

+... : PRÉCISER VOTRE CODE OUVERTURE (G OU D), VOTRE CODE VITRAGE (T - TRANSPARENT, D - DÉPOLI, BC - BANDE CENTRALE) À LA SUITE DE LA REF.

Sur commande



OPTION

Traitement anti-calcaire

Paroi ≤ 1200 mm. Ref. ATCC-MANH120 - : 120 pts
Paroi > 1200 mm. Ref. ATCC-MANH120 + : 180 pts



OPTION

Sur mesure

+30% selon faisabilité

Larg.QO : mini 900 - maxi 1600 mm
Hauteur : maxi 2100 mm



OPTION

Exécutions spéciales

Nous consulter



PORTE COULISSANTE ET PAROI LATÉRALE




QO_G

QO_D



• Profilé chromé - CHR



• Profilé mural



• Verre transparent - T



• Verre dépoli - D



• Bande centrale - BC



ÉPAISSEUR VERRE
6 mm



HAUTEUR
1950 mm



Non réversible (QO)




Réversible (QH)

PORTE COULISSANTE

REF	Dimensions receveur mm	Extensibilité mm	Dimensions mm		Points Finitions verre	
			A	B	Transparent	Dépoli / Bande centrale
GQ00004 +...	900	875-890	365	395	530	640
GQ00005 +...	1000	975-990	415	445	560	675
GQ00006 +...	1100	1075-1090	415	545	590	710
GQ00007 +...	1200	1175-1190	515	545	610	730
GQ00008 +...	1300	1275-1290	515	645	645	775
GQ00009 +...	1400	1375-1390	515	745	690	830
GQ00010 +...	1500	1475-1490	515	845	730	880
GQ00011 +...	1600	1575-1590	515	945	775	930

+... : PRÉCISER VOTRE CODE OUVERTURE (G OU D), VOTRE CODE VITRAGE (T - TRANSPARENT, D - DÉPOLI, BC - BANDE CENTRALE) À LA SUITE DE LA REF.

Sur commande




Porte coulissante

PAROI LATÉRALE

REF	Dimensions receveur mm	Extensibilité mm	Dimensions mm		Points Finitions verre	
			A	B	Transparent	Dépoli / Bande centrale
GQH0001 +...	700	675-690	-	-	400	485
GQH0002 +...	750	725-740	-	-	415	505
GQH0003 +...	800	775-790	-	-	420	510
GQH0004 +...	900	875-890	-	-	445	530
GQH0005 +...	1000	975-990	-	-	460	550

+... : PRÉCISER VOTRE CODE VITRAGE (T - TRANSPARENT, D - DÉPOLI, BC - BANDE CENTRALE) À LA SUITE DE LA REF.

Sur commande



Paroi latérale



OPTION

Traitement anti-calcaire

Paroi ≤ 1200 mm. Ref. ATCC-MANH120 - : 120 pts
Paroi > 1200 mm. Ref. ATCC-MANH120 + : 180 pts



OPTION

Sur mesure

+30% selon faisabilité

Larg. QO : mini 900 - maxi 1600 mm
Larg. QH : mini 300 - maxi 1200 mm
Haut. maxi : 2100 mm




OPTION

Exécutions spéciales


Nous consulter



ACCÈS D'ANGLE PORTES COULISSANTES



• Profilé chromé - CHR



• Profilé mural



• Verre transparent - T



• Verre dépoli - D



• Bande centrale - BC



ÉPAISSEUR VERRE
6 mm




HAUTEUR
1950 mm



Non réversible

PORTES COULISSANTES



Porte coulissante

REF	Dimensions receveur mm	Extensibilité mm	Dimensions mm		Points Finitions verre	
			A	B	Transparent	Dépoli / Bande centrale
GQX0001 +...	700	675-690	365	285	395	470
GQX0002 +...	750	725-740	390	315	405	490
GQX0003 +...	800	775-790	425	335	410	495
GQX0004 +...	900	875-890	465	385	430	515
GQX0005 +...	1000	975-990	535	435	445	540
GQX0007 +...	1200	1175-1190	675	535	490	595

*... : PRÉCISER VOTRE CODE OUVERTURE (G OU D), VOTRE CODE VITRAGE (T - TRANSPARENT, D - DÉPOLI, BC - BANDE CENTRALE) À LA SUITE DE LA REF.

Sur commande

LE CODE SE RÉFÈRE À UN SEUL CÔTÉ.

POUR COMMANDER LA PAROI COMPLÈTE INDIQUER LES DEUX CODES EN PRÉCISANT LA VERSION DROITE ET GAUCHE.



OPTION

Traitement anti-calcaire

Paroi ≤ 1200 mm. Ref. ATCC-MANH120 - : 120 pts
Paroi > 1200 mm. Ref. ATCC-MANH120 + : 180 pts



OPTION

Sur mesure
+30% selon faisabilité

Larg. : mini 600 - maxi 1200 mm
Hauteur : maxi 2100 mm




OPTION


Exécutions spéciales
Nous consulter



PORTES QUART DE CERCLE



• Profilé chromé - CHR



• Profilé mural



• Verre transparent - T



• Verre dépoli - D



ÉPAISSEUR VERRE
6 mm




HAUTEUR
1950 mm



Non réversible

PORTE QUART DE CERCLE



Portes quart de cercle

REF	Dimensions receveur mm	Extensibilité mm	Dimensions mm		Points Finitions verre	
			A	B	Transparent	Dépoli
GQY0003 +...	800 R=550	775-790	390	275	975	1170
GQY0004 +...	900 R=550	875-890	390	375	1010	1215
GQY0005 +...	1000 R=550	975-990	390	475	1080	1295

+... : PRÉCISER VOTRE CODE VITRAGE (T - TRANSPARENT, D - DÉPOLI) À LA SUITE DE LA REF.

Sur commande

OPTION
Traitement anti-calcaire
Ref. ATCC-MANH-QY : 180 pts







INSPIRATIONS BAIN

PLAN - VASQUES SOLID SURFACE	262-269
PLAN - VASQUES CÉRAMIQUE	270-277
VASQUES SUR PIED SOLID SURFACE	280-281
VASQUES CÉRAMIQUE	282-297
BAIGNOIRES - BALNÉOTHÉRAPIE	300-321
PARE - BAIN	324-327
EQUIPEMENTS POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE	330-335

FRAME Plan vasque Solid Surface - Sur meuble et autoportant





SUR MEUBLE




AUTOPORTANT

(mm)	1 VASQUE		2 VASQUES		1 VASQUE		2 VASQUES	
	SANS ROBINET	AVEC ROBINET	SANS ROBINET	AVEC ROBINETS	SANS ROBINET	AVEC ROBINET	SANS ROBINET	AVEC ROBINETS
A	600-2000	600-2000	1220-2000	1220-2000	640-2000	640-2000	1260-2000	1260-2000
B	400-600	460-600	400-600	460-600	400-600	460-600	400-600	460-600
C	50-150	≥ 50	50-150	≥ 50	50-150	≥ 50	50-150	≥ 50
D	50-150		50-150		50-150		50-150	
E	-	≥ 55	-	≥ 55	-	≥ 55	-	≥ 55
E'	-	55-80	-	55-80	-	55-80	-	55-80
F	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 70	≥ 70	≥ 70	≥ 70
G	-	-	≥ 120	≥ 120	-	-	≥ 120	≥ 120
D1	-	35	-	35	-	35	-	35
H	-	-	-	-	500	500	500	500
I	-	-	-	-	40	40	40	40
J	-	-	-	-	120-150	120-150	120-150	120-150
R1	-	-	-	-	20	20	20	20

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis - Tolérance dimensionnelle: +/-5mm



2 textures Frame



Lisse - LIS

Ardoise - ARD

Elements de fixation inclus (Autoportant)

CENTRÉE

ASYMÉTRIQUE

DOUBLE VASQUE

L (mm)	SUR MEUBLE		AUTOPORTANT		SUR MEUBLE		AUTOPORTANT		SUR MEUBLE		AUTOPORTANT	
	Code	mm	Code	mm	Code	mm	Code	mm	Code	mm	Code	mm
600-700	FRA60-70M+...	635	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
701-800	FRA71-80M+...	730	FRA71-80F+...	920	FRAAS71-80M+...	790	FRAAS71-80F+...	920	-	-	-	-
801-900	FRA81-90M+...	775	FRA81-90F+...	970	FRAAS81-90M+...	815	FRAAS81-90F+...	970	-	-	-	-
901-1000	FRA91-100M+...	845	FRA91-100F+...	1050	FRAAS91-100M+...	875	FRAAS91-100F+...	1050	-	-	-	-
1001-1100	FRA101-110M+...	915	FRA101-110F+...	1140	FRAAS101-110M+...	945	FRAAS101-110F+...	1140	-	-	-	-
1101-1200	FRA111-120M+...	980	FRA111-120F+...	1230	FRAAS111-120M+...	1015	FRAAS111-120F+...	1230	-	-	-	-
1201-1300	FRA121-130M+...	1055	FRA121-130F+...	1305	FRAAS121-130M+...	1085	FRAAS121-130F+...	1305	FRA2V121-130M+...	1260	FRA2V121-130F+...	1520
1301-1400	FRA131-140M+...	1125	FRA131-140F+...	1390	FRAAS131-140M+...	1150	FRAAS131-140F+...	1390	FRA2V131-140M+...	1330	FRA2V131-140F+...	1610
1401-1500	FRA141-150M+...	1200	FRA141-150F+...	1470	FRAAS141-150M+...	1225	FRAAS141-150F+...	1470	FRA2V141-150M+...	1400	FRA2V141-150F+...	1700
1501-1600	FRA151-160M+...	1265	FRA151-160F+...	1555	FRAAS151-160M+...	1295	FRAAS151-160F+...	1555	FRA2V151-160M+...	1470	FRA2V151-160F+...	1790
1601-1700	FRA161-170M+...	1335	FRA161-170F+...	1635	FRAAS161-170M+...	1360	FRAAS161-170F+...	1635	FRA2V161-170M+...	1540	FRA2V161-170F+...	1810
1701-1800	FRA171-180M+...	1405	FRA171-180F+...	1725	FRAAS171-180M+...	1435	FRAAS171-180F+...	1725	FRA2V171-180M+...	1610	FRA2V171-180F+...	1845
1801-1900	FRA181-190M+...	1475	FRA181-190F+...	1810	FRAAS181-190M+...	1545	FRAAS181-190F+...	1810	FRA2V181-190M+...	1680	FRA2V181-190F+...	1920
1901-2000	FRA191-200M+...	1545	FRA191-200F+...	1890	FRAAS191-200M+...	1645	FRAAS191-200F+...	1890	FRA2V191-200M+...	1820	FRA2V191-200F+...	2085

+... : PRECISER LA TEXTURE (LIS - LISSE OU ARD - ARDOISE) ET LE CODE COULEUR À LA SUITE DE LA REF.

Sur commande

Couleurs spéciales +10% / Couleurs série - Couleurs RAL +20% / Couleurs série - Percement pour robinetterie et trop-plein sur demande et sans coût additionnel

Silicone



Couleurs de série assorties au coloris
Ref: SILICOU+... - 17 pts/unité



Transparent pour couleurs spéciales et RAL
Ref: SILITR+... - 12 pts/unité

Accessoires



Bonde à écoulement libre avec lanterne pour trop-plein.

Inclus



Trop-plein diamètre 25 et 30 mm

Ref: TRPLQ - 35 pts



Siphon

Ref: SPHQ - 80 pts

Découpe spéciale

Sur demande




Ref: DECPLAN - 85 pts

Porte-serviette

Sur demande

Ref: PORTSERV - 100 pts / unité



Remontée

Couleurs série



Épaisseur 14mm. Longueur : 70 à 200 cm.
Fournie avec cartouche de silicone de même couleur que le plan vasque.
Silicone translucide pour plan-vasques couleurs spéciales et RAL.

Couleurs	Remontée Haut. 3-15 cm.		Remontée Haut. 15,1-35 cm.	
	Série	Spéc. et RAL	Série	Spéc. et RAL
Ref	REM70.210/15 +...	REM70.210/15S +...	REM70.210/35 +...	REM70.210/35S +...
Pts cm/l	1,05	1,26	2,00	2,40

+... : PRECISER LA TEXTURE (LIS - LISSE OU ARD - ARDOISE) ET LE CODE COULEUR À LA SUITE DE LA REF.

+ 213 Couleurs RAL sur demande.

Couleurs de série - Echantillons matières disponibles sur demande



Sauf texture lisse


Couleurs Spéciales



FRAME XL Plan vasque Solid Surface - Sur meuble et autoportant





SUR MEUBLE




AUTOPORTANT

(mm)	1 VASQUE		2 VASQUES		1 VASQUE		2 VASQUES	
	SANS ROBINET	AVEC ROBINET	SANS ROBINET	AVEC ROBINETS	SANS ROBINET	AVEC ROBINET	SANS ROBINET	AVEC ROBINETS
A	750-2000	750-2000	1520-2000	1520-2000	790-2000	790-2000	1560-2000	1560-2000
B	400-600	460-600	400-600	460-600	400-600	460-600	400-600	460-600
C	50-150	≥ 50	50-150	≥ 50	50-150	≥ 50	50-150	≥ 50
D	50-150		50-150		50-150		50-150	
E	-	≥ 55	-	≥ 55	-	≥ 55	-	≥ 55
E'	-	55-80	-	55-80	-	55-80	-	55-80
F	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 70	≥ 70	≥ 70	≥ 70
G	-	-	≥ 120	≥ 120	-	-	≥ 120	≥ 120
DI	-	35	-	35	-	35	-	35
H	-	-	-	-	650	650	650	650
I	-	-	-	-	40	40	40	40
J	-	-	-	-	120-150	120-150	120-150	120-150
RI	-	-	-	-	20	20	20	20

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis - Tolérance dimensionnelle: +/-5mm



2 textures Frame XL



L (mm)	CENTRÉE		ASYMÉTRIQUE		DOUBLE VASQUE	
	SUR MEUBLE	AUTOPORTANT	SUR MEUBLE	AUTOPORTANT	SUR MEUBLE	AUTOPORTANT
700-800	FRAXL71-80M+... 785	FRAXL71-80F+... 975	-	-	-	-
801-900	FRAXL81-90M+... 830	FRAXL81-90F+... 1030	FRAXLAS81-90M+... 875	FRAXLAS81-90F+... 1030	-	-
901-1000	FRAXL91-100M+... 905	FRAXL91-100F+... 1105	FRAXLAS91-100M+... 930	FRAXLAS91-100F+... 1105	-	-
1001-1100	FRAXL101-110M+... 970	FRAXL101-110F+... 1200	FRAXLAS101-110M+... 1000	FRAXLAS101-110F+... 1200	-	-
1101-1200	FRAXL111-120M+... 1040	FRAXL111-120F+... 1290	FRAXLAS111-120M+... 1075	FRAXLAS111-120F+... 1290	-	-
1201-1300	FRAXL121-130M+... 1110	FRAXL121-130F+... 1360	FRAXLAS121-130M+... 1140	FRAXLAS121-130F+... 1360	-	-
1301-1400	FRAXL131-140M+... 1180	FRAXL131-140F+... 1445	FRAXLAS131-140M+... 1210	FRAXLAS131-140F+... 1445	-	-
1401-1500	FRAXL141-150M+... 1255	FRAXL141-150F+... 1525	FRAXLAS141-150M+... 1280	FRAXLAS141-150F+... 1525	-	-
1501-1600	FRAXL151-160M+... 1320	FRAXL151-160F+... 1610	FRAXLAS151-160M+... 1350	FRAXLAS151-160F+... 1610	FRAXL2V151-160M+... 1580	FRAXL2V151-160F+... 1855
1601-1700	FRAXL161-170M+... 1390	FRAXL161-170F+... 1690	FRAXLAS161-170M+... 1390	FRAXLAS161-170F+... 1690	FRAXL2V161-170M+... 1650	FRAXL2V161-170F+... 1925
1701-1800	FRAXL171-180M+... 1465	FRAXL171-180F+... 1780	FRAXLAS171-180M+... 1465	FRAXLAS171-180F+... 1780	FRAXL2V171-180M+... 1725	FRAXL2V171-180F+... 1960
1801-1900	FRAXL181-190M+... 1530	FRAXL181-190F+... 1865	FRAXLAS181-190M+... 1600	FRAXLAS181-190F+... 1865	FRAXL2V181-190M+... 1790	FRAXL2V181-190F+... 2040
1901-2000	FRAXL191-200M+... 1600	FRAXL191-200F+... 1945	FRAXLAS191-200M+... 1700	FRAXLAS191-200F+... 1945	FRAXL2V191-200M+... 1940	FRAXL2V191-200F+... 2195

+... : PRÉCISER LA TEXTURE (LIS - LISSE OU ARD - ARDOISE) ET LE CODE COULEUR À LA SUITE DE LA REF.

Sur commande

Couleurs spéciales +10% / Couleurs série - Couleurs RAL +20% / Couleurs série - Percement pour robinetterie et trop-plein sur demande et sans coût additionnel

Silicone



Couleurs de série assorties au coloris
Ref: SILICOU+... - 17 pts/unité



Transparent pour couleurs spéciales et RAL
Ref: SILITR+... - 12 pts/unité

Accessoires



Bonde à écoulement libre avec lanterne pour trop-plein.

Inclus



Trop-plein diamètre 25 et 30 mm

Ref: TRPLQ - 35 pts

Siphon



Ref: SPHQ - 80 pts

Découpe spéciale

Sur demande




Ref: DECPLAN - 85 pts

Porte-serviette

Sur demande

Ref: PORTSERV - 100 pts / unité



Remontée

Couleurs série



Épaisseur 14mm. Longueur : 70 à 200 cm.
Fournie avec cartouche de silicone de même couleur que le plan vasque.
Silicone translucide pour plan-vasques couleurs spéciales et RAL.

Couleurs	Remontée Haut. 3-15 cm.		Remontée Haut. 15,1-35 cm.	
	Série	Spéc. et RAL	Série	Spéc. et RAL
Ref	REM70.210/15 +...	REM70.210/15S +...	REM70.210/35 +...	REM70.210/35S +...
Pts cm/l	1,05	1,26	2,00	2,40

+... : PRÉCISER LA TEXTURE (LIS - LISSE OU ARD - ARDOISE) ET LE CODE COULEUR À LA SUITE DE LA REF.

+ 213 Couleurs RAL sur demande.

Couleurs de série - Echantillons matières disponibles sur demande




Couleurs Spéciales



COSMOPOLITAN Plan vasque Solid Surface - Sur meuble et autoportant




SUR MEUBLE



AUTOPORTANT


(mm)	1 VASQUE		2 VASQUES		1 VASQUE		2 VASQUES	
	SANS ROBINET	AVEC ROBINET	SANS ROBINET	AVEC ROBINETS	SANS ROBINET	AVEC ROBINET	SANS ROBINET	AVEC ROBINETS
A	600-2000	600-2000	1110-2000	1110-2000	600-2000	600-2000	1150-2000	1150-2000
B	400-600	460-600	400-600	460-600	400-600	460-600	400-600	460-600
C	50-150	≥ 50	50-150	≥ 50	50-150	≥ 50	50-150	≥ 50
D	50-150		50-150		50-150		50-150	
E	-	≥ 55	-	≥ 55	-	≥ 55	-	≥ 55
E'	-	55-80	-	55-80	-	55-80	-	55-80
F	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 70	≥ 70	≥ 70	≥ 70
G	-	-	≥ 120	≥ 120	-	-	≥ 120	≥ 120
D1	-	35	-	35	-	35	-	35
H	-	-	-	-	445	445	445	445
I	-	-	-	-	40	40	40	40
J	-	-	-	-	120-150	120-150	120-150	120-150
RI	-	-	-	-	20	20	20	20

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis - Tolérance dimensionnelle: +/-5mm




Vasque toujours lisse

*Dimensions pour siphon Quare



2 textures Cosmopolitan



Lisse - LIS



Ardoise - ARD

Éléments de fixation inclus (Autoportant)

L (mm)	CENTRÉE		ASYMÉTRIQUE				DOUBLE VASQUE	
	SUR MEUBLE	AUTOPORTANT	SUR MEUBLE	AUTOPORTANT	SUR MEUBLE	AUTOPORTANT	SUR MEUBLE	AUTOPORTANT
600-700	COSM60-70M+... 635	-	-	-	-	-	-	-
701-800	COSM71-80M+... 730	COSM71-80F+... 920	COSMAS71-80M+... 790	COSMAS71-80F+... 920	-	-	-	-
801-900	COSM81-90M+... 775	COSM81-90F+... 970	COSMAS81-90M+... 815	COSMAS81-90F+... 970	-	-	-	-
901-1000	COSM91-100M+... 845	COSM91-100F+... 1050	COSMAS91-100M+... 875	COSMAS91-100F+... 1050	-	-	-	-
1001-1100	COSM101-110M+... 915	COSM101-110F+... 1140	COSMAS101-110M+... 945	COSMAS101-110F+... 1140	-	-	-	-
1101-1200	COSM111-120M+... 980	COSM111-120F+... 1230	COSMAS111-120M+... 1015	COSMAS111-120F+... 1230	-	-	-	-
1201-1300	COSM121-130M+... 1055	COSM121-130F+... 1305	COSMAS121-130M+... 1085	COSMAS121-130F+... 1305	COSM2V121-130M+... 1260	COSM2V121-130F+... 1520	-	-
1301-1400	COSM131-140M+... 1125	COSM131-140F+... 1390	COSMAS131-140M+... 1150	COSMAS131-140F+... 1390	COSM2V131-140M+... 1330	COSM2V131-140F+... 1610	-	-
1401-1500	COSM141-150M+... 1200	COSM141-150F+... 1470	COSMAS141-150M+... 1225	COSMAS141-150F+... 1470	COSM2V141-150M+... 1400	COSM2V141-150F+... 1700	-	-
1501-1600	COSM151-160M+... 1310	COSM151-160F+... 1555	COSMAS151-160M+... 1295	COSMAS151-160F+... 1555	COSM2V151-160M+... 1470	COSM2V151-160F+... 1790	-	-
1601-1700	COSM161-170M+... 1335	COSM161-170F+... 1635	COSMAS161-170M+... 1360	COSMAS161-170F+... 1635	COSM2V161-170M+... 1540	COSM2V161-170F+... 1810	-	-
1701-1800	COSM171-180M+... 1405	COSM171-180F+... 1725	COSMAS171-180M+... 1435	COSMAS171-180F+... 1725	COSM2V171-180M+... 1610	COSM2V171-180F+... 1845	-	-
1801-1900	COSM181-190M+... 1475	COSM181-190F+... 1810	COSMAS181-190M+... 1545	COSMAS181-190F+... 1810	COSM2V181-190M+... 1680	COSM2V181-190F+... 1920	-	-
1901-2000	COSM191-200M+... 1545	COSM191-200F+... 1890	COSMAS191-200M+... 1645	COSMAS191-200F+... 1890	COSM2V191-200M+... 1820	COSM2V191-200F+... 2085	-	-

+... : PRÉCISER LA TEXTURE (LIS - LISSE OU ARD - ARDOISE) ET LE CODE COULEUR À LA SUITE DE LA REF.

Sur commande

Couleurs spéciales +10% / Couleurs série - Couleurs RAL +20% / Couleurs série - Percement pour robinetterie et trop-plein sur demande et sans coût additionnel

Silicone



Couleurs de série assorties au coloris
Ref: SILICOU+... - 17 pts/unité



Transparent pour couleurs spéciales et RAL
Ref: SILITR+... - 12 pts/unité

Accessoires



Bonde à écoulement libre avec lanterne pour trop-plein.

Inclus



Trop-plein diamètre 25 et 30 mm

Ref: TRPLQ - 35 pts



Siphon

Ref: SPHQ - 80 pts

Découpe spéciale


Sur demande



Ref: DECPLAN - 85 pts

Porte-serviette

Sur demande



Ref: PORTSERV - 100 pts / unité

Remontée

Couleurs série



Épaisseur 14mm. Longueur : 70 à 200 cm.
Fournie avec cartouche de silicone de même couleur que le plan vasque.
Silicone translucide pour plan-vasques couleurs spéciales et RAL.

Couleurs	Remontée Haut. 3-15 cm.		Remontée Haut. 15,1-35 cm.	
	Série	Spéc. et RAL	Série	Spéc. et RAL
Ref	REM70.210/15 +...	REM70.210/15S +...	REM70.210/35 +...	REM70.210/35S +...
Pts cm/l	1,05	1,26	2,00	2,40

+... : PRÉCISER LA TEXTURE (LIS - LISSE OU ARD - ARDOISE) ET LE CODE COULEUR À LA SUITE DE LA REF.

+ 213 Couleurs RAL sur demande.

Couleurs de série - Échantillons matières disponibles sur demande



Sauf texture lisse

Couleurs Spéciales




ELIPTIC Plan vasque Solid Surface - Sur meuble et autoportant



SUR MEUBLE



(mm)	1 VASQUE		2 VASQUES	
	SANS ROBINET	AVEC ROBINETS	SANS ROBINET	AVEC ROBINETS
A	680-2000	680-2000	1380-2000	1380-2000
B	420-600	480-600	420-600	480-600
C	50-140	≥ 50	50-140	≥ 50
D	50-140		50-140	
E	-	≥ 55	-	≥ 55
E'	-	55-80	-	55-80
F	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50
G	-	-	≥ 120	≥ 120
DI	-	35	-	35
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-
RI	-	-	-	-




AUTOPORTANT

	1 VASQUE		2 VASQUES	
	SANS ROBINET	AVEC ROBINETS	SANS ROBINET	AVEC ROBINETS
A	720-2000	720-2000	1420-2000	1420-2000
B	420-600	480-600	420-600	480-600
C	50-140	≥ 50	50-140	≥ 50
D	50-140		50-140	
E	-	≥ 55	-	≥ 55
E'	-	55-80	-	55-80
F	≥ 70	≥ 70	≥ 70	≥ 70
G	-	-	≥ 120	≥ 120
DI	-	35	-	35
H	580	580	580	580
I	40	40	40	40
J	120-150	120-150	120-150	120-150
RI	20	20	20	20

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis - Tolérance dimensionnelle: +/-5mm



Texture Eliptic



Lisse - LIS

Elements de fixation inclus (Autoportant)

L (mm)	CENTRÉE				ASYMÉTRIQUE				DOUBLE VASQUE			
	SUR MEUBLE		AUTOPORTANT		SUR MEUBLE		AUTOPORTANT		SUR MEUBLE		AUTOPORTANT	
680-700	EL68-70M	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
701-800	EL71-80M	690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801-900	EL81-90M	740	EL81-90F	940	-	-	-	-	-	-	-	-
901-1000	EL91-100M	760	EL91-100F	965	ELAS91-100M	800	ELAS91-100F	1005	-	-	-	-
1001-1100	EL101-110M	825	EL101-110F	1050	ELAS101-110M	865	ELAS101-110F	1090	-	-	-	-
1101-1200	EL111-120M	835	EL111-120F	1085	ELAS111-120M	880	ELAS111-120F	1125	-	-	-	-
1201-1300	EL121-130M	895	EL121-130F	1145	ELAS121-130M	940	ELAS121-130F	1190	-	-	-	-
1301-1400	EL131-140M	955	EL131-140F	1220	ELAS131-140M	1000	ELAS131-140F	1260	-	-	-	-
1401-1500	EL141-150M	1015	EL141-150F	1290	-	-	-	-	EL2V141-150M+...	1220	EL2V141-150F+...	1490
1501-1600	EL151-160M	1080	EL151-160F	1370	-	-	-	-	EL2V151-160M+...	1285	EL2V151-160F+...	1570
1601-1700	EL161-170M	1265	EL161-170F	1565	-	-	-	-	EL2V161-170M+...	1470	EL2V161-170F+...	1770
1701-1800	EL171-180M	1335	EL171-180F	1655	-	-	-	-	EL2V171-180M+...	1540	EL2V171-180F+...	1860
1801-1900	EL181-190M	1400	EL181-190F	1735	-	-	-	-	EL2V181-190M+...	1605	EL2V181-190F+...	1940
1901-2000	EL191-200M	1470	EL191-200F	1810	-	-	-	-	EL2V191-200M+...	1675	EL2V191-200F+...	2015

+... : PRÉCISER LA TEXTURE (LIS - LISSE OU ARD - ARDOISE) ET LE CODE COULEUR À LA SUITE DE LA REF.

Sur commande

Couleurs spéciales +10% / Couleurs série - Couleurs RAL +20% / Couleurs série - Percement pour robinetterie et trop-plein sur demande et sans coût additionnel

Silicone



Couleurs de série assorties au coloris
Ref: SILICOU+... - 17 pts/unité



Transparent pour couleurs spéciales et RAL
Ref: SILITR+... - 12 pts/unité

Accessoires



Bonde à écoulement libre avec lanterne pour trop-plein.

Inclus



Trop-plein diamètre 25 et 30 mm

Ref: TRPLQ - 35 pts


Siphon



Ref: SPHQ - 80 pts

Découpe spéciale

Sur demande




Ref: DECPLAN - 85 pts

Porte-serviette

Sur demande

Ref: PORTSERV - 100 pts / unité



Remontée

Couleurs série



Épaisseur 14mm. Longueur : 70 à 200 cm.
Fournie avec cartouche de silicone de même couleur que le plan vasque.
Silicone translucide pour plan-vasques couleurs spéciales et RAL.

Couleurs	Remontée Haut. 3-15 cm.		Remontée Haut. 15,1-35 cm.	
	Série	Spéc. et RAL	Série	Spéc. et RAL
Ref	REM70.210/15 +...	REM70.210/15S +...	REM70.210/35 +...	REM70.210/35S +...
Pts cm/l	1,05	1,26	2,00	2,40

+... : PRÉCISER LA TEXTURE (LIS - LISSE OU ARD - ARDOISE) ET LE CODE COULEUR À LA SUITE DE LA REF.


+ 213 Couleurs RAL sur demande.

Couleurs de série - Echantillons matières disponibles sur demande



Couleurs Spéciales













KIUB Ceramic concept - Vasque seule

Vasques céramique à poser sur mobilier ou suspendues avec trou mitigeur et trop plein.
Finitions blanc brillant, blanc mat et noir mat.


L. 610 x l.460 x H.120 mm.





Vasque céramique blanc brillant
KIUB60
320 pts Sur commande

Vasque céramique blanc mat
KIUB60BLM ...
480 pts Sur commande

Vasque céramique noir mat
KIUB60NM ...
480 pts Sur commande




L. 810 x l.460 x H.120 mm.





Vasque céramique blanc brillant
KIUB80
360 pts Sur commande

Vasque céramique blanc mat
KIUB80BLM ...
540 pts Sur commande

Vasque céramique noir mat
KIUB80NM ...
540 pts Sur commande




L. 1010 x l.460 x H.120 mm.





Vasque céramique blanc brillant
KIUB100
420 pts Sur commande

Vasque céramique blanc mat
KIUB100BLM ...
650 pts Sur commande

Vasque céramique noir mat
KIUB100NM ...
650 pts Sur commande



L. 1010 x l.460 x H.120 mm.



DROITE - D

Vasque céramique blanc brillant
KIUB100D
420 pts Sur commande

Vasque céramique blanc mat
KIUB100DBLM ...
650 pts Sur commande




Vasque céramique noir mat
KIUB100DNM ...
650 pts Sur commande



L. 1010 x l.460 x H.120 mm.



GAUCHE - G





Vasque céramique blanc brillant
KIUB100G
420 pts Sur commande

Vasque céramique blanc mat
KIUB100GBLM ...
650 pts Sur commande

Vasque céramique noir mat
KIUB100GNM ...
650 pts Sur commande

L. 1210 x l.460 x H.120 mm.






Vasque céramique blanc brillant
KIUB120
480 pts Sur commande

Vasque céramique blanc mat
KIUB120BLM ...
745 pts Sur commande

Vasque céramique noir mat
KIUB120NM ...
745 pts Sur commande

L. 1210 x l.460 x H.120 mm.



Vasque céramique blanc brillant
KIUB120DV
480 pts Sur commande

Vasque céramique blanc mat
KIUB120DVBLM ...
745 pts Sur commande

Vasque céramique noir mat
KIUB120DVNM ...
745 pts Sur commande

Compositions KIUB sur structure pages suivantes



OPTION

Bonde de vidage coloris céramique pour vasque avec et sans trop plein

Bonde évacuation céramique blanc brillant

ACC0609

80 pts Livraison rapide

Bonde évacuation céramique couleur mat

ACC0609 + ref coloris

95 pts Sur commande

Coloris finition mat



Blanc mat - BLM



Noir mat - NM



KIUB Ceramic concept - Structures acier et accessoires

Structure pour vasque KIUB 60 cm



Dim. Box : L. 57 x P.45 x H.24 cm.

Structure métal avec grille étagère noir mat
L. 600 x l.460 x H.730 mm.

KSG60

795 pts Sur commande

Structure métal avec 1 box rangement avec tiroir push pull

KSC60+ ...

1110 pts Sur commande

+...: PRÉCISER LE CODE FINITION BOX À LA SUITE DE LA REF.

Coloris finition
rangement tiroir



Chêne rustique
CRU



Béton
BT



Pin foncé
PF

Structure pour vasque KIUB 80 cm



Dim. Box : L. 57 x P.45 x H.24 cm.

Structure métal avec grille étagère noir mat
L. 800 x l.460 x H.730 mm.

KSG80

930 pts Sur commande

Structure métal avec 1 box rangement avec tiroir push pull

KSC80+ ...

1230 pts Sur commande

+...: PRÉCISER LE CODE FINITION BOX À LA SUITE DE LA REF.

Coloris finition
rangement tiroir



Chêne rustique
CRU



Béton
BT



Pin foncé
PF

Structure pour vasque KIUB 100 cm



Dim. Box : L. 57 x P.45 x H.24 cm.

Structure métal avec grille étagère noir mat
L. 1000 x l.460 x H.730 mm.

KSG100

1050 pts Sur commande

Structure métal avec 1 box rangement avec tiroir push pull

KSC100+ ...

1290 pts Sur commande

+...: PRÉCISER LE CODE FINITION BOX À LA SUITE DE LA REF.

Coloris finition
rangement tiroir



Chêne rustique
CRU



Béton
BT



Pin foncé
PF



3 FINITIONS BOX
Tiroir de rangement
ouverture push pull



Béton - BT



Pin foncé - PF



Chêne - CRU

Structure pour vasque KIUB 120 cm



Dim. Box : L. 57 x P.45 x H.24 cm.

Structure métal avec grille étagère noir mat
L. 1200 x l.460 x H.120 mm.

KSG120

1170 pts Sur commande

Structure métal avec 1 box rangement avec tiroir push pull

KSCG120+ ...

1350 pts Sur commande

+... : PRÉCISER LE CODE FINITION BOX À LA SUITE DE LA REF.

Structure métal avec 2 box rangement avec tiroir push pull

KS2C120+ ...

1710 pts Sur commande

+... : PRÉCISER LE CODE FINITION BOX À LA SUITE DE LA REF.

Coloris finition
rangement tiroir

Chêne rustique
CRUBéton
BTPin foncé
PF





RONDO





Lavabo ROND sur pied en résine solid-surface
 finition mate, très stable grâce à son poids.
 Large bassin.

Matière Dado Quartz[®] : Résine mélangée avec de
 la poudre de marbre, teintée dans la masse.

Blanc perlé finition mate
 Vidage à écoulement libre, sans trop plein

Résiste aux rayures et à l'abrasion



SAN3005

1490 pts Sur commande

OBALO






Lavabo OVALE sur pied en résine solid-surface finition mate, très stable grâce à son poids Large bassin.

Matière Dado Quartz® : Résine mélangée avec de la poudre de marbre, teintée dans la masse.

Blanc perlé finition mate
Vidage à écoulement libre, sans trop plein

Résiste aux rayures et à l'abrasion



SAN3014

1490 pts Sur commande

VASQUES CÉRAMIQUE À POSER

IDEA QUADRATO

Vasque céramique carrée blanc brillant
L. 430 mm x l. 430 mm. H. 180 mm. - Poids : 10,5 kg - Sans trop plein
10 coloris mat en option



Coloris finition mat



Vasque céramique blanc brillant
SAN10007

295 pts Livraison rapide

Bonde évacuation libre céramique blanc brillant

ACC0609

80 pts Livraison rapide

Vasque céramique couleur mat
SAN10007 + ref coloris

465 pts Sur commande

Bonde évacuation libre céramique couleur mat




ACC0609 + ref coloris

95 pts Sur commande

OPTION



Bonde de vidage assortie au coloris céramique pour vasque avec et sans trop plein



IDEA RONDO

Vasque céramique ronde blanc brillant
Ø 420 mm x H. 150 mm. - Poids : 7,3 kg - Sans trop plein
10 coloris mat en option



Coloris finition mat



Vasque céramique blanc brillant
SAN10307

295 pts Livraison rapide

Bonde évacuation libre céramique blanc brillant

ACC0609

80 pts Livraison rapide

Vasque céramique couleur mat
SAN10307 + ref coloris

465 pts Sur commande

Bonde évacuation libre céramique couleur ma



ACC0609 + ref coloris

95 pts Sur commande

OPTION



Bonde de vidage assortie au coloris céramique pour vasque avec et sans trop plein



IDEA RECTANGOLO

Vasque céramique rectangulaire blanc brillant

L .600 mm x l. 430 mm. H. 130 mm. - Poids : 9,2 kg - Sans trop plein
10 coloris mat en option



Vasque céramique blanc brillant

SAN10107

305 pts Livraison rapide

Bonde évacuation libre céramique blanc brillant

ACC0609

80 pts Livraison rapide

Vasque céramique couleur mat

SAN10107 + ref coloris

435 pts Sur commande

Bonde évacuation libre céramique couleur mat

ACC0609 + ref coloris



95 pts Sur commande

OPTION

Bonde de vidage assortie au coloris céramique pour vasque avec et sans trop plein



Coloris finition mat



IDEA OVALO

Vasque céramique ovale blanc brillant

L .500 mm x l. 380 mm. H. 130 mm. - Poids : 6,2 kg - Sans trop plein
10 coloris mat en option



Vasque céramique blanc brillant

SAN10207

305 pts Livraison rapide

Bonde évacuation libre céramique blanc brillant

ACC0609

80 pts Livraison rapide

Vasque céramique couleur mat

SAN10207 + ref coloris

465 pts Sur commande

Bonde évacuation libre céramique couleur mat

ACC0609 + ref coloris



95 pts Sur commande

OPTION

Bonde de vidage assortie au coloris céramique pour vasque avec et sans trop plein



Coloris finition mat



VASQUES CÉRAMIQUE À POSER

MONICA

Vasque céramique carrée blanc brillant
L. 420 mm x l. 420 mm. H. 150 mm. - Poids : 11,1 kg - Sans trop plein
10 coloris mat en option



Vasque céramique blanc brillant
SAN0727

220 pts Livraison rapide

Bonde évacuation céramique blanc brillant

ACC0609

80 pts Livraison rapide

Vasque céramique couleur mat
SAN0727 + ref coloris

330 pts Sur commande

Bonde évacuation céramique mat
ACC0609 + ref coloris

95 pts Sur commande

Coloris finition mat



OPTION

Bonde de vidage assortie
au coloris céramique
pour vasque avec et sans
trop plein



LIVIA

Vasque céramique ronde blanc brillant
L. 500 mm x l. 400 mm. H. 130 mm. - Poids : 10,5 kg - Sans trop plein
10 coloris mat en option



Vasque céramique blanc brillant
SAN0717

215 pts Livraison rapide

Bonde évacuation céramique blanc brillant

ACC0609

80 pts Livraison rapide

Vasque céramique couleur mat
SAN0717 + ref coloris

310 pts Sur commande

Bonde évacuation céramique mat
ACC0609 + ref coloris

95 pts Sur commande

Coloris finition mat



OPTION

Bonde de vidage assortie
au coloris céramique
pour vasque avec et sans
trop plein



CHIARA

Vasque céramique rectangulaire blanc brillant
L.600 mm x l. 400 mm. H. 130 mm. - Poids : 13,1 kg - Sans trop plein
10 coloris mat en option



Vasque céramique blanc brillant
SAN0707

235 pts Livraison rapide

Bonde évacuation céramique blanc brillant

ACC0609

80 pts Livraison rapide

Vasque céramique couleur mat
SAN0707 + ref coloris

350 pts Sur commande

Bonde évacuation céramique mat
ACC0609 + ref coloris

95 pts Sur commande

Coloris finition mat



OPTION

Bonde de vidage assortie au coloris céramique pour vasque avec et sans trop plein



BIANCA

Vasque céramique ovale blanc brillant
L.600 mm x l. 400 mm. H. 150 mm. - Poids : 10 kg - Sans trop plein
10 coloris mat en option



Vasque céramique blanc brillant
SAN0807

235 pts Livraison rapide

Bonde évacuation céramique blanc brillant

ACC0609

80 pts Livraison rapide

Vasque céramique couleur mat
SAN0807 + ref coloris

330 pts Sur commande

Bonde évacuation céramique mat
ACC0609 + ref coloris

95 pts Sur commande

Coloris finition mat



OPTION

Bonde de vidage assortie au coloris céramique pour vasque avec et sans trop plein



VASQUES CÉRAMIQUE À POSER



GIOVANNA

Vasque céramique carrée blanc brillant
L. 400 mm x l. 400 mm. H. 115 mm. - Poids : 8 kg - Sans trop plein
10 coloris mat en option



Vasque céramique blanc brillant

SAN0507

215 pts Livraison rapide

Bonde évacuation céramique mat

ACC0609

80 pts Livraison rapide

Vasque céramique couleur mat

SAN0507 + ref coloris

310 pts Sur commande

Bonde évacuation céramique mat
ACC0609 + ref coloris

95 pts Sur commande

Coloris finition mat



OPTION

Bonde de vidage assortie
au coloris céramique
pour vasque avec et sans
trop plein



ERINA

Vasque céramique rectangulaire blanc brillant
L.650 mm x l. 400 mm. H. 115 mm. - Poids : 12 kg - Sans trop plein
10 coloris mat en option



Vasque céramique blanc brillant
SAN0517

235 pts Livraison rapide

Bonde évacuation céramique mat

ACC0609

80 pts Livraison rapide

Vasque céramique couleur mat
SAN0517 + ref coloris

330 pts Sur commande

Bonde évacuation céramique mat
ACC0609 + ref coloris

95 pts Sur commande

Coloris finition mat



OPTION

Bonde de vidage assortie
au coloris céramique
pour vasque avec et sans
trop plein



PERLA

Vasque céramique ovale blanc brillant
L.600 mm x l. 360 mm. H. 120 mm. - Poids : 9,7 kg - Sans trop plein
10 coloris mat en option



Vasque céramique blanc brillant
SAN0527

235 pts Livraison rapide

Bonde évacuation céramique mat

ACC0609

80 pts Livraison rapide

Vasque céramique couleur mat
SAN0527 + ref coloris

330 pts Sur commande

Bonde évacuation céramique mat
ACC0609 + ref coloris

95 pts Sur commande

Coloris finition mat



OPTION

Bonde de vidage assortie
au coloris céramique
pour vasque avec et sans
trop plein



VASQUES CÉRAMIQUE À POSER

PETRA

Vasque céramique ronde blanc brillant
 Ø 440 mm x H. 270 mm.. - Poids : 11 kg - Sans trop plein
 10 coloris mat en option



Coloris finition mat



Vasque céramique blanc brillant
SAN0307

235 pts Livraison rapide

Bonde évacuation céramique blanc brillant

ACC0609

80 pts Livraison rapide

Vasque céramique couleur mat
SAN0307 + ref coloris

330 pts Sur commande

Bonde évacuation céramique mat
ACC0609 + ref coloris

95 pts Sur commande

OPTION

Bonde de vidage assortie
 au coloris céramique
 pour vasque avec et sans
 trop plein



CARLOTTA

Vasque céramique oblique blanc brillant
 Ø 450 mm x H. 240 mm.. - Poids : 9 kg - Sans trop plein
 10 coloris mat en option



Coloris finition mat



OPTION

Bonde de vidage assortie
 au coloris céramique
 pour vasque avec et sans
 trop plein



Vasque céramique blanc brillant
SAN0317

235 pts Livraison rapide

Bonde évacuation céramique blanc brillant

ACC0609


80 pts Livraison rapide

Vasque céramique couleur mat
SAN0317 + ref coloris

330 pts Sur commande

Bonde évacuation céramique mat
ACC0609 + ref coloris

95 pts Sur commande



GRAZIELLA

Vasque céramique ronde blanc brillant
Ø 460 mm x H. 150 mm. - Poids : 7 kg - Sans trop plein
10 coloris mat en option



Coloris finition mat



Vasque céramique blanc brillant
SAN0607

170 pts Livraison rapide

Bonde évacuation céramique blanc brillant
ACC0609

80 pts Livraison rapide

Vasque céramique couleur mat
SAN0607 + ref coloris
265 pts Sur commande

Bonde évacuation céramique mat
ACC0609 + ref coloris
95 pts Sur commande

OPTION

Bonde de vidage assortie
au coloris céramique
pour vasque avec et sans
trop plein



RONDA

Vasque céramique ronde blanc brillant
Ø 400 mm x H. 130 mm. - Poids : 10 kg - Sans trop plein
10 coloris mat en option



Coloris finition mat



Vasque céramique blanc brillant
SAN0147

190 pts Livraison rapide

Bonde évacuation céramique blanc brillant
ACC0609

80 pts Livraison rapide

Vasque céramique couleur mat
SAN0147 + ref coloris
280 pts Sur commande

Bonde évacuation céramique mat
ACC0609 + ref coloris
95 pts Sur commande

OPTION

Bonde de vidage assortie
au coloris céramique
pour vasque avec et sans
trop plein




VASQUES CÉRAMIQUES À POSER



TAO 19

Vasque céramique ronde blanc brillant
Ø 430 mm x H. 150 mm.ext.
Poids : 7 kg - Sans trop plein



Vasque céramique blanc brillant

TA19BB

260 pts Livraison rapide

Bonde évacuation céramique blanc brillant

ACC0609

80 pts Livraison rapide

Vasque céramique mat

TA19 + ref coloris

360 pts Sur commande

Bonde évacuation céramique mat

ACC0609 + ref coloris

95 pts Sur commande

Coloris finition mat



Blanc mat
BLM Noir
NO




OPTION

Bonde de vidage assortie
au coloris céramique
pour vasque avec et sans
trop plein

TAO 20

Vasque céramique ovale blanc brillant
600 x 400 mm x H. 170 mm.ext.
Poids : 13 kg - Sans trop plein



Vasque céramique blanc brillant

TA20BB

295 pts Livraison rapide

Bonde évacuation céramique blanc brillant

ACC0609

80 pts Livraison rapide

Vasque céramique mat

TA20 + ref coloris

410 pts Sur commande

Bonde évacuation céramique mat

ACC0609 + ref coloris

95 pts Sur commande

Coloris finition mat



Blanc mat
BLM Noir
NO




OPTION

Bonde de vidage assortie
au coloris céramique
pour vasque avec et sans
trop plein

KALA

Vasque ronde céramique blanc brillant
Ø 410 mm x H. 130 (ext)
Poids : 5 kg - Sans trop plein



Vasque céramique blanc brillant

SANA42

240 pts Livraison rapide

Bonde évacuation céramique blanc brillant

ACC0609

80 pts Livraison rapide

Vasque céramique mat

SANA42 + ref coloris

360 pts Sur commande

Bonde évacuation céramique mat

ACC0609 + ref coloris

95 pts Sur commande

Coloris finition mat



Blanc mat
BLM Noir
NO



OPTION

Bonde de vidage assortie
au coloris céramique
pour vasque avec et sans
trop plein

VASQUES CÉRAMIQUE À POSER

ISABELLA

Vasque céramique rectangulaire blanc brillant avec plage pour robinet
L.460 mm x l. 460 mm. H. 130 mm. - Poids : 13 kg - Sans trop plein
10 coloris mat en option



OPTION

Bonde de vidage assortie au coloris céramique pour vasque avec et sans trop plein

Coloris finition mat



Vasque céramique blanc brillant
SAN0907

175 pts Livraison rapide

Bonde évacuation céramique blanc brillant
ACC0609


80 pts Livraison rapide

Vasque céramique couleur et mat
SAN0907 + ref coloris

280 pts Sur commande

Bonde évacuation céramique mat
ACC0609 + ref coloris

95 pts Sur commande



NELLA

Vasque céramique rectangulaire blanc brillant avec plage pour robinet
L.600 mm x l. 460 mm. H. 130 mm. - Poids : 16 kg - Sans trop plein
10 coloris mat en option



OPTION

Bonde de vidage assortie au coloris céramique pour vasque avec et sans trop plein

Coloris finition mat



Vasque céramique blanc brillant
SAN0917

205 pts Livraison rapide

Bonde évacuation céramique blanc brillant
ACC0609


80 pts Livraison rapide

Vasque céramique couleur et mat
SAN0917 + ref coloris

310 pts Sur commande

Bonde évacuation céramique mat
ACC0609 + ref coloris

95 pts Sur commande



PAOLA

Vasque céramique carrée blanc brillant avec plage pour robinet
L. 800 mm x l. 460 mm. H. 130 mm. - Poids : 22 kg - Sans trop plein
10 coloris mat en option



Vasque céramique blanc brillant
SAN0927

265 pts Livraison rapide

Bonde évacuation céramique blanc brillant

ACC0609

80 pts Livraison rapide

Vasque céramique couleur et mat
SAN0927 + ref coloris

345 pts Sur commande

Bonde évacuation céramique mat
ACC0609 + ref coloris


95 pts Sur commande



OPTION

Bonde de vidage assortie au coloris céramique pour vasque avec et sans trop plein

Coloris finition mat




VASQUES CÉRAMIQUE SOUS PLAN



GIULIA

Vasque céramique sous plan finition blanc brillant avec trop plein

Ø 460 mm x H. 185 (ext)



140 pts Livraison rapide


SAN108760



IRIS

Vasque céramique sous plan finition blanc brillant avec trop plein

480 x 390 mm (ext) x H.185 mm.



150 pts Livraison rapide


SAN108750



LUNA

Vasque céramique sous plan finition blanc brillant avec trop plein

580 x 390 mm (ext) x H.210 mm.



180 pts Livraison rapide


SAN2702



NEVA

Vasque céramique sous plan finition blanc brillant
avec trop plein

560 x 380 mm (ext) x H.200 mm.



180 pts Livraison rapide


SAN130



GEORGIA

Vasque céramique sous plan finition blanc brillant
avec trop plein

530 x 345 mm (ext) x H.130 mm.



200 pts Livraison rapide


SAN270



GEORGIA 90

Vasque céramique sous plan finition blanc brillant
avec trop plein

900 x 330 mm (ext) x H.200 mm.



280 pts Livraison rapide

SAN120


VASQUES CÉRAMIQUE SEMI-ENCASTRÉES



G1040

Vasque céramique ovale à encastrer finition blanc brillant avec trou pour robinet et trop plein.

400 x 400 mm (ext)
Poids : 9 kg




240 pts Livraison rapide

SAN240

G1060

Vasque céramique ovale à encastrer finition blanc brillant avec trou pour robinet et trop plein.

600 x 400 mm (ext)
Poids : 13 kg




275 pts Livraison rapide

SAN243

ENZA63

Vasque céramique rectangulaire à encastrer finition blanc brillant avec trou pour robinet et trop plein

630 x 360 mm (ext)
Poids : 13 kg




215 pts Livraison rapide

[SAN134770](#)

ENZA83

Vasque céramique rectangulaire à encastrer finition blanc brillant avec trou pour robinet et trop plein

830 x 365 mm (ext)
Poids : 16,5 kg




250 pts Livraison rapide

[SAN134780](#)

EVA

Vasque céramique ovale à encastrer finition blanc brillant avec trou pour robinet et trop plein

550 x 435 mm (ext)
Poids : 8,5 kg



170 pts Livraison rapide

[SAN108370](#)







BAIGNOIRES

ILÔTS	300-309
NUES / NUES AVEC TABLIER ET BALNÉOTHÉRAPIE	310-321
PARE-BAINS	324-327

Retrouvez toutes nos baignoires
balnéothérapie dans notre catalogue
Wellness.

RIVERSO - 209 x 100



Baignoire en Minéralite
avec vidage up and down, sans trop plein
Disponible en blanc et gris anthracite
Dimensions : 209 x 100 cm x H 67cm
Installation sur base

Baignoire

RIV209BL

4600 pts Sur commande

RIV209ANT

4600 pts Sur commande

Base d'appui



BASEGR

510 pts Sur commande

BASEBR

895 pts Sur commande

Toujours commander la base d'appui dans la finition désirée
en même temps que la baignoire



Dimensions en mm.

Capacité 310 L.

Poids : 170 kg.

Baignoire



Blanc - BL



Anthracite - ANT

Base d'appui



Gris foncé - GR



Bronze - BR



Baignoire sur pied en Hardlite


Dimensions : 187 x 86-66 cm

Installation : centre pièce

Couleur baignoire: Int. et Ext. blanc brillant

Équipement : vidage up&down et siphon esthétique chromé

Structure en bois naturel traité



Dimensions en mm.

Capacité 218 L.

Poids : 220 kg.

DIV187

5630 pts Sur commande




Baignoire îlot en Mineralite
avec 4 pieds chromés réglables
Dimensions : 168 x 76 cm
H 72/62 cm
Installation : centre pièce
Couleur baignoire: Blanc mat
Finitions pieds : Chromé ou Noir mat

KENS168-CR

2850 pts Sur commande

KENS168-NM

3600 pts Sur commande



Dimensions en mm.

Capacité 210 L.
Poids : 79 kg.

Finitions pieds


CR . CHROME

NM . NOIR MAT

Retrouvez nos mitigeurs baignoire sur pied pages 120 à 125



Baignoire îlot en Minéralite
Dimensions : 180 x 80 cm
H 60 cm
Installation : centre pièce
Couleur baignoire:
Intérieur blanc brillant
Extérieur blanc brillant



ASHFORD

3190 pts Sur commande

Dimensions en mm.
Capacité 345 L.
Poids : 180 kg.





Baignoire en solid surface Blustone mat
Dimensions : 160 x 74 cm
H 60 cm
Installation : centre pièce
Couleur baignoire:
Intérieur blanc mat
Extérieur blanc mat ou noir mat
Équipement :
vidage up&down blanc mat inclus

COLUM160

2600 pts Sur commande

COLUM160NM

3500 pts Sur commande



Intérieur



Blustone
blanc mat


Finitions extérieures



Blustone
noir mat - NM



Blustone
blanc mat




Dimensions en mm.

Capacité 293 L.

Poids : 87 kg.



Baignoire îlot en Mineralite
Diamètre : 152 cm - H 55 cm
Installation : centre pièce
Couleur baignoire : blanc mat
Vidage up&down blanc mat inclus




LUT152
3770 pts Sur commande

Dimensions en mm.
Capacité 582 L.
Poids : 210 kg.

Retrouvez nos mitigeurs baignoire sur pied pages 120 à 125



Baignoire îlot en Mineralite
Dimensions : 172x78 cm - H 53 cm
Installation : centre pièce
Couleur baignoire : blanc mat
Vidage up&down blanc mat inclus



NORW172

2850 pts Sur commande

Dimensions en mm.

Capacité 315 L.

Poids : 155 kg.





Baignoire îlot en Mineralite
 Dimensions : 165x83 / 155x75 cm - H 54 cm
 Installation : centre pièce
 Couleur baignoire : blanc mat
 Vidage up&down blanc mat inclus

BOLT155

2320 pts Sur commande

Capacité 285 L.
 Poids : 105 kg.





Dimensions en mm.

BOLT165

2450 pts Sur commande

Capacité 330 L.
 Poids : 125 kg.




Dimensions en mm.

Retrouvez nos mitigeurs baignoire sur pied pages 120 à 125



Baignoire ilot en Mineralite
Dimensions : 168x85 cm - H 54 cm
Installation : centre pièce
Couleur baignoire : blanc mat
Vidage up&down blanc mat inclus



Dimensions en mm.

Capacité 270 L.
Poids : 165 kg.

OLDH168

2730 pts Sur commande



Baignoire en acrylique rectangulaire

Dimensions : 180x80, 170x80, 170x75, 170x70, 160x70, 150x70 cm.
Prof. 39 cm - Hauteur : 58 cm
Installation : en angle, en niche, murale
Configurations : à encastrer, en appui
Tabliers : acrylique blanc
Vidage : Ø 52 mm.




BAIGNOIRE	180x80 cm 141 l.	170x80 cm 133 l.	170x75 cm 129 l.
A encastrer sans colonne de vidage	350 pts Ref. AZU180/80	310 pts Ref. AZU170/80	295 pts Ref. AZU170/75
* Kit pieds réglables pour baignoire à encastrer	50 pts Ref. ACC0149	50 pts Ref. ACC0149	50 pts Ref. ACC0149
Tablier frontal acrylique	150 pts Ref. TAB180FAZU	140 pts Ref. TAB170FAZU	140 pts Ref. TAB170FAZU
Tablier latéral acrylique	110 pts Ref. TAB80LAZU	110 pts Ref. TAB80LAZU	95 pts Ref. TAB75LAZU

Livraison rapide



BAIGNOIRE	170x70 cm 118 l.	160x70 cm 141 l.	150x70 cm 133 l.
A encastrer sans colonne de vidage	280 pts Ref. AZU170/70	255 pts Ref. AZU160/70	250 pts Ref. AZU150/70
* Kit pieds réglables pour baignoire à encastrer	50 pts Ref. ACC0149	50 pts Ref. ACC0149	50 pts Ref. ACC0149
Tablier frontal	140 pts Ref. TAB170FAZU	130 pts Ref. TAB160FAZU	120 pts Ref. TAB150FAZU
Tablier latéral	85 pts Ref. TAB70LAZU	85 pts Ref. TAB70LAZU	85 pts Ref. TAB70LAZU

Livraison rapide





Baignoire en acrylique rectangulaire avec structure portante réglable.

Dimensions : 180x80, 170x80, 170x75, 170x70, 160x70 et 150x70 cm
 Prof. 39 cm - Hauteur : 58 cm
 Installation : en angle, en niche, murale
 Configurations : à encastrer, en appui
 Structure portante montée d'usine
 Tabliers frontal et latéral : acrylique blanc
 Vidage : Ø 52 mm.




BAIGNOIRE	180x80 cm 141 l.	170x80 cm 133 l.	170x75 cm 129 l.
Baignoire avec structure portante montée usine sans colonne de vidage	655 pts Ref. AZU180/80ST	645 pts Ref. AZU170/80ST	620 pts Ref. AZU170/75ST
Tablier frontal acrylique	150 pts Ref. TAB180FAZU	140 pts Ref. TAB170FAZU	140 pts Ref. TAB170FAZU
Tablier latéral acrylique	110 pts Ref. TAB80LAZU	110 pts Ref. TAB80LAZU	95 pts Ref. TAB75LAZU

Sur commande



BAIGNOIRE	170x70 cm 118 l.	160x70 cm 141 l.	150x70 cm 133 l.
Baignoire avec structure portante montée usine sans colonne de vidage	600 pts Ref. AZU170/70ST	595 pts Ref. AZU160/70ST	590 pts Ref. AZU150/70ST
Tablier frontal	140 pts Ref. TAB170FAZU	130 pts Ref. TAB160FAZU	120 pts Ref. TAB150FAZU
Tablier latéral	85 pts Ref. TAB70LAZU	85 pts Ref. TAB70LAZU	85 pts Ref. TAB70LAZU

Sur commande





PARK Balnéo 180 x 80 cm

Baignoire en acrylique

Dimensions :

Rectangulaire 190x90 , 180x80 cm, H 67 cm

Rectangulaire 170x70 , 150x70 cm, H 62 cm

D'angle 150x150 cm, H 67 cm

Installation : en angle, en niche, murale

Configurations : à encastrer, en appui

Versions : sans ou avec système whirlpool, combi

Tabliers : acrylique blanc

Options : éclairage/chromothérapie, fonction bluetooth, robinetterie, réchauffeur, appui-tête, désinfection

ASSISTANCE ET
MAINTENANCE
TOUTE FRANCE

Baignoire



Acrylique
blanc brillant

Tablier



Acrylique
blanc brillant




PARK Balnéo 150 x 150 cm

BAIGNOIRES DISPONIBLES AUSSI SANS SYSTÈME BALNÉOTHÉRAPIE

ASSISTANCE ET
MAINTENANCE
TOUTE FRANCE

Nue à encastrer
En acrylique, sans colonne de vidage


Avec structure portante (pour tablier et balnéo)
Sans colonne de vidage



190x90

595 pts
Ref. C2000AO

1190 pts
Ref. C2000DO



180x80

570 pts
Ref. A2000AO

1095 pts
Ref. A2000DO

	avec désinfection	sans désinfection	avec désinfection	sans désinfection
Whirlpool P avec commande pneumatique, 8 jets whirlpool, 2+2 jets dorsaux/pieds, colonne de vidage, sans sonde de niveau		2700 pts Ref. C2000P1		2485 pts Ref. A2000P1
Whirlpool D avec commande Lite Control, 8 jets whirlpool, 2+2 jets dorsaux/pieds, éclairage/chromothérapie, fonction bluetooth, et colonne de vidage	4155 pts Ref. C2000T1	3450 pts Ref. C2000X1	3835 pts Ref. A2000T1	3280 pts Ref. A2000X1
Combi D avec commande Lite Control, 8 jets whirlpool, 16 jets airpool, 2+2 jets dorsaux/pieds, éclairage/chromothérapie, fonction bluetooth, et colonne de vidage	5865 pts Ref. C2000U1	5165 pts Ref. C2000Q1	5300 pts Ref. A2000U1	4580 pts Ref. A2000Q1

Sur commande

ACCESSOIRES

Kit pieds réglables
pour baignoire à encastrer
Ref. ACC0149 50 pts

ASSISTANCE ET
MAINTENANCE
TOUTE FRANCE

Baignoire



Acrylique
blanc brillant

Tablier



Acrylique
blanc brillant

OPTIONS



Colonne de vidage
Ref : COLPARK

105 pts



Tablier acrylique frontal blanc
Ref : TAB190FPARK
Ref : TAB180FPARK

350 pts
330 pts



Tablier acrylique latéral blanc
Ref : TAB90LPARK
Ref : TAB80LPARK

235 pts
215 pts




Réchauffeur
uniquement pour versions whirlpool D
et combi D, peut être commandé
uniquement avec la baignoire
Ref : RCH-PARK

990 pts




Appui-tête noir
Ref : APTN-PARK

145 pts



Park 190x90
Capacité 372 l.



Park 180x80
Capacité 300 l.

Dimensions exprimées en mm.

BAIGNOIRES DISPONIBLES AUSSI SANS SYSTÈME BALNÉOTHÉRAPIE

ASSISTANCE ET
MAINTENANCE
TOUTE FRANCE

Nue à encastrer
En acrylique, sans colonne de vidage

Avec structure portante (pour tablier et bainéo)
Sans colonne de vidage



170x70

490 pts
Ref. C0000A0

1060 pts
Ref. C0000D0



150x150

1045 pts
Ref. B9000A0

2080 pts
Ref. B9000D0

	avec désinfection	sans désinfection	avec désinfection	sans désinfection
		2520 pts Ref. C0000P1		3550 pts Ref. B9000P1
	3705 pts Ref. C0000T1	3030 pts Ref. C0000X1	5265 pts Ref. B9000T1	4540 pts Ref. B9000X1
	5240 pts Ref. C0000U1	4580 pts Ref. C0000Q1	6955 pts Ref. B9000U1	6270 pts Ref. B9000Q1

ACCESSOIRES

Kit pieds réglables
pour baignoire à encastrer
Ref. ACC0149 50 pts


ASSISTANCE ET
MAINTENANCE
TOUTE FRANCE




OPTIONS

	Colonne de vidage Ref : COLPARK	105 pts
	Tablier acrylique frontal blanc Ref : TAB170FPARK	330 pts
	Tablier acrylique latéral blanc Ref : TAB70LPARK	210 pts
	Tablier angulaire acrylique (150 x 150) Ref : TAB150PARK	505 pts
	Réchauffeur uniquement pour versions whirlpool D et combi D, peut être commandé uniquement avec la baignoire Ref : RCH-PARK	990 pts
	Appui-tête noir Ref : APTN-PARK	145 pts

Sur commande



Park 170x70
Capacité 194 l.



Park 150x150
Capacité 330 l.

Dimensions exprimées en mm.



BROADWAY Balnéo 180 x 80 cm

Baignoire en acrylique

Dimensions :
rectangulaire 180x80, 170x70, 160x70 cm
d'angle 140x140 cm
H 59 cm

Installation : en angle, en niche, murale

Configurations : à encastrer, en appui

Versions : sans ou avec système whirlpool, combi

Tabliers : acrylique blanc

Options : appuie-tête en Technogel (Gris anthracite), robinetterie, réchauffeur, désinfection

ASSISTANCE ET
MAINTENANCE
TOUTE FRANCE

Baignoire



Acrylique
blanc brillant

Tablier



Acrylique
blanc brillant



BROADWAY Balnéo 140 x 140 cm

ASSISTANCE ET
MAINTENANCE
TOUTE FRANCE



Commande Cross control



Appui-tête en Technogel

Nue à encastrer
En acrylique, sans colonne de vidage

Avec structure portante (pour tablier et balnéo)
Sans colonne de vidage

BAIGNOIRES DISPONIBLES AUSSI SANS SYSTÈME BALNÉOTHÉRAPIE



180x80

415 pts
Ref. CG000A0

945 pts
Ref. CG000D0



170x70

405 pts
Ref. CE000A0

910 pts
Ref. CE000D0

	avec désinfection	sans désinfection	avec désinfection	sans désinfection
Whirlpool easy avec Easy control, 6 jets whirlpool, colonne de vidage, sans sonde de niveau		1965 pts Ref. CG000S1		1965 pts Ref. CE000S1
Whirlpool avec Cross Control, 4 jets whirlpool, 1+2 jets dorsaux/pieds, appui-tête en Technogel® et colonne de vidage	3030 pts Ref. CG000J1	2510 pts Ref. CG000E1	2940 pts Ref. CE000J1	2510 pts Ref. CE000E1
Combi avec commande Cross Control, 4 jets whirlpool, 12 jets airpool, 1+2 jets dorsaux/pieds, appui-tête en Technogel® et colonne de vidage	4275 pts Ref. CG000Y1	3750 pts Ref. CG000H1	4275 pts Ref. CE000Y1	3750 pts Ref. CE000H1
				Sur commande

ACCESSOIRES

Kit pieds réglables
pour baignoire à encastrer
Ref. ACC0149 50 pts

Baignoire



Acrylique
blanc brillant


Tablier




Acrylique
blanc brillant

OPTIONS

Colonne de vidage Ref : COLBROAD	105 pts
Tablier acrylique frontal blanc Ref : TAB180FBROAD Ref : TAB170FBROAD	255 pts 245 pts
Tablier acrylique latéral blanc Ref : TAB80LBROAD Ref : TAB70LBROAD	160 pts 135 pts
Appui-tête en technogel gris anthracite Ref : APTG-BROAD	180 pts



Broadway 180x80
Capacité 240 l.



Broadway 170x70
Capacité 190 l.

Dimensions exprimées en mm.

ASSISTANCE ET
MAINTENANCE
TOUTE FRANCE



Commande Cross control



Appui-tête en Technogel

BAIGNOIRES DISPONIBLES AUSSI SANS SYSTÈME BALNÉOTHÉRAPIE



160x70

320 pts
Ref. CD000A0

745 pts
Ref. CD000D0



140x140

675 pts
Ref. CH000A0

1245 pts
Ref. CH000D0

Nue à encastrer
En acrylique, sans colonne de vidage

Avec structure portante (pour tablier et balnéo)
Sans colonne de vidage

	avec désinfection	sans désinfection	avec désinfection	sans désinfection
Whirlpool easy avec Easy control, 6 jets whirlpool (5 jets 140 x 140), colonne de vidage, sans sonde de niveau		1705 pts Ref. CD000S1		2945 pts Ref. CH000S1
Whirlpool avec Cross Control, 4 jets whirlpool, 1+2 jets dorsaux/pieds, appui-tête en Technogel® et colonne de vidage	2675 pts Ref. CD000J1	2195 pts Ref. CD000E1	3535 pts Ref. CH000J1	3050 pts Ref. CH000E1
Combi avec commande Cross Control, 4 jets whirlpool, 12 jets airpool, 1+2 jets dorsaux/pieds, appui-tête en Technogel® et colonne de vidage	3795 pts Ref. CD000Y1	3310 pts Ref. CD000H1	4860 pts Ref. CH000Y1	4370 pts Ref. CH000H1

Sur commande

ACCESSOIRES

Kit pieds réglables
pour baignoire à encastrer
Ref. ACC0149 50 pts




Acrylique
blanc brillant




Acrylique
blanc brillant

OPTIONS

Colonne de vidage Ref : COLBROAD	105 pts
Tablier acrylique frontal blanc Ref : TAB160FBROAD	230 pts
Tablier acrylique latéral blanc Ref : TAB70LBROAD	135 pts
Tablier angulaire acrylique (140 x 140) Ref : TAB140BROAD	310 pts
Appui-tête en technogel gris anthracite Ref : APTG-BROAD	180 pts



Broadway 160x70
Capacité 180 l.



Broadway 140x140
Capacité 257 l.

Dimensions exprimées en mm.



PARE-BAIN

MANHATTAN
TRIBECA

PROFILES



• Chrome - CHR



• Satiné - SAT

VERRE



• Verre transparent - T



• Verre dépoli - D



• Bande centrale - BC



HAUTEUR 1400 mm



ÉPAISSEUR VERRE
Manhattan 6 mm - Stella 5 mm



Traitement anti-calcaire
en option




Sur mesure



Exécutions spéciales



PARE-BAIN



QS



• Profilé chrome - CHR



Profilé mural



• Verre transparent - T



• Verre dépoli - D



• Bande centrale - BC



ÉPAISSEUR VERRE
6 mm




HAUTEUR
1400 mm



Réversible

PARE-BAIN



REF	Dimensions mm	Extensibilité mm	Dimensions mm	Points Finitions verres	
			A	Transparent	Dépoli Bande centrale
GQS0003 + ...	800	790-805	740	345 •	420
GQS0004 + ...	900	890-905	840	385 •	460

*... : PRÉCISER VOTRE CODE VITRAGE (T - TRANSPARENT, D - DÉPOLI, BC - BANDE CENTRALE) ET VOTRE CODE PROFILÉ (CHR - CHROME, SAT - SATINÉ) À LA SUITE DE LA REF

• Livraison rapide



OPTION
Traitement anti-calcaire
Ref. ATCC-MANH-QS- : 120 pts




OPTION
Sur mesure
+30% selon faisabilité
Larg. : mini 300 - maxi 1000 mm
Hauteur : maxi 2100 mm



OPTION
Exécutions spéciales
Nous consulter



PARE-BAIN AVEC SEGMENT FIXE EN LIGNE



• Profilé chrome - CHR



Profilé mural



• Verre transparent - T



• Verre dépoli - D



• Bande centrale - BC



ÉPAISSEUR VERRE
6 mm




HAUTEUR
1400 mm



Réversible

PARE-BAIN AVEC SEGMENT FIXE EN LIGNE



REF	Dimensions mm	Extensibilité mm	Dimensions mm		Points Finitions verres	
			A	B	Transparent	Dépoli Bande centrale
GQV0005 + ...	1000	990-1005	610	380	590	715
GQV0007 + ...	1200	1190-1205	610	380	650	780

*... : PRÉCISER VOTRE CODE VITRAGE (T - TRANSPARENT, D - DÉPOLI, BC - BANDE CENTRALE) ET VOTRE CODE PROFILÉ (CHR - CHROME, SAT - SATINÉ) À LA SUITE DE LA REF

Sur commande



OPTION
Traitement anti-calcaire
Ref. ATCC-MANH-QV - 180 pts




OPTION
Sur mesure
+30% selon faisabilité
Larg. : mini 800 - maxi 1400 mm
Hauteur : maxi 2100 mm




OPTION
Exécutions spéciales
Nous consulter



PARE-BAIN 1 PORTE PLIANTE



GAUCHE - G



DROITE - D



• Profilé argent brillant - AB



• Profilé argent mat - AM



• Verre transparent - T




• Verre dépoli - D



Non réversible

PARE-BAIN 1 PORTE PLIANTE



REF	Extensibilité mm	Points			
		Verre transparent - T		Verre dépoli - D	
		Prof. Argent mat - AM	Prof. Argent brillant - AB	Prof. Argent mat - AM	Prof. Argent brillant - AB
ST7820 + ...	670-695	325	390	425	490
ST7824 + ...	770-795	340	405	445	510

+... : PRÉCISER VOTRE CODE VITRAGE (T - TRANSPARENT, D - DÉPOLI) ET VOTRE CODE PROFILÉ (ARGENT BRILLANT-AB OU ARGENT MAT-AM) À LA SUITE DE LA REF

• Livraison rapide




OPTION
Traitement anti-calcaire
Ref . ATCC-TRIB : 135 pts




OPTION
Sur mesure
+35% selon faisabilité



PARE-BAIN 2 PORTES REPLIABLES



GAUCHE - G



DROITE - D



• Profilé argent brillant - AB



• Profilé argent mat - AM



• Verre transparent - T




• Verre dépoli - D



Non réversible

PARE-BAIN 2 PORTES REPLIABLES



REF	Extensibilité mm	Points			
		Verre transparent - T		Verre dépoli - D	
		Prof. Argent mat - AM	Prof. Argent brillant - AB	Prof. Argent mat - AM	Prof. Argent brillant - AB
EL7840 + ...	1200-1225	590	670	855	945

+... : PRÉCISER VOTRE CODE VITRAGE (T - TRANSPARENT, D - DÉPOLI)
ET VOTRE CODE PROFILÉ (ARGENT BRILLANT-AB OU ARGENT MAT-AM) À LA SUITE DE LA REF

Sur commande



OPTION
Traitement anti-calcaire
Ref . ATCC-TRIB : 135 pts



OPTION
Sur mesure
+35% selon faisabilité





EQUIPEMENTS POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

BARRES REDRESSEMENT	332
SIÈGES RABATTABLES	333-334
ROBINETTERIE ET SIPHON	334
VASQUES	335
WC SUSPENDU ET À POSER	336
BAIGNOIRES	337

LEONARDO DELUXE

Série inox 304 - Ø 32 mm. Disponible en 3 finitions

Go man



31 Noir mat et chrome - NMC



30 Blanc mat et chrome - BMC



94 Chrome chrome - CHR

Barre de redressement



LEX-XM30 + ... - 30 cm - 105 pts
 LEX-XM40 + ... - 40 cm - 110 pts
 LEX-XM50 + ... - 50 cm - 120 pts
 LEX-XM60 + ... - 60 cm - 130 pts
 LEX-XM80 + ... - 80 cm - 155 pts

Sur commande

Barre rabattable



LEX-XB60 + ... - 60 cm - 380 pts
 LEX-XB75 + ... - 75 cm - 410 pts

Sur commande

Barre pour douche



LEX-X12050SDF+ ... 50 x 120 cm - 395 pts
 Sur commande

Barre angle 45°



LEX-XMA1 + ... 25 x 25 cm - 160 pts
 Sur commande

Barre angle 90°



LEX-X5050 + ... 50 x 50 cm - 250 pts
 Sur commande



GIO

Siège de douche rabattable avec pieds

Inox 304 - Assise Ø 32 cm en PEHD
Supporte 150 kg maxi.
Hauteur : 50 cm



Blanc mat chrome
GIO-X816P30 - 675 pts



Noir mat chrome
GIO-X816P31 - 675 pts
Sur commande

Siège de douche rabattable

Inox 304 - Assise Ø 32 cm en PEHD
Supporte 150 kg maxi.



Blanc mat chrome
GIO-X819P30 - 495 pts
Sur commande



Noir mat chrome
GIO-X819P31 - 495 pts
Sur commande



LEO DELUXE

Siège de douche rabattable avec pieds

Inox 304 - 37 x 37 cm
Supporte 150 kg maxi.
Hauteur : 45 à 55 cm



Blanc mat
LEO-X816-08 - 350 pts
Sur commande



Noir mat
LEO-X816-09 - 350 pts
Sur commande

Siège de douche rabattable

Inox 304 - 37 x 37 cm
Supporte 150 kg maxi.



Blanc mat
LEO-X818-08 - 260 pts
Sur commande



Noir mat
LEO-X818-09 - 260 pts
Sur commande



EQUIPEMENTS POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Siège de douche Mia rabattable avec pieds

Structure en inox 304
Assise en Polyéthylène haute densité 42 x 45 cm
Supporte 150 kg maxi. - Hauteur : 45 à 55 cm



Blanc
LEO-X817-01 - 460 pts
Sur commande

GOman

Siège de douche Mia rabattable

Structure en inox 304
Assise en Polyéthylène haute densité 42 x 45 cm
Supporte 150 kg maxi.



Blanc
LEO-X815-01 - 350 pts
Sur commande

GOman

Mitigeur lavabo à levier bec droit



Chrome
EASY536 - 220 pts
Livraison rapide

Mitigeur lavabo à levier bec incurvé




Chrome
EASY500 - 200 pts
Livraison rapide

Mitigeur électronique à detection



2 voies
Fonctionnement par approche
Temps d'écoulement 8 secondes
Hauteur 105 mm au mousseur
Mousseur intégré et facilement accessible
Débit limité 5 l/min


Chrome
VICI390CR - 375 pts
Livraison rapide



Siphon gain de place



Vidage gain de place
avec bonde clic-clac
D0377/99 - 220 pts
Sur commande



GOman




Organizzazione con sistema di gestione certificato
ISO 9001:2008

EQUIPEMENTS POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

GARANTIE
2 ANS

Vasque PRIME



GoMan

65 x 38,5 cm
Sans trop plein - Inclinaison 8°
En Politek Blanc mat ou blanc brillant.
Livrée avec support de fixation.

Blanc mat
PR-201/09 - 485 pts

Blanc brillant
PR-201/01 - 485 pts

Sur commande

Vasque FLIGHT



GoMan



Vasque en CORIAN - 64 x 59 cm
Avec trop plein - Inclinaison 11°
Blanc. Livrée avec fixation montée.



D0285/01 - 1485 pts

Sur commande

BAIN

EQUIPEMENTS POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE



WC PMR suspendu EASY



WC PMR en céramique blanc brillant
360 x 700 x 345 mm
EASY103042 - 300 pts
Sur commande

Abattant frein de chute
pour cuvette suspendue EASY
EASY20331 - 90 pts
Sur commande

Pack WC PMR à poser EASY



Comprenant cuvette et réservoir
en céramique blanc brillant.
Sortie horizontale.
Alimentation latérale.
Abattant à frein de chute.
EASY103930 - 395 pts
Sur commande



Organizzazione con sistema di gestione certificato
ISO 9001:2008

EQUIPEMENTS POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

GARANTIE
2 ANS

Baignoire OASI 1060 avec siège


Goman



Version DROITE
Porte à droite



Baignoire en résine recouverte gel coat avec porte
Faible encombrement
Dim : 1060 x 660 x h. 950 mm.
Livrée avec structure auto portante en acier et pieds réglables
Equipée de robinetterie et de vidage
Existe également en largeur 1200 et 1400 mm : nous consulter.




Version GAUCHE
Porte à gauche

Version droite
H915B - 6400 pts



Version gauche
H916B - 6400 pts

Sur commande

Baignoire OASI MAX



Version DROITE



Version GAUCHE



Goman

Version droite
H956/01 - 6800 pts

Version gauche
H955/01 - 9800 pts

Sur commande

BAIN

ACCESSOIRES BAIN-DOUCHE



ACCESSOIRES BAIN - DOUCHE

DOUCHETTES À MAIN

PRESTIGE

ABS chromé Ø 120 mm
4 jets + stop
Filetage universel
Picots anti-calcaire

25 pts Livraison rapide

ZDOC076CR

CR . CHROME

BRIO

ABS chromé Ø 105 mm.
4 jets + stop
Filetage universel
Picots anti-calcaire

25 pts Livraison rapide

ZDOC104CR

CR . CHROME

ODEON

ABS chromé Ø 170 mm.
1 jet
Filetage universel
Picots anti-calcaire

40 pts Livraison rapide

ZDOC106CR

CR . CHROME

PREMIUM

LAITON Monojet,
Picots anti-calcaire
Filetage universel

CR 35 pts Livraison rapide
NM 60 pts Sur commande
BM 60 pts Sur commande

ZDOC117+...

CR . CHROME
BM . BLANC MAT
NM . NOIR MAT

OVALO

LAITON chromé Monojet,
Picots anti-calcaire
Filetage universel

35 pts Livraison rapide

ZDOC078CR

CR . CHROME

MASTER

LAITON Monojet,
Picots anti-calcaire
Filetage universel

CR 35 pts Livraison rapide
NM 60 pts Sur commande
BM 60 pts Sur commande

ZDOC067+...

CR . CHROME
BM . BLANC MAT
NM . NOIR MAT

FLEXIBLES POUR DOUCHETTE

L. 150 cm et 200 cm

Flexible métallique double agrafage 1/2 x 1/2", écrou conique tournant.

L. 150 cm L. 200 cm

ZFLO001 ZFLO002

15 pts 20 pts

CR . CHROME
Livraison rapide

L. 150 cm et 200 cm

Flexible PVC argenté 1/2 x 1/2", écrou conique tournant.

L. 150 cm L. 200 cm

ZFLO031AG ZFLO032AG

25 pts 35 pts

AG . ARGENT
Livraison rapide

PRÉCISEZ VOTRE FINITION PRODUIT : CR, NM, OU BM APRÈS LA REF.

L. 150 cm

Flexible PVC blanc, noir 1/2 x 1/2", écrou conique tournant.


L. 150 cm

ZFLO071+...

NM 30 pts
BM 30 pts

BM . BLANC MAT
NM . NOIR MAT
Livraison rapide

SIÈGE RABATTABLE



Siège mural rabattable en polyuréthane.
Disponible en blanc et gris anthracite.
Dim : 36 x 33 cm.
Supporte 150 kg maxi

Blanc

ACC0127


195 pts Livraison rapide

Gris anthracite

ACC0128

195 pts Sur commande

TABOURETS



Siège en méthacrylate transparent
Dim : 37 x 22 x H.40 cm.
Supporte 125 kg maxi

195 pts Livraison rapide

ACCOOTE



Siège en Solid Surface blanc

Siège en hardlite blanc
Dim : 35 x 22 x H.39 cm.
Supporte 125 kg maxi

245 pts Livraison rapide

ACC0387

BONDES DE DOUCHE

BONDE DE DOUCHE EXTRA PLATE



Bonde de douche slim extra plate Ø 90, encombrement de 40 mm sous receveur, dôme en ABS, membrane en silicone amovible pour faciliter le nettoyage. Sortie Ø 40 mm à visser ou à coller. Débit : 33,6l/mn

CAPOT CHROME

50 pts Livraison rapide

ACC9686

CAPOT NOIR MAT

85 pts Livraison rapide

ACC2859NM

BONDE DE DOUCHE ORIENTABLE



Bonde de douche multiposition Ø 90, avec dôme en ABS chromé. Encombrement sous receveur 83 mm en montage horizontal et 123 mm en vertical. Garde d'eau 50mm. Débit 31L/mn en pos.horizontale et 34,5l/mn en pos.verticale.

45 pts Livraison rapide


ACC20466

ACCESSOIRES BAIN - DOUCHE

SIPHONS LAVABO PVC




**RACCORDEMENT
QUICK SAFE**



Siphon réglable en hauteur
52,2 L/mn - H 145-205 mm
Garde d'eau 50 mm
Fermeture 1/4 de tour
100% étanche

5 pts Livraison rapide

ACC22142



Siphon ultra plat.
Se comprime sans effort.
Se plie pour former un angle
jusqu'à 90°
Hauteur sous lavabo 64 mm.
Position horizontale ou verticale
38,4 L/mn

23 pts Livraison rapide

ACC8812

SIPHONS LAVABO EN LAITON


ROND MINI



Siphon laiton rond mini, 40 L/mn
H 100-150 mm
Garde d'eau 10 mm
2 finitions

CHROME
ACC3164CR

73 pts Livraison rapide




NOIR MAT
ACC22857NM

90 pts Livraison rapide

CARRÉ



Siphon laiton carré, 53 L/mn
H 145-210 mm
Garde d'eau 50 mm



ACC3165

95 pts Livraison rapide

BONDES LAVABO À ÉCOULEMENT LIBRE

Bonde à écoulement libre en laiton, dôme fixe H 100 mm



CHROME



NOIR MAT- NM

45 pts Livraison rapide
ACC33206

50 pts Livraison rapide
ACC22856NM

BONDES LAVABO AVEC DÔME EN CÉRAMIQUE

Bonde de vidage assortie au coloris céramique mixte (vasque avec et sans trop plein)



Bonde évacuation céramique blanc brillant

ACC0609

80 pts Livraison rapide

Bonde évacuation céramique mat

ACC0609 + ref coloris

95 pts Sur commande

Coloris finition mat



Blanc mat
BLM



Noir
NO



Athracite
GANT



Jaune
JA



Bleu denim
BD



Terre
TE



Ocre
OC



Grenade
GR



Vert aloe
VA





Pink
PK

BONDES LAVABO EN LAITON POUR VASQUE AVEC TROP PLEIN



Bonde clic-clac en laiton avec lanterne
H 60 mm



ACC050+...

FINITION	Ref.	Pts.
CHROME	CR	35
ASPECT ACIER	ST	60 •
NOIR MAT	NM	50
OR JAUNE	OJ	110 •
OR JAUNE BROSSÉ	OJB	120 •
OR ROSE	OR	110 •
NICKEL NOIR	NN	110 •
NICKEL NOIR BROSSÉ	NNB	120 •

• Sur commande

PRÉCISEZ VOTRE FINITION PRODUIT APRÈS LA REF.



CR



ST



NM



OJ



OJB



OR



NN




NNB




Bonde clic-clac en laiton chromé
avec lanterne
H 75 mm

49 pts Livraison rapide
ACC3214



Bonde clic-clac carrée en laiton chromé
H 25 à 50 mm


75 pts Livraison rapide
ACC030CR



ACCESSOIRES BAIN - DOUCHE

BONDE LAVABO QUICK-CLAC

Bonde Quick-Clac avec siphon hauteur réduite.
Ensemble complet pour tout type d'installation.
Montage rapide, fixation 1/4 de tour avec joint surmoulé,
membrane silicone anti-odeurs, nettoyage par le dessus.
Désoperculable pour vasques à trop plein intégré.
Encombrement sous lavabo 67 mm.
Débit 30l/min.



DÉSOPERCULABLE
PAR LE DESSUS

60 pts Livraison rapide
ACC21241CR



70 pts Livraison rapide
ACC22862NM



BARRES DE REDRESSEMENT



LEX-M30 +... 30 cm 105 pts

LEX-M40 +... 40 cm 110 pts

LEX-M50 +... 50 cm 120 pts

LEX-M60 +... 60 cm 130 pts

LEX-M80 +... 80 cm 155 pts

PRÉCISEZ VOTRE FINITION PRODUIT : NMC, CHR OU BMC APRÈS LA REF.

PIEDS DE RECEVEUR

Lot de 4 pieds de receveur réglables
de 87 à 170 mm, embase de Ø 104 mm,
patin antidérapant



Réglage
simple



32 pts Livraison rapide
ACC9767



RACCORDS COLONNETTES



Finition CHROME
Pour installation du robinet sur la baignoire
MM 15/21 x 20/27
A commander : 2 pièces par robinetterie

60 pts l'unité Livraison rapide
ACC11019

VIDAGE DE BAIGNOIRE

Vidage avec siphon auto
nettoyant, volant et clapet
recouvrant en métal
chromé.
Débit 62 L/min



60 pts Livraison rapide
ACC7676





INSPIRATIONS TOILETTES

WC SUSPENDUS LAVANTS	346-351
WC - BIDETS SUSPENDUS	352-359
WC - BIDETS À POSER	360-361
BATI SUPPORT WC ET BIDETS	362-365
DÉCO WC ET BIDETS	366-367
MITIGEURS BIDETS	368-369
LAVE-MAINS	370-373
ROBINETS LAVE-MAINS	373

AXENT
SWITZERLAND



AXENT.ONE - AXENT.ONE^{PLUS}

De nombreuses fonctionnalités, un seul bouton.





Une nouvelle génération de WC lavants intégrant une série de fonctionnalités exceptionnelles, toutes commandées à partir d'un seul bouton pour activer et ajuster l'intensité du jet d'eau, la température de l'eau et les fonctionnalités de lavage arrière et douchette dame.

Sa surface anti-taches et son profil sans bride de rinçage favorisent l'élimination des bactéries, facilitant ainsi le nettoyage.



WC SUSPENDUS LAVANTS



Le capteur de la lunette détecte votre présence et déclenche automatiquement la désodorisation. La filtration à diatomées neutralise rapidement les mauvaises odeurs.



Activation et ajustement de l'intensité du jet d'eau, de la température de l'eau, et des fonctionnalités de lavage en tournant, tirant ou enfonçant le bouton.



Cuvette sans bride de rinçage et surface anti-taches



Abattant à frein de chute amovible pour faciliter le nettoyage



Pour un confort maximum, le chauffage de la lunette peut être réglé selon vos besoins. Un capteur détecte votre présence afin d'activer la fonction chauffante.




Télécommande pour piloter l'ensemble des fonctions



Douchette de nettoyage en acier inoxydable. Un jet d'eau réglable en température et en intensité à partir du bouton latéral.




Auto-nettoyage à l'eau fraîche de la buse avant et après utilisation pour encore plus d'hygiène



Lumière de nuit.




	AXENT.ONE Ref : AX500 3500 pts	AXENT.ONE PLUS Ref : AX500+ 4750 pts
Lavant	•	•
Douchette dame	•	•
Réglage température de l'eau	•	•
Intensité du jet d'eau ajustable	•	•
Réglage de la position de la douchette	•	•
Jet oscillant		•
Jet massant		•
Jet oscillant et massant		•
Séchage à l'air chaud		•
Réglage de la température de séchage		•
Lunette chauffante		•
Réglage de la température de la lunette		•
Désodorisation		•
Lumière de nuit	•	•
Télécommande		•
Profils programmables		•
Abattant avec frein de chute	•	•
Décalcification	•	•
Cuvette sans bride	•	•
Surface anti-salissures	•	•
Certifié EN 17/17	•	•
Dimensions cuvette	370 x 593 x 397 / 29	370 x 593 x 397 / 31
Plage de pression d'alimentation	0.7 - 7.5	0.7 - 7.5
Débit d'eau fonction lavant (l/min.)	0.35 - 0.85	0.35 - 0.85
Puissance (W) / Tension nominale (V-Hz)	1600 / 230 - 50	1600 / 230 - 50



Service après-vente garanti par un partenaire local. Disponibilité immédiate des pièces de rechanges.



■ GEBERIT



TUMA

CARACTÉRISTIQUES

Cuvette céramique blanc brillant habillage verre blanc

Production d'eau chaude par chauffe-eau à écoulement libre

Chauffe-eau à écoulement libre désactivable

Douchette avec technologie de douchette WhirlSpray
Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée

Bras de douchette mobile avec buse pour parties anale et vaginale

Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions

Bras de douchette réglable sur cinq positions

Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable

Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau fraîche

Programme de détartrage

Céramique des WC sans bride

Cuvette de WC à fond creux avec surface céramique intachable

Détection d'utilisateur

Aspiration des odeurs avec filtre alvéolé céramique activable

Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
Séchoir activable

Lunette de WC avec chauffage rapidement chaud

Fiche produit complète disponible sur simple demande

LIVRÉ AVEC

- Kit de raccordement d'eau pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm et Geberit Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Kit d'isolation phonique
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Amortisseur de compensation pour lunette de WC / céramique de WC
- Filtre alvéolé céramique
- Produit détartrant 125 ml
- Kit de nettoyage
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Télécommande avec support mural et pile de type CR2032
- Matériel de fixation




4950 pts Sur commande

S203605



IDEA

Cuvette céramique blanc brillant, **sans bride**,
abattant slim soft close, charnière en acier inoxydable,
capacité de chasse d'eau 3/6 litres. Poids 21 kg.



Rimflush
the ultimate hygiene




Pack WC céramique blanc brillant
SAN1003

430 pts Livraison rapide

Pack WC céramique couleur
SAN1003+ref coloris

690 pts Sur commande

Bidet céramique blanc brillant
avec trop plein, trou pour robinetterie.
Poids 15 kg.



Bidet céramique blanc brillant
SAN1004

295 pts Livraison rapide

Bidet céramique couleur
SAN1004+ref coloris

465 pts Sur commande

Coloris finition mat




Mitigeurs bidets
P.368-369

WC - BIDETS SUSPENDUS



FONTANA

Cuvette céramique blanc brillant, **sans bride**,
abattant slim soft close, charnière en acier inoxydable,
capacité de chasse d'eau 3/6 litres. Poids 21 kg.



Rimflush
the ultimate hygiene


Pack WC céramique blanc brillant
SAN0203

395 pts Livraison rapide

Pack WC céramique couleur
SAN0203+ref coloris

645 pts Sur commande

Bidet céramique blanc brillant
avec trop plein, trou pour robinetterie.
Poids 15 kg.



Bidet céramique blanc brillant
SAN0204

265 pts Livraison rapide

Bidet céramique couleur
SAN0204+ref coloris

435 pts Sur commande


Coloris finition mat






Mitigeurs bidets
P.368-369



PIENZA




Pack complet
Cuvette céramique blanc brillant, **sans bride**,
abattant soft close, charnière en acier inoxydable,
capacité de chasse d'eau 3/6 litres.






Rimflush
the ultimate hygiene

340 pts Livraison rapide

PIENWC



Bidet céramique blanc brillant
avec trop plein, trou pour robinetterie.



Mitigeurs bidets
P.368-369


240 pts Livraison rapide

PIENBID

OAKLAND



Pack cuvette céramique blanc brillant, **sans bride**,
abattant soft close, charnière en acier inoxydable,
capacité de chasse d'eau 3/6 litres.




Rimflush
the ultimate hygiene

380 pts Livraison rapide

SAN134934

Bidet céramique blanc brillant
avec trop plein, trou pour robinetterie.




Mitigeurs bidets
P.368-369


305 pts Sur commande

SAN134440

BRUMA



Pack complet
Cuvette céramique blanc brillant, **sans bride**,
abattant soft close, charnière en acier inoxydable,
capacité de chasse d'eau 3/6 litres.



280 pts Livraison rapide


SAN110939

OAKLAND



Pack WC à poser.

Cuvette céramique blanc brillant, **sans bride**, réservoir de chasse à capacité 3/6 litres. Sortie horizontale. Alimentation par dessous. abattant soft close, charnières en acier inoxydable.




Rimflush
the ultimate hygiene

450 pts Livraison rapide

SAN134926

Bidet céramique à poser blanc brillant avec trop plein, trou pour robinetterie.



Mitigeurs bidets
P.368-369


200 pts Sur commande

SAN134410

LUNA




Pack WC à poser céramique blanc brillant.
Cuvette sur pied à fond creux réservoir de chasse à
capacité 3/6 litres. Sortie horizontale. Alimentation latérale.
abattant soft close, charnières en acier inoxydable.



395 pts Livraison rapide

SAN140923

Bidet céramique à poser blanc brillant
avec trop plein, trou pour robinetterie.



Mitigeurs bidets
P.368-369

200 pts Sur commande

SAN140410



Déco bati WC
P.366-367

DUOFIX

BÂTI-SUPPORT AUTOPORTANT- 112 CM

CARACTÉRISTIQUES

Châssis avec trous de perçage $\varnothing 9$ mm à fixer dans construction en bois
Cadre préparé pour supports des céramiques de WC avec petite surface d'appui
Pieds supports galvanisés
Pieds supports réglables 0-20 cm
Pieds supports antidérapants
Avec grandes plaques de pied, pour un meilleur transfert des forces dans le sol
Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm
Coude de raccordement rotatif pour tubulure pour sortie horizontale vers l'arrière
Fixation du coude de raccordement avec isolation phonique
Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal
Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine

LIVRÉ AVEC

Arrivée d'eau R 1/2», compatible MF, avec robinet équerre et volant intégrés
• Boîtier de réservation pour trappe de visite
• 2 fixations murales
• 2 bouchons de protection
• Kit de raccordement pour WC, $\varnothing 90$ mm
• Coude de raccordement 90° en PVC, $\varnothing 90 / 100$ mm
• 2 tiges filetées M12
• 6 goujons d'ancrage M8
• Matériel de fixation

Plaques de commande GEBERIT

Dimensions : 246 x 164 mm. Ep. 12 mm.
3 finitions au choix



Blanc / Chromé brillant

SIGKJ1
Livraison rapide
180 pts




Chromé mat / Chromé brillant

SIGKN1
Livraison rapide
200 pts



Noir / Chromé brillant

SIGKM1
Livraison rapide
210 pts



460 pts Livraison rapide

SAN111333

BATI CHRONO



- Dimensions : H 1063/1278 x l 360 x P 175/280 mm
- Entraxe fixation cuvette : 180/230 mm
- Hauteur réglable cuvette : 370 à 580 mm sur sol fini
- Epaisseur de cloison : 13 à 50 mm
- Alimentation : Robinet servo-valve 3/8 laiton NF classe I
- Débit sous 3 bars : 9.5 l/mn
- Evacuation : Mécanisme à câble NF
- Volume réservoir : 7 litres maximum
- Raccordement arrivée d'eau : embout G 1/2 «
- Fixations au mur : Tirefond Ø8, cheville D10 et ges filetées M8
- Fixations au sol : 6 goujons Ø8
- Pipe d'évacuation : disponible en coudée 90°



LIVRÉ AVEC KIT DE LIAISON


305 pts Livraison rapide
BAT-CHRONO

Déco bati WC
P.366-367

Plaques de commande BATI CHRONO



PLC20350
ABS + PMMA blanc
65 pts | Livraison rapide



PLC20351
ABS + Alu brossé
65 pts | Livraison rapide




PLC21304
HOOP blanc+ enjoliveur chromé brillant,
en ABS-PMMA-ALU
170 pts | Sur commande



PLC21305
HOOP chromé mat + enjoliveur chromé mat,
en ABS-PMMA-ALU
190 pts | Sur commande



PLC21306
HOOP noir mat + enjoliveur chromé brillant,
en ABS-PMMA-ALU
190 pts | Sur commande





Déco bati WC
P.366-367

Plaques de commande GEBERIT

Dimensions : 212 x 142 mm. Ep. 12 mm.
3 finitions au choix



Blanc / Chromé brillant

OMEGKJ1
Livraison rapide
200 pts



Chromé mat / Chromé brillant

OMEGKN1
Livraison rapide
250 pts



Noir / Chromé brillant

OMEGKM1
Livraison rapide
260 pts

DUOFIX


BÂTI-SUPPORT AUTOPORTANT - 82 CM
FAIBLE HAUTEUR

CARACTÉRISTIQUES

- Châssis avec trous de perçage $\varnothing 9$ mm à fixer dans construction en bois
- Cadre préparé pour supports des céramiques de WC avec petite surface d'appui
- Pieds supports galvanisés
- Pieds supports réglables 0-20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Avec grandes plaques de pied, pour un meilleur transfert des forces dans le sol
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm
- Coude de raccordement rotatif pour tubulure pour sortie horizontale vers l'arrière
- Fixation du coude de raccordement avec isolation phonique
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal ou depuis dessus
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils

LIVRÉ AVEC

- Arrivée d'eau R 1/2», compatible MF, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- 2 fixations murales
- Kit de raccordement pour WC, $\varnothing 90$ mm
- Coude de raccordement 90° en PVC, $\varnothing 90 / 100$ mm
- 2 bouchons de protection
- 2 tiges filetées M12
- 6 goujons d'ancrage M8
- Matériel de fixation



595 pts Livraison rapide

SAN111009

DUOFIX BID

- Châssis avec trous de perçage $\varnothing 9$ mm à fixer dans construction en bois
- Pieds supports galvanisés
- Pieds supports réglables 0-20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaques de pied orientables
- Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix
- Entraxe de fixation du bidet suspendu 18 ou 23 cm
- Fixation du bidet adaptable en hauteur
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations de robinetteries réglables en hauteur et en largeur

LIVRÉ AVEC

- Coude de raccordement en PE-HD, $\varnothing 50$ mm
- Joint $\varnothing 44 / 32$ mm
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

■ GEBERIT


460 pts Sur commande

SAN111520




SAN111815
Raccord de transition
PE-HD sur PVC $\varnothing 50$
16 pts | Sur commande

Déco bati bidet
P.366-367





3 textures Tulip et Daisy




Lisse - LIS



Ardoise - ARD



Peau Croco - CROC



DECO WC TULIP (mm)		
A	Ref	Pts.
50-60	TUL50-60+...	650
61-70	TUL61-70+...	730
70 < 100	TUL71-100+...	950

Sur commande

DECO BIDET DAISY (mm)		
A	Ref	Pts.
50-60	DAI50-60+...	595
61-70	DAI61-70+...	675
70 < 100	DAI71-100+...	905

Sur commande

+... : PRÉCISER LA TEXTURE (LIS - LISSE, ARD - ARDOISE, CROC - PEAU CROCO) ET LE CODE COULEUR À LA SUITE DE LA REF.

Finition Peau de Croco : +20%

Couleurs spéciales +10% / Couleurs série - Couleurs RAL +20% / Couleurs série

SILICONE



Couleurs de série assorties au coloris
Ref : SILICOU+... - 17 pts/unité



Transparent pour couleurs spéciales et RAL
Ref : SILITR+... - 12 pts/unité

Veuillez préciser lors de votre commande le modèle de bâti-wc ou bâti-bidet



Réalisable sur-mesure. Précisez les positions des trous et de la fenêtre

+ 213 Couleurs RAL sur demande.

Couleurs de série - Echantillons matières disponibles sur demande




Couleurs Spéciales




Sauf texture lisse

TOSCA




Avec vidage

CR 130 pts Livraison rapide
 NM 180 pts Sur commande



TOS135

AMOR




Chromé avec vidage

150 pts Livraison rapide

AM20CR


NEVE



Chromé avec vidage
165 pts Sur commande

NEV135CR

OVALO



Chromé avec vidage
155 pts Livraison rapide

OV135CR

LAVE-MAINS COMPACT



Ref. BL002/PP finition 017 Blanc mat
Plan Tecnolux Blanc brillant



Ref. BL002/PP finition 948 Vintage Havana
Plan Tecnolux Blanc brillant

LAVE-MAINS COMPACT

Description	Code article	Dim. LxPxH (cm)	Finition bois	Finition laque
Compact (Push-pull)	BL002/PP + finition	40 x 27 x 52	195	280
Vasque tecnolux blanc brillant	LV927	40,5 x 27 x 6	220	220
Miroir	SF901	35 x 2,3 x 70	140	140

Livraison rapide

Lave-Mains stockés avec charnières à droite - Charnières à gauche: sur commande.

Epaisseur caissons et portes : Laque (19 mm) - Bois (18 mm)

LAQUE MAT



017M - BLANC MAT

BOIS




960 NATIVO NATURALE



961 NATIVO COTTO



948 VINTAGE AVANA



LAVE-MAINS CÉRAMIQUE ET ROBINETS

CIELO




Lave-mains en céramique blanc brillant
suspendu ou à poser

Dim : 508x 307 x 148 mm.

Trou pour robinet, trop plein sans enjoliveur

Kit de fixation murale inclus - Non réversible

Poids : 10,6 kg



160 pts
Livraison rapide

SAN118300

SIENA




Lave-mains en céramique blanc brillant
suspendu ou à poser

Dim : 400 x 254 x 160 mm.

Trou pour robinet, trop plein sans enjoliveur

Kit de fixation murale inclus - Non réversible

Poids : 9,2 kg



295 pts
Livraison rapide

SAN127330

LUANA






Lave-mains d'angle en céramique blanc brillant
suspendu ou à poser

Dim : 505 x 505 x 190 mm.

Trou pour robinet, trop plein sans enjoliveur

Kit de fixation murale inclus - Non réversible


Poids : 14,5 kg



150 pts
Livraison rapide

SAN131700

MICRO




Eau froide

95 pts

Livraison rapide

MI090CR

QUATTRO



Eau froide

95 pts

Livraison rapide

QTV090CR






INSPIRATIONS SÈCHE-SERVIETTES

SECHE-SERVIETTES EAU CHAUDE,
MIXTES ET BOOSTER 376-397

SECHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUES ET BOOSTER 398-407

COULEURS ET ACCESSOIRES 408-409


SECHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUES EN VERRE 410-417



Modèle présenté
Elena 738W, 1735x500mm, blanc perle

Sèche-serviette eau chaude

Panneau rayonnant en acier
Raccordement hydraulique 1/2» 50 mm monté d'usine pré-disposé à l'accueil d'une tête thermostatique
Pression maximale de service 4 bars
Température maximale de service 95°C



Normes et certifications



PLUS PRODUIT

- Chaleur uniforme et constante
- Accrochage facile des serviettes grâce aux ouvertures latérales et séchage efficace
- Design exclusif idéal pour les projets de décoration d'intérieur
- Raccordement hydraulique inclus totalement masqué
- Large choix de couleurs et finitions disponibles, y compris RAL sur-mesure
- Puissances élevées, adaptées aux installations basse température

INCLUS AVEC LE SÈCHE-SERVETTE EAU CHAUDE

- Système de fixation murale
- Raccordement hydraulique 50 mm monté d'usine avec raccords cuivre Ø 12/14 mm et multicouche Ø 14/16 mm épaisseur 2 mm
- Purgeur

Eau chaude

Sur commande

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
SQZS050B01	90	845	500	16,2	386	1430
SQZE050B01	90	1735	500	32,2	738	2025

01 = code couleur Standard Blanc

Sur commande

COULEURS DISPONIBLES

Série Classic
Série Spécial
RAL sur-mesure

Vous référer page 408.

SUPPLÉMENT

| + 15%
| + 25%
| + 40% sous réserve de faisabilité



Modèle présenté
KARLA eau chaude 797 W, 1784x600 mm. Gris cendre. Ref : CHE060BG1
+ raccord VALKIT50SQUUCU61 + cache-tubes VALKITOPT5050

Sèche-serviette eau chaude


Avec fluide caloporteur en acier avec tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
Raccordement hydraulique 1/2" 50 mm.
Pression maximale de service : 4 bar
Température maximale de service : 95 °C

H mm	X mm	L mm	Y mm
849	425	500	212
1189	765	500	212
1529	1105	600	212
1784	1360	500	212
1784	1360	600	212

INCLUS AVEC LE SÈCHE-SERVLETTE EAU CHAUDE

- Système de fixation murale dans la finition du radiateur
- Purgeur, bouchons et cache-bouchons

Normes et certifications eau chaude



Eau chaude

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
CHS050B01	50	849	500	6,8	367	370
CHM050B01	50	1189	500	9,4	480	440
CHL060B01	50	1529	600	13,9	687	570
CHE050B01	50	1784	500	14	704	670
CHE060B01	50	1784	600	16,2	797	700

01 = code couleur Standard Blanc
Pour code couleur différent voir page 408.

Eco-participation : 1,67 pts HT Sur commande

COULEURS DISPONIBLES :

- Série Classic + 15%
- Série Spécial + 25%
- RAL sur-mesure +40%
- sous réserve de faisabilité

Accessoires p.409

Raccords hydrauliques

Kits robinets et coudes thermostatés avec raccords cuivre Ø 12/14 mm et multicouche Ø 14/16 mm ép. 2 mm

50 mm equerre		
Finitions	Code	Pts
Blanc	VALKIT50SQUCU01	180
Chrome	VALKIT50SQUCU50	190
Couleur	VALKIT50SQUCUxx	200

Sur commande

Cache-tubes

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm. Plaque 70 x120 mm.

50 mm equerre		
Finitions	Code	Pts
Blanc	VALKITCOPT5001	75
Chrome	VALKITCOPT5050	80
Satiné	VALKITCOPT5055	85

Sur commande



Modèle présenté
MIRROR eau chaude 389 W, 1400 x 500 mm. Chrome miroir.
+ raccord VALKITQUAD50 + cache-tubes VALKITCOPT5050

Sèche-serviette eau chaude


En inox avec tubes rectangulaires 15 x 30 mm
et collecteurs carrés 30 x 30 mm.
Raccordement hydraulique 1/2" 50 mm.
Pression maximale de service : 4 bars
Température maximale de service : 95 °C

H mm	X mm	L mm	Y mm
770	470	500	150
1190	890	500	150
1400	1100	500	150
1700	1400	500	150


INCLUS AVEC LE SÈCHE-SERVIETTE

- Système de fixation murale finition chrome miroir
- 2 purgeurs, 1 bouchon et un cache bouchon

Normes et certifications eau chaude



Dimensions avec raccord (en option)



Eau chaude

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
BLS050BIS	83	770	500	7,2	224	960
BLM050BIS	83	1190	500	10,4	328	1280
BLL050BIS	83	1400	500	12,3	389	1600
BLE050BIS	83	1700	500	14,4	460	1795

IS = code Chrome miroir

Sur commande

Accessoires p.409

Raccords hydrauliques

Kits robinets et coudes avec tête thermostatique et raccords cuivre
Ø 12/14 mm et multicouche Ø 14 et 16 mm - Ep. 2 mm

50 mm equerre		
Finitions	Code	Pts
Chrome	VALKIT50QUACU50	185

Sur commande

Cache-tubes

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm.
Plaque 70 x120 mm.

50 mm equerre		
Finitions	Code	Pts
Chrome	VALKITCOPT5050	80

Sur commande

Modèle présenté

PIA eau chaude 737 W, 1770 x 500 mm. Blanc.

+ raccord VALKIT50SQU001 + cache-tubes VALKITCOPT5001



Sèche-serviette eau chaude



En acier avec tubes rectangulaires plats 70 x 11 mm
et collecteurs 70 x 11 mm.
Raccordement hydraulique 1/2" 50 mm.
Pression maximale de service : 4 bars
Température maximale de service : 95 °C

H mm	X mm	L mm	Y mm
920	765	500	77,5
1260	1105	500	77,5
1770	1615	500	77,5

INCLUS AVEC LE SÈCHE-SERVETTE

- Système de fixation murale
- Purgeur 1/2"

Normes et certifications eau chaude



Eau chaude

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
PGS050B01	36	920	500	12,4	396	575
PGM050B01	36	1260	500	16,7	532	700
PGL050B01	36	1770	500	24,4	737	895

01 = code couleur Standard Blanc - Pour code couleur différent voir page 408.

Sur commande

Accessoires p.409

Raccords hydrauliques

Kits robinets et coudes thermostatés avec raccords cuivre
Ø 12/14 mm et multicouche Ø 14/16 mm ép. 2 mm

50 mm equerre		
Finitions	Code	Pts
Blanc	VALKIT50SQUCU01	180
Chrome	VALKIT50SQUCU50	190
Couleur	VALKIT50SQUCUxx	200

Sur commande

Cache-tubes


Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm. Plaque 70 x120 mm.

50 mm equerre		
Finitions	Code	Pts
Blanc	VALKITCOPT5001	75
Chrome	VALKITCOPT5050	80
Satiné	VALKITCOPT5055	85

Sur commande



Modèle présenté
JULIA eau chaude 859 W, 1770 x 500 mm, agave
+ raccord VALKIT50SQUCU9N + cache-tubes VALKITCOPT5055



JULIA mixte 636 W,
1290 x 500mm, rouge



Option robinetterie de couleur



Option mixte pour une fonction sèche-serviettes
toute l'année


Sèche-serviette eau chaude

En acier avec tubes rectangulaires 25 x 20 mm
bizotés et collecteurs carrés 30 x 30 mm
Raccordement hydraulique 1/2" » 50 mm
Collecteurs à droite ou à gauche au choix
Pression maximale de service 4 bars
Température maximale de service 95°C

INCLUS AVEC LE SÈCHE-SERVIENTTE EAU CHAUDE

- Système de fixation murale dans la finition du radiateur
- 2 purgeurs 1/2" et leurs caches
- Emballage intégrant une protection anti-choc et anti-rayures

Normes et certifications eau chaude



Eau chaude (Collecteur droite)

Mixte*

Sèche-serviettes eau chaude

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Entraxe mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
JRS050B01	67	890	500	50	10,1	438	500
JRM050B01	67	1290	500	50	15,4	636	600
JRM060B01	67	1290	600	50	17,4	731	640
JRG050B01	67	1770	500	50	20,9	859	760
JRG060B01	67	1770	600	50	23,6	961	800

Kit robinet thermostatizable
Equerre chrome

Code	Pts
VALKITSQMIST50	230

Résistance wireless
+ télécommande gris alu

Code	Puissance Watt	Pts
ANRE0500CFPB4	500	475
ANRE0750CFPB4	750	475
ANRE0750CFPB4	750	475
ANRE01000CFPB4	1000	475
ANRE01200CFPB4	1200	475

Sur commande

Eau chaude (Collecteur gauche)

Mixte*

Sèche-serviettes eau chaude

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Entraxe mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
JLS050B01	67	890	500	50	10,1	438	500
JLM050B01	67	1290	500	50	15,4	636	600
JLM060B01	67	1290	600	50	17,4	731	640
JLG050B01	67	1770	500	50	20,9	859	760
JLG060B01	67	1770	600	50	23,6	961	800

Raccords hydrauliques.
Equerre chrome

Code	Pts
VALKITSQMIST50	165

Résistance wireless
+ télécommande gris alu

Code	Puissance Watt	Pts
ANRE0500CFPB4	500	475
ANRE0750CFPB4	750	475
ANRE0750CFPB4	750	475
ANRE01000CFPB4	1000	475
ANRE01200CFPB4	1200	475

Sur commande

01 = code couleur Standard Blanc - Pour code couleur différent voir page 408.

Eco-participation - ECOP-RESIST : 0,83 pts (mixte)

COULEURS DISPONIBLES

Série Classic + 15% - Série Spécial + 25%
RAL sur-mesure +40% sous réserve de faisabilité
Finition chrome non disponible

Accessoires p.409

Raccords hydrauliques (Eau chaude)

Kits robinets et coudes thermostatizables avec raccords cuivre Ø 12/14 mm et multicouche Ø 14/16 mm ép. 2 mm

50 mm equerre

Finitions	Code	Pts
Blanc	VALKIT50SQUCU01	180
Chrome	VALKIT50SQUCU50	190
Couleur	VALKIT50SQUCUX	200

Sur commande

Cache-tubes (Eau chaude)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm.
Plaque 70 x120 mm.

50 mm equerre

Finitions	Code	Pts
Blanc	VALKITCOPT5001	75
Chrome	VALKITCOPT5050	80
Satiné	VALKITCOPT5055	85

Sur commande

* FONCTIONNEMENT MIXTE



Résistance wireless.
+ télécommande gris alu



Modèle présenté
JULIA eau chaude booster 731 W, 1327 x 600 mm, gris alu.
+ raccord VALKIT50SOUCUB4 + cache-tubes VALKITCOPT5055



OPTION:
TÉLÉCOMMANDE WIRELESS
Fournie avec son support mural,
elle contrôle à distance le soufflant.
Ref. REELETTRAS2501N - 145 pts
Sur commande

Eco-participation - ECOPART-TELEC : 0,12 pts



Option robinetterie de couleur


Sèche-serviette eau chaude + booster

En acier avec tubes rectangulaires 25 x 20 mm
bizotés et collecteurs carrés 30 x 30 mm
Raccordement hydraulique 1/2» 50 mm
Collecteurs à droite ou à gauche au choix
Pression maximale de service 4 bars
Température maximale de service 95°C
Soufflant 1000W, classe II, IP 24

INCLUS AVEC LE SÈCHE-SERVIENTTE EAU CHAUDE BOOSTER

- Système de fixation murale dans la finition du radiateur
- Soufflant monté d'usine 1000 W
- 2 purgeurs 1/2" et leurs caches

Normes et certifications



Eau chaude + booster (Collecteur droite)

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Entraxe mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
JBM060B01	124	1327	600	50	19,8	731	920
JBG060B01	124	1807	600	50	26,1	961	1070

01 = code couleur Standard Blanc - Pour code couleur différent voir page 408.

Sur commande

Eau chaude + booster (Collecteur gauche)

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Entraxe mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
JAM060B01	124	1327	600	50	19,8	731	920
JAG060B01	124	1807	600	50	26,1	961	1070

01 = code couleur Standard Blanc - Pour code couleur différent voir page 408.

Sur commande

Eco-participation - ECOPART/EL-CB : 1,67 pts

COULEURS DISPONIBLES

Série Classic + 15% - Série Spécial + 25%
RAL sur-mesure +40% sous réserve de faisabilité
Finition chrome non disponible

Accessoires p.409

Raccords hydrauliques

Kits robinets et coudes thermostatissables avec raccords cuivre
Ø 12/14 mm et multicouche Ø 14/16 mm ép. 2 mm

50 mm equerre		
Finitions	Code	Pts
Blanc	VALKIT50SQUCU01	180
Chrome	VALKIT50SQUCU50	190
Couleur	VALKIT50SQUCUXX	200

Sur commande

Cache-tubes

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm. Plaque 70 x120 mm.

50 mm equerre		
Finitions	Code	Pts
Blanc	VALKITCOPT5001	75
Chrome	VALKITCOPT5050	80
Satiné	VALKITCOPT5055	85

Sur commande




Modèle présenté
SERENA eau chaude mixte 821 W, 1754 x 550 mm, blanc
+ raccord VALKIT50SQUUCU01 + cache-tubes VALKITCOPT5055

Sèche-serviette eau chaude

En acier avec tubes plats 50 x 10 mm
et collecteurs ronds Ø 30 mm
Raccordement hydraulique 1/2" 50 mm
Collecteurs à droite au à gauche au choix
Pression maximale de service 4 bars
Température maximale de service 95°C

H mm Y mm X mm L : 550 mm.

1054	322	644
1418	322	1088
1754	490	1176



INCLUS AVEC LE SÈCHE-SERVIETTE EAU CHAUDE

- Système de fixation murale dans la finition du radiateur
- 2 purgeurs 1/2" et leurs caches

Normes et certifications eau chaude



Eau chaude (Collecteur droite)

Mixte*

Code	Sèche-serviettes eau chaude						Sur commande	
	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Entraxe mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard	
SRM055B01	50	1054	550	50	9,6	478	400	
SRL055B01	50	1418	550	50	12,9	633	485	
SRG055B01	50	1754	550	50	16,8	821	605	

Kit robinet thermostatizable Equerre chrome		Résistance wireless + télécommande gris alu		
Code	Pts	Code	Puissance Watt	Pts
VALKITSQMIST50	230	ANRE0500CFPB4	500	475
VALKITSQMIST50	230	ANRE0750CFPB4	750	475
VALKITSQMIST50	230	ANRE1000CFPB4	1000	475

01 = code couleur Standard Blanc - Pour code couleur différent voir page 408.

Sur commande

Eau chaude (Collecteur gauche)

Mixte*

Code	Sèche-serviettes eau chaude						Sur commande	
	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Entraxe mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard	
SNM055B01	50	1054	550	50	9,6	478	400	
SNL055B01	50	1418	550	50	12,9	633	485	
SNG055B01	50	1754	550	50	16,8	821	605	

Raccords hydrauliques. Equerre chrome		Résistance wireless + télécommande gris alu		
Code	Pts	Code	Puissance Watt	Pts
VALKITSQMIST50	230	ANRE0500CFPB4	500	475
VALKITSQMIST50	230	ANRE0750CFPB4	750	475
VALKITSQMIST50	230	ANRE1000CFPB4	1000	475

01 = code couleur Standard Blanc - Pour code couleur différent voir page 408.

Sur commande

Eco-participation - ECOP-RESIST : 0,83 pts (mixte)

COULEURS DISPONIBLES

Série Classic + 15% - Série Spécial + 25%
RAL sur-mesure +40% sous réserve de faisabilité
Finition chrome non disponible

Normes et certifications sèche-serviettes mixte



Accessoires p.409

Raccords hydrauliques (Eau chaude)
Kits robinets et coudes thermostatizables avec raccords cuivre Ø 12/14 mm et multicouche Ø 14/16 mm ép. 2 mm

50 mm equerre		
Finitions	Code	Pts
Blanc	VALKIT50SQUCU01	180
Chrome	VALKIT50SQUCU50	190
Couleur	VALKIT50SQUCUX	200

Sur commande

Cache-tubes (Eau chaude)
Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm.
Plaque 70 x120 mm.


50 mm equerre		
Finitions	Code	Pts
Blanc	VALKITCOPT5001	75
Chrome	VALKITCOPT5050	80
Satiné	VALKITCOPT5055	85

Sur commande

* FONCTIONNEMENT MIXTE



Résistance wireless.
+ télécommande gris alu



Modèle présenté
SERENA eau chaude booster 633 W, 1467 x 550mm, vert cendre
+ raccord VALKIT50SQUCUE6 + cache-tubes VALKITCOPT5055



**OPTION:
TÉLÉCOMMANDE WIRELESS**

Fournie avec son support mural,
elle contrôle à distance le soufflant.

Ref. REELETTRAS2501N - 145 pts

Sur commande

Eco-participation - ECOPART-TELEC : 0,12 pts



Option robinetterie de couleur

Sèche-serviette eau chaude + booster

En acier avec tubes plats 50 x 10 mm
et collecteurs ronds Ø 30 mm
Raccordement hydraulique 1/2" 50 mm
Collecteurs à droite ou à gauche au choix
Pression maximale de service 4 bars
Température maximale de service 95°C
Soufflant 1000W, classe II, IP 24


H mm	Y mm	X mm
1103	322	644
1467	322	1088
1803	490	1176

L : 550 mm.

INCLUS AVEC LE SÈCHE-SERVIETTE EAU CHAUDE BOOSTER

- Système de fixation murale dans la finition du radiateur
- Soufflant monté d'usine
- 2 purgeurs 1/2" et leurs caches
- Emballage intégrant une protection anti-choc et anti-rayures

Normes et certifications



Eau chaude + booster (Collecteur droite)

Sur commande

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
SUM055B01	110	1094	550	12,1	478	645
SUL055B01	110	1458	550	15,4	633	715
SUG055B01	110	1794	550	19,3	821	850

01 = code couleur Standard Blanc - Pour code couleur différent voir page 408.

Eau chaude + booster (Collecteur gauche)

Sur commande

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
SMM055B01	110	1094	550	12,1	478	645
SML055B01	110	1458	550	15,4	633	715
SMG055B01	110	1794	550	19,3	821	850

01 = code couleur Standard Blanc - Pour code couleur différent voir page 408.

Eco-participation - ECOPART/EL-CB : 1,67 pts

COULEURS DISPONIBLES

Série Classic + 15% - Série Spécial + 25%
RAL sur-mesure +40% sous réserve de faisabilité
Finition chrome non disponible

Accessoires p.409

Raccords hydrauliques

Kits robinets et coudes thermostatés avec raccords cuivre
Ø 12/14 mm et multicouche Ø 14/16 mm ép. 2 mm

50 mm equerre		
Finitions	Code	Pts
Blanc	VALKIT50SQUCU01	180
Chrome	VALKIT50SQUCU50	190
Couleur	VALKIT50SQUCUxx	200

Sur commande

Cache-tubes

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm. Plaque 70 x120 mm.

50 mm equerre		
Finitions	Code	Pts
Blanc	VALKITCOPT5001	75
Chrome	VALKITCOPT5050	80
Satiné	VALKITCOPT5055	85

Sur commande




Modèle présenté
AURORA eau chaude 853 W,
1720 x 530mm, blanc.

Sèche-serviette eau chaude

En acier avec tubes ronds Ø 23 mm
et collecteurs D 40 x 30 mm
Raccordement hydraulique 1/2" standard
Pression maximale de service 8 bars
Température maximale de service 95°C

INSTALLATION POSSIBLE EN CLAUSTRAS



INCLUS AVEC LE SÈCHE-SERVIETTE EAU CHAUDE

- Système de fixation murale blanc
(Chrome pour Aurora couleur)
- Purgeur 1/2"

Normes et certifications eau chaude



Eau chaude

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Entraxe mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
EIS043B01	30	818	430	400	4,6	324	160
EIS053B01	30	818	530	500	5,3	384	160
EIS058B01	30	818	580	550	5,7	414	170
EIM043B01	30	1118	430	400	6,4	456	180
EIM053B01	30	1118	530	500	7,5	547	190 ●
EIM058B01	30	1118	580	550	8,1	593	205
EIL043B01	30	1462	430	400	8,3	592	210
EIL053B01	30	1462	530	500	9,6	710	220 ●
EIL058B01	30	1462	580	550	10,3	769	230
EIG043B01	30	1720	430	400	9,9	712	230
EIG053B01	30	1720	530	500	11,6	853	230
EIG058B01	30	1720	580	550	12,4	923	250
EIG073B01	30	1720	730	700	19,4	1135	295

● Livrable sur stock

01 = code couleur Standard Blanc - Pour code couleur différent voir page 408.

COULEURS DISPONIBLES

Série Classic + 15% - Série Spécial + 25%

RAL sur-mesure +40% sous réserve de faisabilité

Eau chaude chromé

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Entraxe mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
EIS043B50	30	818	430	400	4,6	211	375
EIS053B50	30	818	530	500	5,3	251	490
EIS058B50	30	818	580	550	5,7	271	490
EIM043B50	30	1118	430	400	6,4	303	425
EIM053B50	30	1118	530	500	7,5	365	580
EIM058B50	30	1118	580	550	8,1	396	580
EIL043B50	30	1462	430	400	8,3	386	490
EIL053B50	30	1462	530	500	9,6	466	665
EIL058B50	30	1462	580	550	10,3	506	665
EIG043B50	30	1720	430	400	9,9	470	590
EIG053B50	30	1720	530	500	11,6	568	800
EIG058B50	30	1720	580	550	12,4	617	805
EIG073B50	30	1720	730	700	19,4	764	1090

50 =code chromé

Sur commande

AURORA Eau chaude Mixte 50



Modèle présenté AURORA
eau chaude 853 W, 1720 x 530mm, blanc
+ VALKIT50SQUCU01 + VALKITCOPT5001



Raccord central 50 mm. breveté




Finition mixte chrome

Sèche-serviette eau chaude mixte


En acier avec tubes ronds Ø 23 mm
et collecteurs D 40 x 30 mm
Raccordement hydraulique 1/2" central 50mm
Résistance électrique montée d'usine avec fil pilote
Pression maximale de service 8 bars
Température maximale de service 95°C

INCLUS AVEC LE SÈCHE-SERVIETTE

- Résistance électrique montée d'usine
- Système de fixation murale (3 infratubes) blanc ou chrome
- Purgeur 1/2"



Normes et certifications



Aurora mixte 50

Sur commande

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
EIS053G01	30	818	530	5,9	300	395
EIM053G01	30	1118	530	8,2	500	425
EIL053G01	30	1462	530	10,4	750	455
EIG053G01	30	1720	530	12,3	1000	465

Eco-participation - ECOPART/EL-CB : 1,67 pts



OPTION: TÉLÉCOMMANDE IR

Fournie avec son support mural,
contrôle à distance la résistance digitale IR
Ref. REELETTRASM40
110 pts

Eco-participation - ECOPART-TELEC : 0,12 pts

Aurora mixte 50 chromé

Sur commande

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
EIM053G50	30	1118	530	8,2	300	845
EIL053G50	30	1462	530	10,4	500	930
EIG053G50	30	1720	530	12,3	750	1050

Eco-participation - ECOPART/EL-CB : 1,67 pts

Accessoires p.409

Raccords hydrauliques

Kits robinets et coudes thermostatissables avec raccords cuivre
Ø 12/14 mm et multicouche Ø 14/16 mm ép. 2 mm

50 mm equerre

Finitions	Code	Pts
Blanc	VALKIT50SQUUCU01	180
Chrome	VALKIT50SQUUCU50	190

Sur commande

Cache-tubes

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm. Plaque 70 x120 mm.

50 mm equerre

Finitions	Code	Pts
Blanc	VALKITCOPT5001	75
Chrome	VALKITCOPT5050	80

Sur commande



Modèle présenté AURORA eau chaude booster 853 W, 1767 x 530 mm, blanc
+ VALKITSQUCU01 + VALKITCOPT16055

Sèche-serviette eau chaude booster

En acier avec tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs D 40 x 30 mm
Raccordement hydraulique 1/2"
Pression maximale de service 8 bars
Température maximale de service 95°C
Soufflant 1000W, classe II, IP 24


H mm	Y mm	X mm
865	322,5	387
1165	451,5	516
1509	451,5	860
1767	451,5	989

L : 530 et 580 mm.

INCLUS AVEC LE SÈCHE-SERVIETTE
EAU CHAUDE BOOSTER

- Système de fixation murale dans la finition du radiateur
- Soufflant monté d'usine 1000 W
- Purgeur 1/2"

Normes et certifications



Eau chaude + booster

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Entraxe mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
ERS053B01	126	865	530	500	7,7	384	415
ERS058B01	126	865	580	550	8,1	414	420
ERM053B01	126	1165	530	500	10	547	445
ERM058B01	126	1165	580	550	10,5	593	455
ERL053B01	126	1509	530	500	12,1	710	475
ERL058B01	126	1509	580	550	12,8	769	485
ERG053B01	126	1767	530	500	14	853	485
ERG058B01	126	1767	580	550	14,8	923	495

01 = code couleur Standard Blanc - Pour code couleur différent voir page 408.

Sur commande

Eco-participation - ECOPART/EL-CB : 1,67 pts

COULEURS DISPONIBLES

Série Classic + 15% - Série Spécial + 25%
RAL sur-mesure +40% sous réserve de faisabilité
Finition chrome non disponible



OPTION: TÉLÉCOMMANDE WIRELESS

Fournie avec son support mural,
elle contrôle à distance le soufflant.

Ref. REELETTRAS2501N - 145 pts

Sur commande

Eco-participation - ECOPART-TELEC : 0,12 pts

Accessoires p.409

Raccords hydrauliques

Kits robinets et coudes thermostatissables avec raccords cuivre
Ø 12/14 mm et multicouche Ø 14/16 mm ép. 2 mm

50 mm equerre

Finitions	Code	Pts
Blanc	VALKITSQUCU01	125
Chrome	VALKITSQUCU50	125
Couleur	VALKITSQUCUxx	145

Sur commande

Cache-tubes

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm.

50 mm equerre

Finitions	Code	Pts
Blanc	VALKITCOPT16001	65
Chrome	VALKITCOPT516050	70
Satiné	VALKITCOPT16055	80


Sur commande



Modèle présenté
Elena 520W, 1735x500mm, noir satiné

Sèche-serviette électrique

Panneau rayonnant en acier
avec résistance électrique
Télécommande sans fil avec programmation
hebdomadaire
Alimentation monophasée
230V, 50Hz, classe II, IP 44
Câble électrique longueur 1,2 m
(sortie en bas à gauche)



Normes et certifications



PLUS PRODUIT

- Chaleur uniforme et constante
- Accrochage facile des serviettes grâce aux ouvertures latérales et séchage efficace
- Design exclusif idéal pour les projets de décoration d'intérieur
- Raccordement hydraulique inclus totalement masqué
- Large choix de couleurs et finitions disponibles, y compris RAL sur-mesure
- Puissances élevées, adaptées aux installations basse température

INCLUS AVEC LE SÈCHE-SERVETTE ELECTRIQUE

- Système de fixation murale
- Télécommande sans fil



Electrique

Sur commande

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
SQZS050A01	90	845	500	19,7	260	2240
SQZE050A01	90	1735	500	38,9	520	2570

01 = code couleur Standard Blanc

Eco-participation - ECOPART/EL-CB : 1,67 pts

COULEURS DISPONIBLES

Série Classic
Série Spécial
RAL sur-mesure

SUPPLÉMENT

| + 15%
| + 25%
| + 40% sous réserve
de faisabilité

Vous référer page 408.



Modèle présenté
JULIA électrique 750 W, 1290x500mm, rouge fraise.



Modèle présenté
SERENA électrique booster 750 W, 1418x550mm, gris moyen.

Sèche-serviette électrique

Avec fluide caloporteur en acier avec tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm

Télécommande sans fil avec programmation hebdomadaire

Alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP 44

Fil pilote

Câble électrique longueur 1,2 m


INCLUS AVEC LE SÈCHE-SERVIETTE ELECTRIQUE

- Système de fixation murale dans la finition du radiateur
- Télécommande sans fil



Télécommande sans fil

H mm	Y mm	X mm	L : 550 mm.
1054	322	644	
1418	322	1088	
1754	490	1176	



Electric (collecteur droite)

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
SRM055C01	45	1054	550	13,6	500	615 ●
SRL055C01	45	1418	550	18,3	750	670 ●
SRG055C01	45	1754	550	23,7	1000	780

● Livrable sur stock

Normes et certifications



01 = code couleur Standard Blanc
Pour code couleur différent voir page 408.

Eco-participation - ECOPART/EL-CB : 1,67 pts

COULEURS DISPONIBLES :

Série Classic + 15%

Série Spécial + 25%

RAL sur-mesure +40%

sous réserve de faisabilité

Finition chrome non disponible

Les radiateurs couleur sont fournis

avec une résistance grise

Electric (collecteur gauche)

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
SNM055C01	45	1054	550	13,6	500	615 ●
SNL055C01	45	1418	550	18,3	750	670 ●
SNG055C01	45	1754	550	23,7	1000	780

● Livrable sur stock

Sèche-serviette électrique + booster

Avec fluide caloporteur en acier avec tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm

Télécommande sans fil avec programmation hebdomadaire

Alimentation monophasée 230V, 50Hz

Fil pilote

Câble électrique longueur 1,2 m

Soufflant 1000W, classe II, IP 24


INCLUS AVEC LE SÈCHE-SERVIETTE ELECTRIQUE BOOSTER

- Système de fixation murale dans la finition du radiateur
- Télécommande sans fil
- Soufflant monté d'usines



Télécommande sans fil

H mm	Y mm	X mm	L : 550 mm.
1114	322	644	
1478	322	1088	
1814	490	1176	



Electric + booster (collecteur droite)

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
SUM055A01	110	1114	550	16,1	500/1000	1010
SUL055A01	110	1478	550	20,8	750/1000	1105 ●
SUG055A01	110	1814	550	26,2	1000/1000	1310

● Livrable sur stock

Normes et certifications



01 = code couleur Standard Blanc
Pour code couleur différent voir page 408.

Eco-participation - ECOPART/EL-CB : 1,67 pts

COULEURS DISPONIBLES :

Série Classic + 15%

Série Spécial + 25%

RAL sur-mesure +40%

sous réserve de faisabilité

Finition chrome non disponible

Les radiateurs couleur sont fournis

avec une résistance grise

Electric + booster (collecteur gauche)

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
SMM055A01	110	1114	550	16,1	500/1000	1010
SML055A01	110	1478	550	20,8	750/1000	1105 ●
SMG055A01	110	1814	550	26,2	1000/1000	1310

● Livrable sur stock



Modèle présenté
KARLA électrique 750 W, 1529x500, blanc. Ref : CHL050601

Sèche-serviette électrique

Avec fluide caloporteur en acier avec tubes plats 50 x 10 mm
et collecteurs ronds Ø 30 mm

Alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP 44

Fil pilote



Câble électrique longueur 1,2 m

H mm	L mm	Y mm	X mm
1189	500	212	765
1529	500	212	1105
1784	600	212	1360

INCLUS AVEC LE SÈCHE-SERVIETTE ELECTRIQUE

- Système de fixation murale dans la finition du radiateur
- Résistance électrique digitale montée d'usine
Blanche ou chromée pour les versions couleurs

Normes et certifications



Electrique (collecteur droite)

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
CBM050G01	50	1189	500	13,6	500	690
CBL050G01	50	1529	500	17,4	750	780
CBE060G01	50	1784	600	23,1	1000	890

Sur commande

Electrique (collecteur gauche)

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
CHM050G01	50	1189	500	13,6	500	690
CHL050G01	50	1529	500	17,4	750	780
CHE060G01	50	1784	600	23,1	1000	890

Sur commande

01 = code couleur Standard Blanc
Pour code couleur différent voir page 408.

Eco-participation - ECOPART/EL-CB : 1,67 pts

COULEURS DISPONIBLES :

Série Classic + 15%

Série Spécial + 25%

RAL sur-mesure +40%

sous réserve de faisabilité

Finition chrome non disponible

Les radiateurs couleur sont fournis avec une résistance chrome.



OPTION: TÉLÉCOMMANDE IR

Fournie avec son support mural,
contrôle à distance la résistance digitale IR

Ref. REELETTRASM40

110 pts

Eco-participation - ECOPART-TELEC : 0,12 pts




Sèche-serviette électrique

Avec fluide caloporteur en acier avec tubes ronds
 Ø 22 mm et collecteurs D 40 x 30 mm
 Alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP 44, fil pilote
 NF***, CA 01
 Câble électrique longueur 1,2 m.

INCLUS AVEC LE SÈCHE-SERVIETTE ELECTRIQUE

- Système de fixation murale :
 Blanc : 3 infratubes blancs
 Couleur : 3 infratubes chrome
- Résistance électrique digitale montée d'usine

L : 400, 500 et 600 mm.



Electric

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
PRP050G01	30	944	500	10,5	500	360 ●
PRM040G01	30	1322	400	12,4	300	375 ●
PRM050G01	30	1322	500	14,5	750	385 ●
PRL040G01	30	1658	400	15,4	500	405 ●
PRL060G01	30	1658	600	20,3	1000	425 ●

01 = code couleur Standard Blanc - Pour code couleur différent voir page 408.

● Livrable sur stock

COULEURS DISPONIBLES

Série Classic + 15% - Série Spécial + 25%
 RAL sur-mesure +40% sous réserve de faisabilité
 Finition chrome non disponible
 Les sèche-serviettes couleur sont fournis avec une résistance chromée

Eco-participation - ECOPART/EL-CB : 1,67 pts

Normes et certifications



OPTION: TÉLÉCOMMANDE IR

Fournie avec son support mural, contrôle à distance la résistance digitale IR
 Ref. REELETTRASM40 - 110 pts

Eco-participation - ECOPART-TELEC : 0,12 pts

Sèche-serviette électrique + booster


Avec fluide caloporteur en acier avec tubes ronds Ø 22 mm et collecteurs D 40 x 30 mm
 Alimentation monophasée 230V, 50Hz, fil pilote
 Câble électrique longueur 1,2 m
 Soufflant 1000W, classe II, IP 24
 Radiateur réversible : installation avec la résistance à droite ou gauche au choix

INCLUS AVEC LE SÈCHE-SERVIETTE ELECTRIQUE BOOSTER

- Système de fixation murale dans la finition du radiateur
- Soufflant 1000 W monté d'usine
- Télécommande sans fil

H mm	L mm	LT mm	Y mm	X mm	W mm
1004	500	515	325	462	448
1382	500	515	325	840	448
1718	600	615	325	1176	548

L : 500 et 600 mm.



Electric + booster

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
PAP050A01	130	1004	500	13,0	500/1000	620 ●
PAM050A01	130	1382	500	17,1	750/1000	690 ●
PAL060A01	130	1718	600	22,8	1000/1000	750 ●

01 = code couleur Standard Blanc - Pour code couleur différent voir page 408.

● Livrable sur stock

COULEURS DISPONIBLES

Série Classic + 15% - Série Spécial + 25%
 RAL sur-mesure +40% sous réserve de faisabilité
 Finition chrome non disponible
 Les sèche-serviettes couleur sont fournis avec une résistance chromée

Eco-participation - ECOPART/EL-CB : 1,67 pts

Normes et certifications



Sèche-serviettes - Couleurs

Couleurs série Classic & Special

La plus-value de la couleur (+15% Nuancier Classic et +25% Nuancier Spécial) s'applique au prix du radiateur en finition blanc standard code 01 selon la compatibilité du radiateur.


FINITIONS BRILLANTES

 Blanc Edelweiss B code 34 NUANCIER CLASSIC + 15%	 Ivoire - Ral 1013 B code 02 NUANCIER CLASSIC + 15%	 Beige Cream B code 26 NUANCIER CLASSIC + 15%	 Marron Rouille - Ral 8004 B code E1 NUANCIER CLASSIC + 15%
 Vert Sauge - Ral 6021 B code E6 NUANCIER CLASSIC + 15%	 Vert Herbe - Ral 6018 B code N3 NUANCIER CLASSIC + 15%	 Vert Forêt - Ral 6005 B code 19 NUANCIER CLASSIC + 15%	 Marron - Ral 8017 B code 09 NUANCIER CLASSIC + 15%
 Gris Manhattan B code 03 NUANCIER CLASSIC + 15%	 Gris Titanium Métalisé - Ral 9023 B code L3 NUANCIER SPECIAL + 25%	 Gris Cendre B code G1 NUANCIER SPECIAL + 25%	 Gris Quartz B code 31 NUANCIER SPECIAL + 25%
 Bleu Pastel - Ral 5024 B code G7 NUANCIER CLASSIC + 15%	 Bleu Lilas - Ral 4005 B code R3 NUANCIER CLASSIC + 15%	 Deep Blue B code 2F NUANCIER CLASSIC + 15%	 Noir - Ral 9005 B code 10 NUANCIER CLASSIC + 15%
 Rose - Ral 3015 B Cod. R2 NUANCIER CLASSIC + 15%	 Trafic Purple - Ral 4006 B code R6 NUANCIER CLASSIC + 15%	 Amarante - Ral 3003 B code 06 NUANCIER CLASSIC + 15%	 Rouge - Ral 3000 B code 05 NUANCIER CLASSIC + 15%
 Jaune - Ral 1021 B code 04 NUANCIER CLASSIC + 15%	 Jaune Melon - Ral 1028 B code E7 NUANCIER CLASSIC + 15%	 Orange - Ral 2004 B code 17 NUANCIER CLASSIC + 15%	 Rouge Fraise - Ral 3018 B code Y3 NUANCIER CLASSIC + 15%

FINITIONS MATES

 Blanc Opaque M code J8 NUANCIER SPECIAL + 25%	 Gris Clair M code 8N NUANCIER SPECIAL + 25%	 Bleu Colombe M code 4P NUANCIER SPECIAL + 25%	 Noir Opaque M code K1 NUANCIER SPECIAL + 25%
 Glace M code 3P NUANCIER SPECIAL + 25%	 Agave M code 9N NUANCIER SPECIAL + 25%	 Bleu Baltique M code 1P NUANCIER SPECIAL + 25%	

FINITIONS RUGUEUSES

 Blanc Perle R code 16 NUANCIER SPECIAL + 25%	 Quartz 1 R code 1C NUANCIER SPECIAL + 25%	 Quartz 2 R code 2C NUANCIER SPECIAL + 25%	 Sablé R code Y4 NUANCIER SPECIAL + 25%
 Gris Perle R code L6 NUANCIER SPECIAL + 25%	 Sunstone R code 2D NUANCIER SPECIAL + 25%	 Cuivre Martellé R code J4 NUANCIER SPECIAL + 25%	 Brun Tabac R code 1B NUANCIER SPECIAL + 25%
 Gris Moyen R code 4D NUANCIER SPECIAL + 25%	 Gris Martellé R code 32 NUANCIER SPECIAL + 25%	 Noir Satiné R code 30 NUANCIER SPECIAL + 25%	 Noir Graphite R code 18 NUANCIER SPECIAL + 25%
 Flame Red R code 7D NUANCIER SPECIAL + 25%	 Purple Blue R code 1D NUANCIER SPECIAL + 25%	 Azurite 3 R code 6C NUANCIER SPECIAL + 25%	

Texture des finitions :

B brillante

M mate


R rugueuse

Kit robinets et coudes thermostatisables Equerre et Droit



Equerre

Réf.	Description	Pts
VALKITSQUCU01	Robinet et coude équerre, blancs, raccord cuivre/multicouche 1/2"	125
VALKITSQUCU50	Robinet et coude équerre, chromés, raccord cuivre/multicouche 1/2"	125




Sur commande



Droit

Réf.	Description	Pts
VALKITDIRCU01	Robinet et coude droit, blancs, raccord cuivre/multicouche 1/2»	135
VALKITDIRCU50	Robinet et coude droit, chromés, raccord cuivre/multicouche 1/2»	135



Sur commande

Kit groupe robinets et coudes pas 50 mm thermostatisables équerre



Equerre 50 mm.

Réf.	Description	Pts
VALKIT50SQUCU01	Groupe robinet et coude équerre de retour, blanc thermostatisables raccord cuivre/multicouche 1/2"	180
VALKIT50SQUCU50	Groupe robinet et coude équerre de retour, chromé thermostatisables raccord cuivre/multicouche 1/2"	190



Groupe Robinet et Coude équerre pas 50 mm

Kit groupe robinets et coudes pas 50 mm thermostatisables droit



Droit 50 mm.

Réf.	Description	Pts
VALKIT50DIRCU01	Groupe robinet et coude droit, blanc thermostatisables raccord cuivre/multicouche 1/2"	180
VALKIT50DIRCU50	Groupe robinet et coude droit, chromé thermostatisables raccord cuivre/multicouche 1/2"	180



Groupe Robinet et Coude droit pas 50 mm

Kit cache tube Composé de 2 caches tubes (A/R) . 2 longueurs au choix : 70 ou 160 mm.



BLANC

CHROME

SATINÉ

Réf.	L	Pts	Réf.	L	Pts	Réf.	L	Pts
VALKITCOPTU7001	70	65	VALKITCOPTU7050	70	75	VALKITCOPTU70055	70	85
VALKITCOPT16001	160	65	VALKITCOPT16050	160	70	VALKITCOPT16055	160	80

L exprimé en mm.

Sur commande

Kit cache tube 50 mm. Composé d'un double cache tubes (A/R) . Longueur : 160 mm.



BLANC

CHROME

SATINÉ

Réf.	L	Pts	Réf.	L	Pts	Réf.	L	Pts
VALKITCOPT5001	160	75	VALKITCOPT5050	160	80	VALKITCOPT5055	160	85

L exprimé en mm.

Sur commande

Têtes thermostatiques

Finitions	Codes	Pts
BLANC	TESTELIQ301	60
CHROMÉ	TESTELIQ350	85
COULEUR	TESTELIQ355	135

Sur commande



Blanc

Chrome

Couleur

raccord universel M30x1,5 inclus

Précautions d'entretien des sèche-serviettes

- Nettoyer la surface en utilisant un chiffon doux pour ne rayer la peinture
- Ne pas utiliser de produits chimiques qui peuvent attaquer la peinture
- Ne pas utiliser d'humidificateur d'air en terre poreuse


SÈCHE-SERVIETTES EN VERRE ÉLECTRIQUE




TIOS finition Stopsol miroir



KAI finition Nociola mat



Disponible en hauteur 1200 , 1350, 1500 et 1600 mm.
Disponible uniquement en largeur 500 mm.



Caractéristiques KAI

Hauteur	1200	1350	1500	1600
Largeur	500	500	500	500
Prof.	67	67	67	67
Watts	600	680	780	850
Ind.prot.	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
Cl. Isol.	II	II	II	II

Kai électrique


Finition	H 1200		H 1350		H 1500		H 1600	
	Ref	Pts	Ref	Pts	Ref	Pts	Ref	Pts
Laqué brillant	CC002H1LS	1550	CC002A1LS	1605	CC002L1LS	1650	CC002M1LS	1650
Laqué mat	CC002H1OS	1605	CC002A1OS	1655	CC002L1OS	1700	CC002M1OS	1700
Stopsol miroir	CC002H1ES	1605	CC002A1ES	1655	CC002L1ES	1700	CC002M1ES	1700
Laqué brillant RAL	CC002H1LR	1705	CC002A1LR	1765	CC002L1LR	1820	CC002M1LR	1820
Laqué mat RAL	CC002H1OR	1760	CC002A1OR	1820	CC002L1OR	1900	CC002M1OR	1900

Sur commande

Coloris et finitions : vous référer page 307.

Le sèche-serviette est équipé d'origine d'une commande électronique avec les fonctions : thermostat d'ambiance et mise en veille.

Disponible en hauteur 1500 mm. et en largeur 500 mm.




TIOS électrique

Finition	H 1500	
	Ref	Pts
Laqué brillant	CC030A1LS	1835
Laqué mat	CC0320A1OS	1890
Stopsol miroir	CC030A1ES	1890
Laqué brillant RAL	CC030A1LR	2020
Laqué mat RAL	CC030A1OR	2070

Sur commande

Coloris et finitions : vous référer page 307.

Le sèche-serviette est équipé d'origine d'une commande électronique avec les fonctions : thermostat d'ambiance et mise en veille.




TOOS électrique

Finition	H 1500	
	Ref	Pts
Laqué brillant	CC009A2LS	1710
Laqué mat	CC009A20S	1765
Stopsol miroir	CC009A2ES	1765
Laqué brillant RAL	CC009A2LR	1885
Laqué mat RAL	CC009A20R	1935

Sur commande

Coloris et finitions : vous référer page 307.

Le sèche-serviette est équipé d'origine d'une commande électronique avec les fonctions : thermostat d'ambiance et mise en veille.



DEDO électrique

Finition	H 1500	
	Ref	Pts
Laqué brillant	CC004B1LS	1570
Laqué mat	CC004B10S	1625
Stopsol miroir	CC004B1ES	1625
Laqué brillant RAL	CC004B1LR	1700
Laqué mat RAL	CC004B10R	1780

Sur commande

Coloris et finitions : vous référer page 307.

Le sèche-serviette est équipé d'origine d'une commande électronique avec les fonctions : thermostat d'ambiance et mise en veille.

Informations techniques produit



Le panneau radiant Comfort Calor[®] est un chauffage thermique qui exploite deux principes: (1) l'irradiation (environ 80-85%) et (2) le mouvement de convection (environ 15-20%).

1. Le rayonnement est la chaleur transmise via ondes électromagnétiques dont la longueur d'onde se situe dans la zone des infrarouges. La plupart de ces ondes traversent l'air sans perdre leur force, c'est à dire sans chauffer l'air lui-même mais seulement les organismes et - ou des surfaces qui transmettent la chaleur. C'est l'effet typique du soleil en hiver, quand nous nous exposons pour profiter de la chaleur produite par les rayons du soleil.

La chaleur rayonnante, entre les différentes formes de chaleur, est considérée physiologiquement la plus bénéfique et la plus agréable des températures perçue par le corps humain.

2. Le mouvement de convection consiste en la circulation naturelle de l'air froid dans la partie inférieure du panneau radiant (zone chaude). L'air est chauffé puis remonte dans la partie supérieure du panneau chauffant. L'air continue le refroidissement naturel de circulation au sommet et redescend vers le sol, et ainsi de suite (c'est le principe des radiateurs traditionnels).

Le panneau radiant Comfort Calor[®] est constitué de deux feuilles de verre trempé extra-clair, chacune d'une épaisseur de 5mm (ou d'une feuille de verre trempé extra clair d'une épaisseur de 5mm et d'un miroir d'une épaisseur de 5mm pour un modèle à réflexion). Le verre peut être peint, décoré, imprimé ou sérigraphié dans une variété de finitions.

Entre les deux plaques de verre est incluse une résistance électrique ultra-mince et technologiquement avancée.

La résistance intègre:

- une sonde de température à gestion électronique qui assure le contrôle de la température interne du panneau radiant;
- une ou plusieurs protections thermiques;

caractéristiques qui garantissent un haut niveau de sécurité. Le panneau radiant Comfort Calor[®] à un rendement thermique élevé, la température maximale à la surface est d'environ 75°C*, caractérisée par une sensation de chaleur douce. Le dos du panneau radiant accueille une unité de commande électronique à modulation par paliers, gérant la puissance de l'appareil. Les choix sont répartis en 4 niveaux de pourcentages prédéfinis et croissants :

- le premier niveau est de 25% (température de 50°C* à la surface de panneau);
- le deuxième niveau est de 50% (température de 59°C* à la surface de panneau);
- le troisième niveau est de 75% (température de 68°C* à la surface de panneau);
- le quatrième niveau à 100% (température de 75°C* à la surface de panneau);

vous permettent de gérer la puissance désirée en fonction de l'environnement. Le panneau radiant Comfort Calor[®] en fonctionnement maintient une juste humidité relative à l'environnement de l'air. Par rapport à un radiateur classique, il y a une diminution significative du halo de poussière dans l'environnement, il n'émet pas de bruit ni d'odeur, ne nécessite pas d'entretien ou de contrôle périodique et est très facile à nettoyer.

Le panneau radiant Comfort Calor[®] est facile à installer. Il est livré avec des supports en acier fixés sur le panneau et raccords en acier inoxydable pour le montage au mur.

Le panneau radiant Comfort Calor[®] est fourni avec un cordon d'alimentation et la fiche de connexion à l'alimentation en 220 volts.

En option, le panneau radiant Comfort Calor[®] peut être géré par une minuterie et thermostat intégrés dans l'unité de contrôle électronique. La minuterie peut être programmée pour un maximum de deux heures. Le thermostat est capable de gérer de façon indépendante le fonctionnement de la plaque rayonnante par rapport à la température ambiante



Coloris finitions



MMEL - 01 Melanzana



MROS - 02 Rosso Antico



MROS - 01 Rosso



MARA - 01 Arancione




MOSA - 01 Rosa



MGIA - 01 Giallo




MLIL - 01 Lilla



MBIA - 01 Bianco



MAVO - 01 Avorio



MRGI - 01 Grigio



MPER - 01 Perla



MECR - 01 Ecrû



MSAB - 01 Sabia



MSEL - 01 Selce



MSEN - 01 Senape



MNOC - 01 Nociola



MCIO - 01 Cioccolato



MOST - 01 Ostrica



MSAL - 01 Salvia



MMUS - 01 Muschio



MVER - 01 Verde



MART - 01 Arctique



MBLU - 02 Blu aqua



MBLU - 01 Blu



MANT - 01 Antracite



MNER - 01 Nero



RAL (Sur devis)



STOPSOL miroir - ES

Coloris et finitions non contractuels.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1 - COMMANDES

Les commandes adressées directement par nos clients ou transmises par nos représentants ne lient notre société que lorsqu'elles ont été confirmées par écrit.

2 - DELAIS DE LIVRAISONS

Les délais de livraisons prévus par nos confirmations de commandes ne sont donnés qu'à titre indicatif et les retards éventuels ne donnent pas droit à l'acheteur d'annuler la vente, de refuser la marchandise ou de réclamer des dommages et intérêts.

3 - CAS FORTUITS ET FORCE MAJEURE

La société est libérée de l'obligation de livraison pour tous cas fortuits et de force majeure (sont notamment considérés comme cas fortuits les grèves totales ou partielles, les inondations et les incendies, etc...).

4 - LIVRAISONS

En signant le bordereau de livraison, le client accepte les marchandises livrées en l'état et dès lors aucune réclamation relative à des dommages subits durant le transport ne sera acceptée. Il est de la responsabilité du client d'effectuer toutes vérifications et de faire toutes réserves à la réception de la marchandise en présence du conducteur. Les éventuelles réserves doivent être formulées à la livraison sur l'original du récépissé de livraison de manière détaillée et précise (date de réception, nature du dommage, références des articles, poids, nombre de colis manquants/avariés), accompagnées de la signature du réceptionnaire, de la date, du tampon de la société, la co-signature du chauffeur et doivent être confirmées par LRAR dans les 3 jours (article L133-3 du code de commerce). Les réserves prises de façon générale, sans indiquer la nature des avaries et leur importance, sont insuffisantes. Les réserves avec des mentions imprécises ne sont pas recevables : «colis ouvert», «colis ou marchandises abîmées», «colis mouillé», «trace de coulage», «marchandises invendables», «en mauvais état», «sous réserve de vérification», «sous réserve de contrôle», «sous réserve de comptage», «sous réserve de bon fonctionnement au déballage», «manque X articles», si non accompagnées de l'information de «colis ouvert»...

La procédure la plus simple consiste à refuser le colis avarié en justifiant le refus sur le bordereau de livraison, à savoir qu'une palette = un colis, même si le nombre de colis contenu sur la palette est précisé sur le récépissé de transport.

5 - TRANSPORTS

Toutes les marchandises vendues voyagent aux risques et périls de l'acheteur, quel que soit le mode de transport ou les modalités de règlements de transport, franco ou port dû en France Métropolitaine.

- Catalogues généraux Cuisine et Bain, Meubles, Tabourets Chaises Tables, le franco est fixé à 380€ nets HT

- Catalogue Duo, le franco est fixé à 180€ nets HT,

- En dessous de ces montants de Franco, une participation au frais d'expédition d'une valeur de 10 % de la valeur nette HT produits (avec un minimum de 10€ HT) sera facturée.

6 - COMMANDES SPECIFIQUES - SUR MESURE

Il sera demandé un acompte de 30% pour toute commande spécifique, hors fabrication, hors stock ou sur mesure. La commande ne deviendra effective qu'à réception de cet acompte et une fois le prix exact fixé et le dessin d'exécution accepté et signé. Aucune annulation ne pourra être acceptée après la validation de la commande par le client.

7 - PRIX DE VENTE

Nos prix s'entendent hors taxe sur la base des tarifs en vigueur à la date de livraison.

8 - MODALITES DE PAIEMENT

Nos délais de paiement en vigueur sont :

- à 10 jours date de facture, escompte de 2%, par chèque, virement, CB, ou LCRD

- à 30 jours date de facture, à 30 jours fin de mois date de facture, net d'escompte, par chèque, virement, CB ou LCR directe ou LCR acceptée et renvoyée 15 jours au maximum avant l'échéance.

- à l'échéance prévue par convention entre les deux parties (sans dépasser le délai maximum de paiement en vigueur)..

Dans le cas de changement de la capacité ou de la situation financière de l'acheteur, nous nous réservons le droit d'exiger le paiement immédiat des commandes en cours, par virement ou CB sur facture pro forma.

CONDITIONS GENERALES DE REGLEMENT : Pénalités pour paiement tardif égales à 3 fois le taux légal. Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ est due dès le premier jour de retard de paiement (article L441-6 du code de commerce). En cas d'impayé, un forfait de 25€ sera immédiatement facturé.

9 - GARANTIE CONTRACTUELLE

Nos produits sont garantis au minimum 2 ans contre tout vice de fabrication sous condition d'une utilisation normale (les garanties produits sont annotées dans nos différents catalogues). Sont exclus de la garantie les bris et détériorations résultant d'un mauvais usage, d'un mauvais entretien, d'une mauvaise installation, de réparations mal faites par l'acheteur. Pour pouvoir invoquer le bénéfice de la garantie, l'acheteur devra impérativement se conformer à la procédure SAV en vigueur et aviser immédiatement par écrit notre société des vices qui se sont manifestés dans le matériel vendu en étant le plus précis possible. Notre garantie se limite au remplacement des pièces reconnues défectueuses, à l'exclusion de tous autres frais, dédommagements ou indemnités.

10 - RETOURS DE MARCHANDISES

Aucun retour de marchandises ne pourra être effectué pour quelque motif que ce soit, sans l'accord préalable de notre société. Si le motif du retour n'est pas de notre fait et à condition que les dites marchandises soient en parfait état, elles seront créditées sous déduction des frais de retour marchandises à nos entrepôts 68 Mulhouse. Un devis relatif à ces frais sera transmis à nos clients pour validation, avant reprise.

11 - ELECTION DE DOMICILE ET JURIDICTION

En cas de contestation relative à l'exécution du contrat de vente ou au paiement du prix, ainsi qu'en cas d'interprétation ou d'exécution des clauses et conditions ci-dessus indiquées, le Tribunal de Commerce représenté par la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de Mulhouse (Haut-Rhin) sera seul compétent, quels que soient le lieu de livraison, le mode de paiement accepté et, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. Sauf conventions spéciales et écrites, toute commande emporte de plein droit de la part de l'acheteur, son adhésion à nos conditions générales de ventes nonobstant toute stipulation contraire figurant à ses propres conditions générales d'achat.

12 - RESERVES DE PROPRIETE

Le vendeur se réserve expressément la propriété des marchandises livrées jusqu'au complet paiement de l'intégralité du prix et des accessoires. L'acheteur deviendra cependant responsable des marchandises dès leur mise à disposition, le transfert de possession entraînant celui des risques.

En cas de non paiement total ou partiel, le vendeur peut demander la restitution de la marchandise aux frais de l'acheteur.

APPROSINE®

INSPIRATIONS BAIN

8 rue Jean Monnet - 68200 Mulhouse
Tel. 03 89 50 08 09 - Fax : 03 89 35 45 34

www.approsine.com